

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
Bidang Cipta Karya	Persiapan Lapangan/Site Work	Pekerjaan Persiapan	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang	m2	1.1.2.4
			Pembuatan 1 m2 Jalan sementara (Lapis Makadam)	m2	1.1.2.5
			Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras $\varnothing > 75$ cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	tunggul	1.1.3.17
			Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha	Ha	1.1.4.1
		Pekerjaan Timbunan dan Pemasatan (Termasuk Perataan dan Perapihan)	1 m3 Urukan batu kerikil tanpa pemasatan secara manual	m3	1.3.1.6
			1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemasatan secara manual	m3	1.3.1.7
			1 m3 Timbunan dan Pemasatan batu kerikil menggunakan mesin Stamper Kodok	m3	1.3.3.5
			1 m3 Timbunan dan Pemasatan Makadam secara semi mekanis	m3	1.3.3.6
		Pekerjaan Angkutan Material dan/atau Hasil Galian	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	m3	1.4.2.1
			1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	m3	1.4.2.2
			1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	m3	1.4.2.3
			1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	m3	1.4.2.4
			1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	m3	1.4.2.5
		Pekerjaan Geotekstil dan Geomembran	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m ²), secara manual (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.1
			1 m2 Pasangan geotekstil,Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m ²), secara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.2
			1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m ²), secara Manual (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.3
			1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m ²), secara Semi Mekanis (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.4
			1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m ²), secara manual (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.5
			1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m ²), secara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	m2	1.5.6
			1 m2 Pemasangan Geomembran, t = 1,5 mm, secara semi mekanis	m2	1.5.7
			1 m2 Pemasangan Geosynthetic Clay Liner (GCL), secara semi mekanis	m2	1.5.8
		Pekerjaan Pembongkaran	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	m3	1.6.1
			Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	m3	1.6.2
			Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $f'c \geq 20$ MPa secara Manual	m3	1.6.4
			Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $20 \text{ MPa} \leq f'c \leq 40 \text{ MPa}$ dengan Jack hammer	m3	1.6.6
			Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	m3	1.6.7
			Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	m3	1.6.8
			Bongkar 1 m2 rangka atap/ reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m2	1.6.9
			Bongkar 1 m3 kuda-kuda/ gording/ balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	m3	1.6.10
			Bongkar 1 m3 kuda-kuda/ gording/ balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m3	1.6.11
			Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m2	1.6.12
			Bongkar 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	m2	1.6.13
			Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	2.1.1.1
	Pekerjaan Struktur	Pekerjaan Rangka Atap			

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	2.1.1.2
			Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	m	2.1.1.3
			Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm	m	2.1.1.4
			Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	m3	2.1.2.1
			Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	m3	2.1.2.2
			Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	m3	2.1.2.3
			Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	m2	2.1.2.4
			Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	m2	2.1.2.5
			Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	m2	2.1.2.6
		Pekerjaan Struktur Beton	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.1
			1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.1.a
			1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.2
			1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.2.a
			1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.3
			1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.3.a
			1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.4
			1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	2.2.1.1.4.a
			1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.5
			1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.5.a
			1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.5.b
			1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.5.c
			1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.5.d
			1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.6
			1 kg Penulangan Wiremesh M7 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.6.a
			1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.6.b
			1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.6.c
			1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.6.d
			Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.7

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.8
			Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (untuk Bangunan Gedung)	kg	2.2.1.1.9
			Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm (untuk Bangunan Gedung)	m'	2.2.1.2.1
			Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm (untuk Bangunan Gedung)	m'	2.2.1.2.2
			Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm (untuk Bangunan Gedung)	m'	2.2.1.2.3
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.1
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.3
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.4
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.5
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.6
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.7
			Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.8
			Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	m2	2.2.1.3.9
			Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa pada bangunan gedung (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	m2	2.2.1.3.10
			Bongkar 1 m2 bekisting secara hati - hati pada bangunan gedung (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	m2	2.2.1.3.11
			1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.1
			1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.2
			1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.3
			1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.4
			1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.5
			1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.2.1.4.6
			1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.1
			1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.2
			1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.3
			1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.4
			1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.5
			1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.6
			1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.7
			1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.8

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.9
			1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.10
			1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	m3	2.2.1.5.11
			1 m³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.6.1
			1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m, secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.1
			1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m, secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.2
			Pengecoran pakai pompa beton Ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.3
			Pengecoran pakai Pompa beton Ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18 m (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.4
			Pengecoran pakai Pompa beton Ø 2,5", 75 KW; 120 bar, T = 50 m/H=80 m (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.5
			Pengecoran pakai Pompa beton Ø 3",140 KW; 180 bar, T=75 m/H=150 m (untuk Bangunan Gedung)	m3	2.2.1.7.6
			Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	m3	2.2.1.8.1
			Pemadatan 1 m3 beton dengan vibrator pada bangunan gedung	m3	2.2.1.8.2
			Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	m2	2.2.1.9.1
			Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	m2	2.2.1.9.2
			Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	m2	2.2.1.9.3
			Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	m'	2.2.1.10.1
			Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	m'	2.2.1.10.2
			1 m3 Pekerjaan Grouting secara manual pada bangunan gedung	m3	2.2.1.11.1
			1 kg Pekerjaan Grouting secara injeksi pada bangunan gedung	kg	2.2.1.11.2
			Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	m3	2.2.2.1.1
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara manual	m3	2.2.2.1.2
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara semi mekanis	m3	2.2.2.1.3
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara manual	m3	2.2.2.1.4
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara semi mekanis	m3	2.2.2.1.5
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual	m3	2.2.2.1.6
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara semi mekanis	m3	2.2.2.1.7
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara manual	m3	2.2.2.1.8
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara semi mekanis	m3	2.2.2.1.9
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	2.2.2.1.10
			Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	m3	2.2.2.1.11
			1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual	m3	2.2.2.2.1

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	m3	2.2.2.2.2
			1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis	m3	2.2.2.2.3
			1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	m3	2.2.2.2.4
			1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis	m3	2.2.2.2.5
			1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	2.2.2.2.6
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.1
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah Sedang (Manual)	m'	2.2.2.3.2
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.3
			Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ϕ 20 cm pada tanah berbatu (Manual)	m'	2.2.2.3.4
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.5
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah Sedang (Manual)	m'	2.2.2.3.6
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.7
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 30 cm pada tanah berbatu (Manual)	m'	2.2.2.3.8
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.9
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah Sedang (Manual)	m'	2.2.2.3.10
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.11
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah berbatu (Manual)	m'	2.2.2.3.12
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.13
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah Sedang (Manual)	m'	2.2.2.3.14
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m'	2.2.2.3.15
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah berbatu (Manual)	m'	2.2.2.3.16
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 60 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	m'	2.2.2.3.17
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 80 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	m'	2.2.2.3.18
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 100 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	m'	2.2.2.3.19
			Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 120 cm (Mekanis) untuk bangunan gedung	m'	2.2.2.3.20
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 28 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.1
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 32 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.2
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 20 cm x 20 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.3
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 25 cm x 25 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.4
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 30 cm x 30 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.5
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 35 cm x 35 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.6
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 40 cm x 40 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.7
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 45 cm x 45 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.8
			Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 50 cm x 50 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.9
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.10
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 35 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.11
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 40 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.12
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 45 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.13
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 50 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.14
			Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 60 cm secara mekanis	m'	2.2.2.4.15

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 5 mm	m'	2.2.2.4.16
			Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 6 mm	m'	2.2.2.4.17
			Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 8 mm	m'	2.2.2.4.18
			Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 10 mm	m'	2.2.2.4.19
			Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	m'	2.2.2.5.1
			Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	m'	2.2.2.5.2
			Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	m'	2.2.2.5.3
			Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	m'	2.2.2.5.4
			Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	m'	2.2.2.5.5
			Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m' (untuk Bangunan Gedung)	m'	2.2.2.5.6
		Pekerjaan Struktur Baja	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	kg	2.3.1.1
			1 kg Pemasangan angkur	kg	2.3.1.2
			1 kg Pemasangan baut	kg	2.3.1.3
			1 kg Pekerjaan baja pelat secara semi mekanis	kg	2.3.1.4
			1 kg Pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis	kg	2.3.1.5
			1 kg Pekerjaan baja profil siku tanpa pengelasan secara manual	kg	2.3.1.6
		Pekerjaan Struktur Beton Pracetak	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung (5 kali pakai)	m2	2.4.1.1
			Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	2.4.1.2
			Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	2.4.1.3
			Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	titik	2.4.1.4
			Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	buah	2.4.2.1
			Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	buah	2.4.2.2
			Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	buah	2.4.2.3
			Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	2.4.3.1
			Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	2.4.3.2
			Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	2.4.3.3
			Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak (± 20 m)	buah	2.4.4.1
			Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	buah	2.4.4.2
			Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	buah	2.4.4.3
			Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	buah	2.4.5.1
			Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	buah	2.4.5.2
			Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak	buah	2.4.5.3
			Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak	buah	2.4.5.4
			Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak	buah	2.4.5.5
			Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	titik	2.4.5.6
			Upah 1 titik Joint dengan Sling	titik	2.4.5.7
			Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	m2	2.4.6.1
			Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	m2	2.4.6.2
			Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	m2	2.4.6.3
			Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton $f_c' = 14,5$ MPa, slump (120± 20) mm	m2	2.4.6.4
		Pekerjaan Struktur Beton Prategang	Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands	kg	2.5.1
		Pekerjaan Struktur Kayu	Pemancangan per m' Tiang Pancang Kayu atau Dolken Ø 6-8 cm	m	2.6.2.1

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
		Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Pemancangan per m' Tiang Kayu Gelondongan ϕ 18 - 20 cm	m	2.6.2.2
			1 m2 Turap bambu dari geribig bambu secara manual, JAT < 0,5 m	m2	2.6.2.3
			Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ϕ 1" (untuk Bangunan Gedung)	m	2.7.1
			Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ϕ 2" (untuk Bangunan Gedung)	m	2.7.2
			Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	m2	2.7.3
			Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	m2	2.7.4
			1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.5
			1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.6
			1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.7
			1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.8
			1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.9
			1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.10
			1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.11
			1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	2.7.12
			1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	2.7.13
			1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	2.7.14
			1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	2.7.15
			1m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	2.7.16
	Pekerjaan Arsitektur	Pekerjaan Penutup Atap	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	m2	3.1.1.1
			Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	3.1.1.2
			Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	m2	3.1.1.3
			Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	m2	3.1.1.4
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	3.1.1.5
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	3.1.1.6
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	m'	3.1.1.7
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	3.1.1.8
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	3.1.2.1
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	3.1.2.2
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	3.1.2.3
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	3.1.2.4
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	3.1.2.5
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	3.1.2.6
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	3.1.2.7
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	3.1.2.8

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	3.1.2.9
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	3.1.2.10
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	3.1.2.11
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	3.1.2.12
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	3.1.2.13
			Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	3.1.2.14
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm	m'	3.1.2.15
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm	m'	3.1.2.16
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	m'	3.1.2.17
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten (Permanen) 92 cm	m'	3.1.2.18
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten (Permanen) 105cm	m'	3.1.2.19
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Paten(Permanen) 108 cm	m'	3.1.2.20
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 92cm	m'	3.1.2.21
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 105 cm	m'	3.1.2.22
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Rata 108 cm	m'	3.1.2.23
			Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m2	3.1.3.1
			Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm	m2	3.1.3.2
			Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	3.1.3.3
			Pemasangan 1 m2 Atap Fibreglass 90cm x180cm	m2	3.1.3.4
			Pemasangan 1 m2 Atap UPVC	m2	3.1.3.5
			Pemasangan 1 m2 Atap Aspal/Bitumen	m2	3.1.3.6
			Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	m2	3.1.3.7
			Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus tebal 0.4 mm	m2	3.1.3.8
			Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 8 mm	m2	3.1.3.9.1
			Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 10 mm	m2	3.1.3.9.2
			Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 12 mm	m2	3.1.3.9.3
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	m'	3.1.3.10
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	m'	3.1.3.11
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	m'	3.1.3.12
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal/Bitumen	m'	3.1.3.13
			Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	3.1.3.14
		Pekerjaan Insulasi	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap	m2	3.2.1
			Pemasangan 1 m2 Modul Insulasi Tebal 8 cm	m2	3.2.2
			Pemasangan 1 m2 Foam Insulasi Atap	m2	3.2.3
		Pekerjaan Aksesoris Atap	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	3.3.1
			Pemasangan 1 m' Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30	m'	3.3.2
			Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m'	3.3.3
			Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m'	3.3.4
			Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, serat semen) lebar 30cm	m'	3.3.5
			Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, serat semen) lebar 20cm	m'	3.3.6
		Pekerjaan Waterproofing	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar	m2	3.4.1
			Pelapisan 1 m2 Waterproofing Cristalin	m2	3.4.2
			Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base	m2	3.4.3
			Pelapisan 1 m2 Waterproofing Acrylic Base	m2	3.4.4
		Pekerjaan Langit-langit (Plafon)	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	3.5.1.1
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 60 cm	m2	3.5.1.2
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm	m2	3.5.1.3

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm dengan Rangka Aluminium	m2	3.5.1.4
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	m2	3.5.2.1
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 4 mm	m2	3.5.2.2.1
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 5 mm	m2	3.5.2.2.2
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 6 mm	m2	3.5.2.2.3
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	m2	3.5.2.3.1
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	m2	3.5.2.3.2
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	m2	3.5.2.3.3
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, tebal 9 mm	m2	3.5.2.4
			Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu profil	m'	3.5.2.5
			Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	m'	3.5.2.6
			Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel	m2	3.5.2.7
			Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	3.5.3.1
			Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu kelas II atau III	m2	3.5.3.2
			Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	m2	3.5.3.3
		Pekerjaan Pasangan Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	3.6.1.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.1.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.1.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	3.6.1.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	3.6.1.5
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP).	m2	3.6.1.6
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP).	m2	3.6.1.7
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.1.8
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	3.6.1.9
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	3.6.1.10
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.2.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.2.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.2.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.2.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.2.5
			Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.2.6

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.3.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.3.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.3.3
			Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	m2	3.6.3.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 20x20 cm (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m2	3.6.3.5
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	3.6.4.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	3.6.4.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	3.6.4.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	3.6.5.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	3.6.5.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (doubel), Gypsumboard t = 12 mm	m2	3.6.6.1
		Pekerjaan Plesteran dan Acian	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	3.7.1
			Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	m2	3.7.2
			Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm	m2	3.7.3
			Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	3.7.4
			Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m2	3.7.5
			Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	m2	3.7.6
			Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	m2	3.7.7
			Pemasangan 1 m2 Acian	m2	3.7.8
			Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	3.7.9
			Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	3.7.10
			Pemasangan1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, Tebal 10 mm	m2	3.7.11
			Pemasangan1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 Traso, Tebal 10 mm	m2	3.7.12
			Pemasangan1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	m2	3.7.13
			Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	3.7.14
			Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	3.7.15
			Pemasangan 1 m2 Beton Expose	m2	3.7.16
		Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	3.8.1
			Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	3.8.2
			Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	3.8.3
			Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	3.8.4
			Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	3.8.5
			Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	3.8.6
			Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	m2	3.8.7
			Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	3.8.8
			Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	3.8.9
			Pengecatan 1 m2 tembok baru interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.10.1
			Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.10.2
			Pengecatan 1 m2 tembok lama interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.11.1
			Pengecatan 1 m2 tembok lama eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.11.2

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	3.8.12
			Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	3.8.13
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara semprot	m2	3.8.14
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual sistem 3 Lapis	m2	3.8.15
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	3.8.16
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	3.8.17
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	m2	3.8.18
			Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual sistem 1 Lapis Cat Penutup	m2	3.8.19
			Pengecatan Pipa	m2	
			Pengecatan 1 m2 plafond interior (1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.20.1
			Pengecatan 1 m2 plafond eksterior (1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)	m2	3.8.20.2
			Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	m2	3.8.21
			Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic	m2	3.8.22
		Pekerjaan Penutup Lantai	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.1.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.1.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.1.3
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.1.4
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.1.5
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.1.6
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.1.7
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.1.8
			Pemasangan 1 m2 Lantai ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.2.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.2.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.2.3
			Pemasangan 1 m2 Lantai ubin Warna Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.2.4
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.2.5
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.2.6
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.2.7
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.2.8
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.3.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.3.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Teraso Cor di Tempat, Tebal 3 cm	m2	3.9.3.3
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.3.4
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.3.5
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.3
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Polish ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.4
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Polish ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.5
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Polish ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.6
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.7
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.8
			Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.4.9
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Unpolish ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.10
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Unpolish ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.11

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Plint Homogeneous Tile Unpolish ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.4.12
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.5.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.5.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.5.3
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.5.4
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.5.5
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.5.6
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.6.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.6.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.6.3
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.4
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.5
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.6
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.7
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.8
			Pemasangan 1 m' Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.6.9
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 8 cm x 8 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.7.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 10 cm x 10 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.7.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.7.3
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.7.4
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.7.5
			Pemasangan 1 m' Plint Internal Cove Artistik 5cm x 5cm x 20cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.7.6
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.8.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.8.2
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.8.3
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	m2	3.9.8.4.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP)	m2	3.9.8.4.2
			Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.8.5
			Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.8.6
			Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.8.7
			Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.8.8
			Pemasangan 1 m' step nosing keramik 10 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m'	3.9.8.9
			Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer Ukuran 100 cm x 100 cm	m2	3.9.9.1
			Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet	m2	3.9.9.2
			Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	m2	3.9.9.3
			Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	3.9.9.4
			Pemasangan 1 m2 Lantai Engineering Wood	m2	3.9.9.5
			Pemasangan 1 m' Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm	m'	3.9.9.6
			Pemasangan 1 m2 Lantai Vynil Ukuran 30 cm x 30 cm	m2	3.9.9.7
			Pemasangan 1 m' Plint Vynil 15 cm x 30 cm	m'	3.9.9.8
			Pemasangan 1 m2 Floor Harderner	m2	3.9.9.9
			Pemasangan 1 m2 Lantai UPVC Decking	m2	3.9.9.10
			Pemolesan 1 m2 Lantai Ubin Teraso, Granit, Marmer	m2	3.9.9.11
			Pemasangan 1 m2 lantai keramik tactile ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.9.12
			Pemasangan 1 m2 lantai keramik tactile ukuran 40 x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.9.9.13
		Pekerjaan Penutup Dinding	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.1.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 5 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.1.2

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.1.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.1.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.5
			Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.2.6
			Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 11 cm x 11 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.3.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.3.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	3.10.3.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Pelapis 3cm x 7cm x 24cm	m2	3.10.4.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Paras	m2	3.10.4.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	m2	3.10.4.3
			Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm	m2	3.10.5.1
			Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	m2	3.10.5.2
			Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	m2	3.10.5.3
			Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis) Ukuran (120 x 240) cm	m2	3.10.5.4
			Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	m2	3.10.5.5
			Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm	m2	3.10.5.6
			Pemasangan Basah 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm	m2	3.10.5.7
			Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	3.10.6.1
			Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah 60 x 120 cm Kayu kelas II atau III	m2	3.10.6.2
			Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm	m2	3.10.6.3
		Pekerjaan Pintu dan Jendela	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	m2	3.11.1.1
			Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium	m2	3.11.1.2
			Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) PVC	m2	3.11.1.3
			Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	3.11.1.4
			Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium	m2	3.11.1.5
			Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium	m2	3.11.1.6
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	m2	3.11.1.7
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	m2	3.11.1.8
			Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	m2	3.11.1.9
			Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m2	3.11.1.10
			Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m2	3.11.1.11
			Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	m2	3.11.1.12
			Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m2	3.11.1.13
			Pembuatan dan pemasangan 1 buah Pintu Panel Kayu Lapis Timbal di Tengah (khusus RS/Laboratorium/R.Radiologi)	buah	3.11.1.14
			Pembuatan dan pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	3.11.1.15
			Pemasangan 1 buah Pintu Besi Tahan Api	buah	3.11.1.16
			Pemasangan 1 m2 Pintu Engineering wood	m2	3.11.1.17
			Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 80 cm Lengkap dengan Aksesories	buah	3.11.1.18
			Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 70 cm Lengkap dengan Aksesories	buah	3.11.1.19

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako Aluminium	m2	3.11.2.1
			Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi	m2	3.11.2.2
			Pemasangan 1 buah Jendela kaca uPVC 2 daun ukuran 1,150 m x 1,30 m	buah	3.11.2.3
			Pemasangan 1 buah Jendela kaca uPVC 1 daun ukuran 0,79 m x 1,30 m	buah	3.11.2.4
			Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium	m'	3.11.3.1
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm	m'	3.11.3.2
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm	m'	3.11.3.3
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	m'	3.11.3.4
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm	m'	3.11.3.5
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	m2	3.11.3.6
			Pemasangan 1 buah Jalusi uPVC	buah	3.11.3.7
			Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC	buah	3.11.3.8
			Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	Buah	3.11.4.1
			Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	Buah	3.11.4.2
			Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	Buah	3.11.4.3
			Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	Buah	3.11.4.4
			Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	Buah	3.11.4.5
			Pemasangan 1 Buah Engsel tanam (floor hinge)	Buah	3.11.4.6
			Pemasangan 1 Buah Door closer	Buah	3.11.4.7
			Pemasangan 1 Buah Door holder	Buah	3.11.4.8
			Pemasangan 1 Buah Door stop	Buah	3.11.4.9
			Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	Buah	3.11.4.10
			Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	3.11.4.11
			Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip	m2	3.11.4.12
			Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	m2	3.11.4.13
			Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Kayu kelas II	m2	3.11.4.13.1
			Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	Buah	3.11.4.14
			Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	Buah	3.11.4.15
			Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	Buah	3.11.4.16
			Pemasangan 1 Buah Spring Knip (kunci slot) untuk Jendela	Buah	3.11.4.17
			Pemasangan 1 Buah Kait Angin	Buah	3.11.4.18
			Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari	Buah	3.11.4.19
			Pemasangan 1 Buah Grendel	Buah	3.11.4.20
			Pemasangan 1 Buah Grendel tanam	Buah	3.11.4.21
			Pemasangan 1 Buah Handle Jendela	Buah	3.11.4.22
			Roster	m2	
		Pekerjaan Kaca	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	3.12.1
			Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	3.12.2
			Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	03:12:03
			Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 6 mm	m2	3.12.4
			Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	3.12.5
			Pemasangan 1 m2 Kaca Buram Tebal 12 mm	m2	3.12.6
			Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 5 mm	m2	3.12.7
			Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 8 mm	m2	3.12.8

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m2 Kaca Wireglassed Tebal 5 m	m2	3.12.9
			Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm	m2	3.12.10
			Pemasangan 1m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	m2	3.12.11
			Pemasangan 1m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) dengan aluminium frame	m2	3.12.12
			Pemasangan 1m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm	m2	3.12.13
			Pemasangan 1m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan aluminium frame	m2	3.12.14
		Pekerjaan Besi dan Aluminium	Pemasangan 1 m' Shalimar Aluminium	m'	3.13.1
			Pemasangan 1 m2 Profil Jalusi Aluminium	m2	3.13.2
			Pengelasan 1 m' dengan Las Listrik	m'	3.13.3
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2 m	m'	3.13.4
			Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m	m'	3.13.5
			Pemasangan 1 buah tangga servis tinggi 4 meter	buah	3.13.6
		Pekeriaan Kayu	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	m2	3.14.1
			Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas II	m2	3.14.2
		Pekerjaan Monumen dan Ornamen	Pemasangan 1 buah Jendela Ornamen GRC	buah	3.15.1
		Pekerjaan Signage	Pemasangan Logo PU Pelat Baja Finish Cat ukuran 80 cm x 80 cm dengan scaffolding	buah	3.16.1.1
			Pemasangan Logo PU Pelat Baja Finish Cat ukuran 80 cm x 80 cm dengan gondola	buah	3.16.1.2
			Pemasangan Signage Pelat Baja menggunakan tiang	buah	3.16.2
			Pemasangan Signage Pelat Baja pada dinding	buah	3.16.2.1
			Pemasangan Signage Acrylic	buah	3.16.3
			Pemasangan 1 m2 Signage dengan Cutting	m2	3.16.4
			Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast	m2	3.16.5
			Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40 cm x 40 cm	buah	3.16.6
			Pemasangan 1 buah Nomor Rumah Akrilik ukuran 15 cm x 30 cm	buah	3.16.7
		Pekerjaan Fasad			3,17
		Pekerjaan Sanitair	Pemasangan 1 Buah Wastafel	buah	3.18.1.1
			Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainlesssteel	buah	3.18.2.1
			Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Teraso	buah	3.18.2.2
			Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	buah	3.18.3.1
			Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	buah	3.18.3.2
			Pemasangan 1 m2 Kubikel Toilet	m2	3.18.3.3
			Pemasangan 1 Buah Urinoir	buah	3.18.4.1
			Pemasangan 1 buah partisi urinoir	buah	3.18.4.2
			Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3	buah	3.18.5.1
			Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0,30 m3	buah	3.18.5.2
			Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	buah	3.18.5.3
			Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	buah	3.18.5.4
			Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3	buah	3.18.5.5
			Pemasangan 1 Buah Bathtub	buah	3.18.5.6
			Pemasangan 1 buah Floor Drain	buah	3.18.6.1
			Pemasangan 1 buah Kran Diameter ½ inch	buah	3.18.6.2.1
			Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch	buah	3.18.6.2.2
			Pemasangan 1 buah Jet Washer	buah	3.18.6.3
			Pemasangan 1 buah Penggantung Baju (Robe Hook)	buah	3.18.6.4
			Pemasangan 1 buah Towel Bar	buah	3.18.6.5
			Pemasangan 1 buah Grab Bar	buah	3.18.6.6

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah Soap Holder	buah	3.18.6.7
			Pemasangan 1 buah Tissue/Paper Holder	buah	3.18.6.8
			Pemasangan 1 buah Shower Set	buah	3.18.6.9
		Pekerjaan Interior Ruangan	Furniture ruangan		3.19.1
	Pekerjaan Lansekap	Pekerjaan Penanaman Tanaman	Analisis Biaya Operasi Alat Berat untuk Pengangkutan Tanaman	Rupiah/Jam	4.1.1.1
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Kecil di Polybag 20 Liter	Buah	4.1.1.2
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 20 Liter	Buah	4.1.1.3
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Kecil di Polybag 25 Liter	Buah	4.1.1.4
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 25 Liter	Buah	4.1.1.5
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Sedang di Polybag 50 Liter	Buah	4.1.1.6
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 50 Liter	Buah	4.1.1.7
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter	Buah	4.1.1.8
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter	Buah	4.1.1.9
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 100 Liter	Buah	4.1.1.10
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 100 Liter	Buah	4.1.1.11
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 150 Liter	Buah	4.1.1.12
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 150 Liter	Buah	4.1.1.13
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 200 Liter	Buah	4.1.1.14
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 200 Liter	Buah	4.1.1.15
			Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 250 Liter	Buah	4.1.1.16
			Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 250 Liter	Buah	4.1.1.17
			Analisis Produktivitas Angkutan Semak di Polybag 5 Liter	Buah	4.1.1.18
			Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 5 Liter	Buah	4.1.1.19
			Analisis Produktivitas Angkutan Semak di Polybag 11 Liter	Buah	4.1.1.20
			Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 11 Liter	Buah	4.1.1.21
			Analisis Produktivitas Angkutan Semak di Polybag 20 Liter	Buah	4.1.1.22
			Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 20 Liter	Buah	4.1.1.23
			Analisis Produktivitas Angkutan Penutup Tanah	m2	4.1.1.24
			Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah	m2	4.1.1.25
			Analisis Produktivitas Angkutan Rumput	m2	4.1.1.26
			Pengadaan dan Pengangkutan Rumput	m2	4.1.1.27
			Harga Satuan Dasar Water Truck untuk Penyiraman	hari	4.1.1.28
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Mentega (Nerium Oleander) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	Buah	4.1.2.1.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroemia Indica) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca/Hujan Emas (Senna Surattensis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of India' (Dracaena Reflexa "Song of India") Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song of Jamaica") Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.7

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	Buah	4.1.2.1.8
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugenvil/Bunga Kertas (Bougainvillea sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.9
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Penda Merah (Xanthostemon Youngii) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.10
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.11
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.12
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia Peruviana) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.13
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.14
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	Buah	4.1.2.1.15
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pandan Bali (Cordyline Australis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.16
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Yucca (Yucca sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	Buah	4.1.2.1.17
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Mentega (Nerium Oleander), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	Buah	4.1.2.2.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroemia indica), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca (Senna Surattensis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of India' (Dracaena reflexa "song of india"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena reflexa "song of jamaica"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	Buah	4.1.2.2.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	Buah	4.1.2.2.8
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	Buah	4.1.2.2.9
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.10
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia peruviana), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.11
			Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	Buah	4.1.2.2.12
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera Manghas), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.2

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyen (Delonix Regia), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyen Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang kencana (Terminalia mantaly), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.8
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp.), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.9
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	Buah	4.1.2.3.10
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera manghas), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bungur (Lagerstroemia Speciosa), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyen (Delonix Regia), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyen Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.8
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.9
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.10
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.11
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.12
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.13
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Putat (Planchonia Valida), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.14
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.15
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.16

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Trembesi (Samanea Saman), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.17
			Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.2.4.18
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pohon Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100L	Buah	4.1.2.5.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bungur (Lagerstroemis Speciosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100L	Buah	4.1.2.5.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.8
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100L	Buah	4.1.2.5.9
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.10
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.11
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Putat (Planchonia Valida), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.12
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.13
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.2.5.14
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.2.6.8

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.2.7.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	Buah	4.1.2.7.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.2.7.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.2.7.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulau (Alstonia Scholaris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	Buah	4.1.2.7.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	Buah	4.1.2.7.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	Buah	4.1.2.7.7
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Baobab (Adansonia Digitata) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.1.1
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.2
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.3
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.4
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulau (Alstonia Scholaris) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.5
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6
			Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.7
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.3.2.1
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea Elegans), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.3.2.2
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75L	Buah	4.1.3.2.3
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.3.2.4
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Waregu (Rhapis Excelsa), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.3.2.5
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	4.1.3.2.6
			Penanaman 1 Buah Palem Kecil, Palem Phoenix (Phoenix Roebelenii), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 – 1,5 meter, Polybag 75L	Buah	4.1.3.2.7
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3 – 3,8 meter, Polybag 100L	Buah	4.1.3.3.1
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3 – 3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.3.3.2
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3 – 3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.3.3.3

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3 – 3,8 meter, Polybag 100L	Buah	4.1.3.3.4
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3 – 3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	4.1.3.3.5
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	4.1.3.4.1
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.3.4.2
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.3.4.3
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.3.4.4
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	Buah	4.1.3.4.5
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.3.5.1
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.3.5.2
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.3.5.3
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.3.5.4
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	4.1.3.5.5
			Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6.1
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6.2
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6.3
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6.4
			Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	4.1.3.6.5
			Penanaman 1 m2 semak, Pacing (Costus sp.), 25 buah/m2, polybag 5 L	m2	4.1.4.1.1
			Penanaman 1 m2 semak, Capit udang (Heliconia psittacorum), 16 buah/m2, polybag 11 L	m2	4.1.4.1.2
			Penanaman 1 m2 semak, Bunga kertas (Bougenvillea sp.) 9 buah/m2, polybag 20 L	m2	4.1.4.1.3
			Penanaman 1 m2 Semak, Calathea (Calathea Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.4
			Penanaman 1 m2 Semak, Cendrawasih (Phyllanthus Myrtifolius), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.5
			Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.6
			Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.7
			Penanaman 1 m2 Semak, Kemuning (Murraya Paniculata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.8
			Penanaman 1 m2 Semak, Melati Putih (Jasminum Sambac), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.9
			Penanaman 1 m2 Semak, Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.10
			Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.11

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.12
			Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae/Mondokaki (Tabernaemontana Divaricata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.13
			Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	4.1.4.1.14
			Penanaman 1 m2 Semak, Agave/Lidah Naga (Agave Americana), 5 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.1
			Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.2
			Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.3
			Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Lele (Hymenocallis Speciosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.4
			Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 5 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.5
			Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.6
			Penanaman 1 m2 Semak, Costus (Costus Woodsonii), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.7
			Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of India' (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.8
			Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.9
			Penanaman 1 m2 Semak, Heliconia (Heliconia Psittacorum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.10
			Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.11
			Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.12
			Penanaman 1 m2 Semak, Kaca Piring (Gardenia Augusta), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.13
			Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.14
			Penanaman 1 m2 Semak, Kana (Canna Indica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.15
			Penanaman 1 m2 Semak, Lili Brazil (Dianella Tasmanica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.16
			Penanaman 1 m2 Semak, Melati Putih (Jasminum Sambac), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.17
			Penanaman 1 m2 Semak, Nusa Indah (Mussaenda), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.18
			Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.19
			Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.20
			Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.21
			Penanaman 1 m2 Semak, Ruelia / Kencana Ungu (Ruellia Simplex), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.22
			Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.23
			Penanaman 1 m2 Semak, Soka (Ixora Coccinea), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.24
			Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae (Tabernaemontana Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.25
			Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	4.1.4.2.26
			Penanaman 1 m2 Semak, Agave/Lidah Naga (Agave Americana), 3 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.1
			Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 5 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.2
			Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.3
			Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 3 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.4
			Penanaman 1 m2 Semak, Bugenvil/Bunga Kertas (Bougenvillea Sp), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.5

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.6
			Penanaman 1 m2 Semak, Canna (Canna Indica), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.7
			Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of India' (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.8
			Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.9
			Penanaman 1 m2 Semak, Heliconia (Heliconia Psittacorum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.10
			Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.11
			Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.12
			Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.13
			Penanaman 1 m2 Semak, Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa-Sinensis), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.14
			Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.15
			Penanaman 1 m2 Semak, Penda Emas (Xanthostemon Chrysanthus), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.16
			Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.17
			Penanaman 1 m2 Semak, Tabernac (Tabernaemontana Sp.), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.18
			Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	4.1.4.3.19
			Penanaman 1 m2 penutup tanah Kacang Hias (Arachis pintoi) 25 buah/m2 , polybag 0.5 L	m2	4.1.5.1
			Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Widelia (Wedelia Trilobata), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L	m2	4.1.5.2
			Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Sutra Bombay (Portulaca Sp.), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L	m2	4.1.5.3
			Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Lantana (Lantana Camara), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L	m2	4.1.5.4
			Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kucai Mini (Ophiopogon Japonicus), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L	m2	4.1.5.5
			Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	m2	4.1.6.1
			Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus)	m2	4.1.6.2
			Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Peking (Agrostis Stolonifera)	m2	4.1.6.3
			Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Embun (Bothriochloa Pertusa)	m2	4.1.6.4
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.1
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.2
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng(Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.3
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.4
			Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan batuan 1:0.5 (45°-63°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.5
			Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan batuan 1:0.5 (45°-63°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji rumput)	m2	4.1.7.6

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.7
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.8
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.9
			Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.10
			Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan batuan 1:0.5 (45°-63°), metode hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.11
			Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan batuan 1:0.5 (45°-63°), metode taplok per m2 permukaan lereng (Menggunakan jenis biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	4.1.7.12
			Cara Perhitungan AHSP Pengolahan Tanah Tidak Subur		4.1.8.1
			Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Pasir 60.01% - 100.00% atau tanah sandy per m3	m3	4.1.8.2
			Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau tanah sandy loam per m3	m3	4.1.8.3
			Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau tanah loam to clay loam per m3	m3	4.1.8.4
			Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau tanah sandy per m3	m3	4.1.8.5
			Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau tanah sandy loam per m3	m3	4.1.8.6
			Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau tanah loam to clay loam per m3	m3	4.1.8.7
			Pengolahan Tanah berPH >7.5 per m3	m3	4.1.8.8
			Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Pasir 60.01% - 100.00% atau tanah sandy per m3	m3	4.1.8.9
			Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau tanah sandy loam per m3	m3	4.1.8.10
			Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau tanah loam to clay loam per m3	m3	4.1.8.11
			Pengolahan tanah bertekstur liat 40.01%-60.00% atau tanah sandy per m3	m3	4.1.9.1
			Pengolahan tanah bertekstur liat 60.01%-100.00% atau tanah sandy loam per m3	m3	4.1.9.2
			Pengolahan tanah bertekstur pasir 60.01%-100.00% atau tanah loam to clay loam per m3	m3	4.1.9.3
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem	Buah	4.1.10.1
			Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	m2	4.1.10.2
			Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	m2	4.1.10.3
			Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	m2	4.1.10.4
			Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan sprinkler*) *Sistem sprinkler tersedia	m2	4.1.10.5
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan tidak memiliki jaringan air yang baik	Buah	4.1.11.1
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan tidak memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.2
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan tidak memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.3

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler**) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan tidak memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.4
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler**) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan tidak memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.5
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	Buah	4.1.11.6
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.7
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.8
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.9
			Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan memiliki jaringan air yang baik	m2	4.1.11.10
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2	m2	4.1.12.1
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (26.5° - 45°) per m2	m2	4.1.12.2
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2	m2	4.1.12.3
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk sumber air dari luar lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.1
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk sumber air dari luar lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.2
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk sumber air dari luar lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.3
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.4
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.5
			Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk sumber air tersedia lokasi pekerjaan	m2	4.1.13.6
		Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman	Penyiraman 1m2 area tanam untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch)	m2	4.2.1.1
			Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia	m2	4.2.1.2
			Pemupukan pupuk organik (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem	Buah	4.2.2.1
			Pemupukan pupuk organik (1 kali) untuk 1 m2 semak/penutup tanah/rumput	m2	4.2.2.2
			Pemupukan pupuk anorganik padat (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem	Buah	4.2.3.1
			Pemupukan pupuk anorganik padat (1 kali) untuk 1 buah semak/penutup tanah/rumput	Buah	4.2.3.2
			Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput	m2	4.2.3.2a
			Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem	Buah	4.2.3.3
			Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah semak/penutup tanah/rumput	Buah	4.2.3.4
			Pemangkasan 1 buah pohon kecil (Dia. Tajuk < 5 m, tinggi 3-6 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	4.2.4.1
			Pemangkasan 1 buah pohon sedang (Dia. Tajuk 5-10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	4.2.4.2
			Pemangkasan 1 buah pohon besar (Dia. Tajuk > 10 m) termasuk pengangkutan keluar area tanam	Buah	4.2.4.3
			Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	Buah	4.2.4.3a
			Pemangkasan 1 m2 semak/penutup tanah dengan gunting pangkas	m2	4.2.4.4
			Pemangkasan 1 m2 Penutup Tanah dengan Gunting Pangkas	m2	4.2.4.4a

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin gendong	m2	4.2.4.5
			Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin dorong	m2	4.2.4.6
			Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) dengan sprayer gendong 1 kali untuk 1 buah pohon/palem	Buah	4.2.5.1
			Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Semak	m2	4.2.5.2
			Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput	m2	4.2.5.3
			Pembersihan (penyapuan) 1 m2 area tanam	m2	4.2.6.1
			Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput	m2	4.2.7.1
			Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput	m2	4.2.7.2
	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Pekerjaan Sistem Distribusi Jaringan Listrik	Penambahan Daya Listrik	titik	
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 4 mm ²	m'	5.1.1.1.1
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 6 mm ²	m'	5.1.1.1.2
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 10 mm ²	m'	5.1.1.1.3
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 16 mm ²	m'	5.1.1.1.4
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 25 mm ²	m'	5.1.1.1.5
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 35 mm ²	m'	5.1.1.1.6
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 50 mm ²	m'	5.1.1.1.7
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 70 mm ²	m'	5.1.1.1.8
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 95 mm ²	m'	5.1.1.1.9
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 120 mm ²	m'	5.1.1.1.10
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 150 mm ²	m'	5.1.1.1.11
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 185 mm ²	m'	5.1.1.1.12
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 250 mm ²	m'	5.1.1.1.13
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 300 mm ²	m'	5.1.1.1.14
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 400 mm ²	m'	5.1.1.1.15
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 500 mm ²	m'	5.1.1.1.16
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 1 x 630 mm ²	m'	5.1.1.1.17
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.1.18
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.1.19
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 4 mm ²	m'	5.1.1.1.20
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 6 mm ²	m'	5.1.1.1.21
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 10 mm ²	m'	5.1.1.1.22
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 2 x 16 mm ²	m'	5.1.1.1.23
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.1.24
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.1.25
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 4 mm ²	m'	5.1.1.1.26
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 6 mm ²	m'	5.1.1.1.27
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 10 mm ²	m'	5.1.1.1.28
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 16 mm ²	m'	5.1.1.1.29
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 25 mm ²	m'	5.1.1.1.30
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 35 mm ²	m'	5.1.1.1.31
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 3 x 50 mm ²	m'	5.1.1.1.32
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.1.33
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.1.34
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 4 mm ²	m'	5.1.1.1.35

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 6 mm ²	m'	5.1.1.1.36
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 10 mm ²	m'	5.1.1.1.37
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 16 mm ²	m'	5.1.1.1.38
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 25 mm ²	m'	5.1.1.1.39
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 35 mm ²	m'	5.1.1.1.40
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 50 mm ²	m'	5.1.1.1.41
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 70 mm ²	m'	5.1.1.1.42
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 95 mm ²	m'	5.1.1.1.43
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 120 mm ²	m'	5.1.1.1.44
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 150 mm ²	m'	5.1.1.1.45
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 185 mm ²	m'	5.1.1.1.46
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 240 mm ²	m'	5.1.1.1.47
			Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 300 mm ²	m'	5.1.1.1.48
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.2.1
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.2.2
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 4 mm ²	m'	5.1.1.2.3
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 6 mm ²	m'	5.1.1.2.4
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 10 mm ²	m'	5.1.1.2.5
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 16 mm ²	m'	5.1.1.2.6
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 2 x 1,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.2.7
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 3 x 1,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.2.8
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 3 x 2,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.2.9
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 3 x 2,5 mm ² + PVC Conduit HI 32 mm	m'	5.1.1.2.10
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 5 x 2,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.2.11
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 5 x 2,5 mm ² + PVC Conduit HI 32 mm	m'	5.1.1.2.12
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 35 mm ²	m'	5.1.1.2.13
			Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 95 mm ²	m'	5.1.1.2.14
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 2 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.3.1
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.3.2
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 2 x 4 mm ²	m'	5.1.1.3.3
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 2 x 6 mm ²	m'	5.1.1.3.4
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 2 x 10 mm ²	m'	5.1.1.3.5
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 3 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.3.6
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.3.7
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 3 x 4 mm ²	m'	5.1.1.3.8
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 3 x 6 mm ²	m'	5.1.1.3.9
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 3 x 10 mm ²	m'	5.1.1.3.10
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.3.11
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.3.12
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 4 mm ²	m'	5.1.1.3.13
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 6 mm ²	m'	5.1.1.3.14
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 10 mm ²	m'	5.1.1.3.15
			Pemasangan 1 m Kabel NYM 4 x 16 mm ²	m'	5.1.1.3.16
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.4.1
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.4.2
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.4.3
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.4.4
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.4.5

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm ² + Conduit PVC HI 20 mm	m'	5.1.1.4.6
			Pemasangan 1 m Kabel NYMHY 2(3 x 1,5 mm ²) + Conduit PVC HI 20 mm	m'	5.1.1.4.7
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.5.1
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.5.2
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 4 mm ²	m'	5.1.1.5.3
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 6 mm ²	m'	5.1.1.5.4
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 10 mm ²	m'	5.1.1.5.5
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 2 x 16 mm ²	m'	5.1.1.5.6
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.5.7
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.5.8
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 4 mm ²	m'	5.1.1.5.9
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 6 mm ²	m'	5.1.1.5.10
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 10 mm ²	m'	5.1.1.5.11
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 3 x 16 mm ²	m'	5.1.1.5.12
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm ²	m'	5.1.1.5.13
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.5.14
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 4 mm ²	m'	5.1.1.5.15
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 6 mm ²	m'	5.1.1.5.16
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 10 mm ²	m'	5.1.1.5.17
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 16 mm ²	m'	5.1.1.5.18
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 25 mm ²	m'	5.1.1.5.19
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 35 mm ²	m'	5.1.1.5.20
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 50 mm ²	m'	5.1.1.5.21
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 70 mm ²	m'	5.1.1.5.22
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 95 mm ²	m'	5.1.1.5.23
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 120 mm ²	m'	5.1.1.5.24
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 150 mm ²	m'	5.1.1.5.25
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 185 mm ²	m'	5.1.1.5.26
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 240 mm ²	m'	5.1.1.5.27
			Pemasangan 1 m Kabel NYFGBY 4 x 300 mm ²	m'	5.1.1.5.28
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 3 x 2,5 mm ²	m'	5.1.1.6.1
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 4 x 4 mm ²	m'	5.1.1.6.2
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 4 x 6 mm ²	m'	5.1.1.6.3
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 4 x 150 mm ²	m'	5.1.1.6.4
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 1 x 150 mm ²	m'	5.1.1.6.5
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 2 x 1,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.6.6
			Pemasangan 1 m Kabel FRC 2 x 2,5 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.6.7
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 4 mm ² (0,04 kg/m)	m'	5.1.1.7.1
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 6 mm ² (0,06 kg/m)	m'	5.1.1.7.2
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 10 mm ² (0,10 kg/m)	m'	5.1.1.7.3
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 16 mm ² (0,16 kg/m)	m'	5.1.1.7.4
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 25 mm ² (0,25 kg/m)	m'	5.1.1.7.5
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 35 mm ² (0,35 kg/m)	m'	5.1.1.7.6
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 50 mm ² (0,50 kg/m)	m'	5.1.1.7.7
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 70 mm ² (0,70 kg/m)	m'	5.1.1.7.8
			Pemasangan 1 m Kabel BCC 95 mm ² (0,95 kg/m)	m'	5.1.1.7.9
			Pemasangan 1 m Kabel STP AWG 18 + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.8.1
			Pemasangan 1 m Kabel ITC 2 x 2 x 0,6 mm ² + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.9.1

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Kabel UTP CAT 6 + PVC Conduit HI 20 mm	m'	5.1.1.10.1
			Pemasangan 1 m Kabel Coaxial 7C-2V	m'	5.1.1.11.1
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.1
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.2
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.3
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.4
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.5
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.6
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.7
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.8
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.9
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.10
			Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 500 x 100 mm	unit	5.1.1.12.11
			Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 600 x 100 mm	unit	5.1.1.12.12
			Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 800 x 100 mm	unit	5.1.1.12.13
			Pemasangan 1 Unit Pasang Baja Ringan 75 x 35 mm + Hanger	unit	5.1.1.12.14
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.15
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.16
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.17
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.18
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.19
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.20
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.21
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.22
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.23
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.24
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.25
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.26
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.27
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.28
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.29
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.30
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.31
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.32
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.33
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.34
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.35
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.36
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.37
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.38
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.39
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.40
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.41
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.42
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.43
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.44
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.45
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.46

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.47
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.48
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.49
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.50
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.51
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.52
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.53
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.54
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.55
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.56
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.57
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.58
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.59
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.60
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.61
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.62
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.63
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.64
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.65
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.66
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.67
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.68
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.69
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.70
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.71
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.72
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.73
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.74
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.75
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.76
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.77
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.78
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.79
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.80
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.81
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.82
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.83
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.84
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.85
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.86
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.87
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.88
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.89
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.90
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.91
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.92
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.93
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.94

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.95
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.96
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.97
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.98
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.99
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.100
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.101
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.102
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.103
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.104
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.105
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.106
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.107
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.108
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.109
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.110
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.111
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.112
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.113
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.114
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.115
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.116
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.117
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.118
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating	unit	5.1.1.12.119
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.120
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU OCP	unit	5.1.1.12.121
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating	unit	5.1.1.12.122
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	unit	5.1.1.12.123
			Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC OCP	unit	5.1.1.12.124
			Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Menengah (PUTM)	unit	5.1.2.1
			Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR) per kubikal	unit	5.1.2.2
			Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing	unit	5.1.2.3
			Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted	unit	5.1.2.4
			Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Floor Standing	unit	5.1.2.5
			Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted	unit	5.1.2.6
			Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200 mm)	unit	5.1.2.7
			Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200 mm)	unit	5.1.2.8
			Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter	unit	5.1.2.9
			Pemasangan 1 Unit Panel Penerangan Luar Outdoor	unit	5.1.2.10
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Transfer	unit	5.1.2.11
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Kolam Renang	unit	5.1.2.12
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Water Treatment Plant (WTP)	unit	5.1.2.13
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	unit	5.1.2.14
			Pemasangan 1 Unit Panel Power Lift	unit	5.1.2.15
			Pemasangan 1 Unit Panel Power Gondola	unit	5.1.2.16
			Pemasangan 1 Unit Panel Power Elektronik	unit	5.1.2.17
			Pemasangan 1 Unit Panel Power AHU	unit	5.1.2.18

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Panel Power AC (VRF/DX System)	unit	5.1.2.19
			Pemasangan 1 Unit Panel Power Chiller	unit	5.1.2.20
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Chiller	unit	5.1.2.21
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Cooling Tower	unit	5.1.2.22
			Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Fan Presurisasi	unit	5.1.2.23
			Pemasangan 1 Unit MCB Box	unit	5.1.2.24
			Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 75 kVA Silent Type	unit	5.1.3.1
			Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 100 kVA Silent Type	unit	5.1.3.2
			Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 400 kVA Silent Type	unit	5.1.3.3
			Pemasangan 1 Unit UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15 menit	unit	5.1.3.4
			Pemasangan 1 Unit Tangki Solar Harian 500 Liter	unit	5.1.3.5
			Pemasangan 1 Unit Hand Pump Solar	unit	5.1.3.6
			Pemasangan 1 Unit Trafo Kap : 630 kVA ; Synthetic Oil Ester (Termasuk Terminasi Instalasi Trafo)	unit	5.1.4.1
			Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	unit	5.1.5.1
			Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	unit	5.1.5.2
			Pemasangan 1 Unit Saklar Triple	unit	5.1.5.3
			Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 2	unit	5.1.5.4
			Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 12	unit	5.1.5.5
			Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 14	unit	5.1.5.6
			Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 24	unit	5.1.5.7
			Pemasangan 1 Unit Grid Switch 4 x 2 Gang	unit	5.1.5.8
			Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	unit	5.1.5.9
			Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	unit	5.1.5.10
			Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Hand Dryer 1 Ph 1000W	unit	5.1.5.11
			Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	unit	5.1.5.12
			Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	titik	5.1.5.13
			Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak (Kabel LSOH)	titik	5.1.5.14
			Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	unit	5.1.6.1
			Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 3 Phase	unit	5.1.6.2
			Pemasangan 1 Unit Software Sistem Offline/Online untuk kWh Meter Swakelola Prabayar	unit	5.1.6.3
			Pemasangan 1 Unit PC Server termasuk OS Windows Server, Monitor, Keyboard, & Mouse	unit	5.1.6.4
			Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 5/8"	set	5.1.8.1
			Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 3/4"	set	5.1.8.2
		Pekerjaan Sistem Proteksi Petir	Pemasangan 1 Unit Air Terminal @1000 mm	unit	5.2.1
			Pemasangan 1 Unit Base Air Terminal	unit	5.2.2
			Pemasangan 1 Unit DC Clip Non Metallic Clamp	unit	5.2.3
			Pemasangan 1 Unit Square Tape Clamp	unit	5.2.4
			Pemasangan 1 Unit Bimetallic Connector	unit	5.2.5
			Pemasangan 1 Unit Grounding Test Box	unit	5.2.6
			Pemasangan 1 buah 5/8" Rod Coupling	unit	5.2.7
			Pemasangan 1 Unit 5/8" Driving Stud	unit	5.2.8
			Pemasangan 1 Unit Rod to Cable Clamp (Type GUV)	unit	5.2.9
			Pemasangan 1 Unit Polymer Inspection Pit	unit	5.2.10
			Pemasangan 1 Unit Coupling Bonding Grounded Rod 70 mm2	unit	5.2.11
			Pemasangan 1 Unit Clamp BC L ukuran BC 70mm2	unit	5.2.12
			Pemasangan 1 Unit Clamp PVC 1"	unit	5.2.13
			Pemasangan 1 Unit Copper Air Terminal Base 15 mm (Dudukan)	unit	5.2.14

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit 15 x 500 mm Alumunium Air Rod	unit	5.2.15
			Pemasangan 1 Unit 15 x 500 mm Copper Air Rod	unit	5.2.16
			Pemasangan 1 m' 25 x 3 mm Bare Alumunium Tape	m'	5.2.17
			Pemasangan 1 buah 5/8" x 1800 mm Extensible Copperbond Rod	buah	5.2.18
			Pemasangan 1 buah 5/8" Copperbond Rod	buah	5.2.19
			Pemasangan 1 buah Grounding Rod Gip 1" Panjang 1 m	buah	5.2.20
			Pemasangan 1 buah Grounding Rod Gip 1" Panjang 2 m	buah	5.2.21
			Pemasangan 1 buah 1" Rod Coupling	buah	5.2.22
			Pemasangan 1 buah Exothermic Welding	buah	5.2.23
			Pemasangan 1 Unit Surge Arrester 1 Phase (15 KA)	unit	5.2.24
			Pemasangan 1 Unit Surge Arrester 3 Phase (15 KA)	unit	5.2.25
		Pekerjaan Sistem Pencahayaan	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	titik	5.3.1.1
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	titik	5.3.1.2
			Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	unit	5.3.1.3
			Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	unit	5.3.1.4
			Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.5
			Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	unit	5.3.1.6
			Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.7
			Fitting Tempel		
			Pemasangan 1 Unit RM TKI 2 x 16 Watt LED	unit	5.3.1.8
			Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 Watt	unit	5.3.1.9
			Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor	unit	5.3.1.10
			Pemasangan 1 Unit Lampu High Bay 100 Watt	unit	5.3.1.11
			Pemasangan 1 Unit Lampu Eksit LED 3 Watt c/w Battery	unit	5.3.1.12
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 14 Watt 2100 Lumen (Dust Proof)	unit	5.3.1.13
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 24 Watt 2100 Lumen (Balk)	unit	5.3.1.14
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 24 Watt 2100 Lumen (Balk) c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.15
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 2 x 24 Watt 2100 Lumen (Balk)	unit	5.3.1.16
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 2 x 24 Watt 2100 Lumen (Balk) c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.17
			Pemasangan 1 Unit Lampu PJU Kawasan LED 50W + Tiang 6-7 M (single pool)	unit	5.3.1.18
			Pemasangan 1 Unit Lampu PJU Kawasan LED 50W + Solar Cell + Tiang 6-7 M (single pool)	unit	5.3.1.19
			Pemasangan 1 Unit Lampu Taman 25W + Tiang 1 M	unit	5.3.1.20
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED	unit	5.3.1.21
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.22
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED	unit	5.3.1.23
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.24
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 20 Watt Lampu Baret c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.25
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 32 Watt Lampu Baret c/w Nicad Battery	unit	5.3.1.26
			Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar	unit	5.3.1.27
			Pemasangan 1 Unit Lampu TL 18 Watt (Balk)	unit	5.3.1.28
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 18 Watt (Balk)	unit	5.3.1.29
			Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt (Balk)	unit	5.3.1.30
			Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 36 Watt (Balk)	unit	5.3.1.31
			Lampu SL	unit	
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel NYFGBY)	titik	5.3.1.32
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel NYY)	titik	5.3.1.33
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel NYM)	titik	5.3.1.34
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU (dengan kabel NYFGBY)	titik	5.3.1.35

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU (dengan kabel NYY)	titik	5.3.1.36
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m (dengan kabel NYM)	titik	5.3.1.37
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m (dengan kabel NYM)	titik	5.3.1.38
			Pemasangan 1 Unit Lampu Sport Floodlight LED, min. 180000 Lumen, max. 1340 W, 5700K, min. CRI 80, min. IP 66 c/w DMX LED Driver & Customized Bracket (Field of Play)	unit	5.3.1.39
			Pemasangan 1 buah Junction Box IP Rated	buah	5.3.1.40
			Setting & Aiming 1 titik Lampu Field of Play (FOP) Eksisting	titik	5.3.1.41
			Pemasangan 1 m' Kabel Fiber Optic Dual Core Single Mode + Pipa HDPE Conduit 20 mm	m'	5.3.1.42
			Pemasangan 1 buah DMX LED Controller, 1 Universe	buah	5.3.1.43
			Pemasangan 1 Unit Sensor Cahaya	unit	5.3.2.1
			Pemasangan 1 Unit Sensor Gerak	unit	5.3.2.2
		Pekerjaan Sistem Elektronik	Pemasangan 1 Unit MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop)	unit	5.4.1.1
			Pemasangan 1 Unit PC Komputer	unit	5.4.1.2
			Pemasangan 1 Unit Alarm Printer	unit	5.4.1.3
			Pemasangan 1 Unit Report Printer	unit	5.4.1.4
			Pemasangan 1 Unit Annunciator	unit	5.4.1.5
			Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Lengkap Dengan Modul)	unit	5.4.1.6
			Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Addressable	unit	5.4.1.7
			Pemasangan 1 Unit Rate of Rise Detector Addressable	unit	5.4.1.8
			Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Addressable	unit	5.4.1.9
			Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Konvensional	unit	5.4.1.10
			Pemasangan 1 Unit Rate of Rise Detector Konvensional	unit	5.4.1.11
			Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Konvensional	unit	5.4.1.12
			Pemasangan 1 Unit Lamp Indicator	unit	5.4.1.13
			Pemasangan 1 Unit Manual Break Glass	unit	5.4.1.14
			Pemasangan 1 Unit Horn Strobe	unit	5.4.1.15
			Pemasangan 1 Unit Fire Fighting Telepon	unit	5.4.1.16
			Pemasangan 1 Unit Alarm Bell	unit	5.4.1.17
			Pemasangan 1 titik Instalasi Detector Addressable Per Titik	titik	5.4.1.18
			Pemasangan 1 titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	titik	5.4.1.19
			Pemasangan 1 titik Instalasi Lamp Indicator	titik	5.4.1.20
			Pemasangan 1 titik Instalasi Manual Push Button	titik	5.4.1.21
			Pemasangan 1 titik Instalasi Alarm Bell	titik	5.4.1.22
			Pemasangan 1 titik Instalasi Alarm Indicator Bell	titik	5.4.1.23
			Pemasangan 1 titik Instalasi Intercom Jack	titik	5.4.1.24
			Pemasangan 1 titik Instalasi Flow & Temper Switch	titik	5.4.1.25
			Pemasangan 1 buah Sirine Module	buah	5.4.1.26
			Pemasangan 1 buah Control Module	buah	5.4.1.27
			Pemasangan 1 buah Relay Module	buah	5.4.1.28
			Pemasangan 1 buah Isolator Module	buah	5.4.1.29
			Pemasangan 1 buah Monitor Module	buah	5.4.1.30
			Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Tanpa Modul)	unit	5.4.1.31
			Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 20 x 1,5 mm2	m'	5.4.1.32
			Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 3 x 2 x 2,5 mm2	m'	5.4.1.33
			Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 5 x 2 x 2,5 mm2	m'	5.4.1.34
			Pemasangan 1 Unit Rectifier	unit	5.4.1.35
			Pemasangan 1 Unit Power Surge Arrester	unit	5.4.1.36
			Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 15 menit)	unit	5.4.1.37

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 30 menit)	unit	5.4.1.38
			Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 1 jam)	unit	5.4.1.39
			Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 2 jam)	unit	5.4.1.40
			Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 4 jam)	unit	5.4.1.41
			Pemasangan 1 buah End of Line Resistor	buah	5.4.1.42
			Pemasangan 1 Unit Patch Panel UTP Cat 6 4 port	unit	5.4.2.1
			Pemasangan 1 Unit Wiring Management	unit	5.4.2.2
			Pemasangan 1 Unit PoE Switch HUB	unit	5.4.2.3
			Pemasangan 1 Unit Network Video Recorder (NVR) Kapasitas 32 Channel + 8 TB Hardisk	unit	5.4.2.4
			Pemasangan 1 Unit Rak HUB 12 U (Lengkap dengan Power Outlet)	unit	5.4.2.5
			Pemasangan 1 Unit LCD Monitor 32"	unit	5.4.2.6
			Pemasangan 1 Unit LED Monitor 50"	unit	5.4.2.7
			Pemasangan 1 Unit Keyboard + Mouse	unit	5.4.2.8
			Pemasangan 1 Unit Indoor Fix Dome IP Camera	unit	5.4.2.9
			Pemasangan 1 Unit Outdoor Fix Dome IP Camera	unit	5.4.2.10
			Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV	titik	5.4.2.11
			Pemasangan 1 Unit MDF-SS	unit	5.4.3.1
			Pemasangan 1 Unit Selector Switch c/w Control Panel	unit	5.4.3.2
			Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 360 Watt	unit	5.4.3.3
			Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 240 Watt	unit	5.4.3.4
			Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 120 Watt	unit	5.4.3.5
			Pemasangan 1 Unit System Controller (Mixer Pre Amp+Equalizer)	unit	5.4.3.6
			Pemasangan 1 Unit VCD/DVD/MP3/Mp4	unit	5.4.3.7
			Pemasangan 1 Unit Sound Source	unit	5.4.3.8
			Pemasangan 1 Unit Automatic Alarm System	unit	5.4.3.9
			Pemasangan 1 Unit Paging Mic Keypad	unit	5.4.3.10
			Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 4 jam)	unit	5.4.3.11
			Pemasangan 1 Unit Rack Cabinet	unit	5.4.3.12
			Pemasangan 1 Unit Terminal Box Tata Suara (TBTS)	unit	5.4.3.13
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker	unit	5.4.3.14
			Pemasangan 1 Unit Wall Speaker	unit	5.4.3.15
			Pemasangan 1 Unit Horn Speaker	unit	5.4.3.16
			Pemasangan 1 Unit Horn Speaker + Tiang	unit	5.4.3.17
			Pemasangan 1 titik Instalasi Horn Speaker	titik	5.4.3.18
			Pemasangan 1 titik Instalasi Ceiling Speaker	titik	5.4.3.19
			Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 15 menit)	unit	5.4.3.20
			Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 30 menit)	unit	5.4.3.21
			Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 1 jam)	unit	5.4.3.22
			Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 2 jam)	unit	5.4.3.23
			Pemasangan 1 Unit MDF 2 x 8 Pair	unit	5.4.4.1
			Pemasangan 1 Unit MDF 2 x 10 Pair	unit	5.4.4.2
			Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 10 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman)	unit	5.4.4.3
			Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 8 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman)	unit	5.4.4.4
			Pemasangan 1 Unit Terminal Box Telepon	unit	5.4.4.5
			Pemasangan 1 Unit Outlet Telepon	unit	5.4.4.6
			Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Telepon	titik	5.4.4.7
			Pemasangan 1 Unit Server / Gateway c/w PC, Monitor, Keyboard, Mouse	unit	5.4.5.1
			Pemasangan 1 Unit Main Switch HUB 24 Port	unit	5.4.5.2

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Main Switch HUB 12 Port	unit	5.4.5.3
			Pemasangan 1 Unit Router Broadband	unit	5.4.5.4
			Pemasangan 1 Unit Fire Wall + Anti Virus	unit	5.4.5.5
			Pemasangan 1 Unit Outlet Data	unit	5.4.5.6
			Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Data	titik	5.4.5.7
			Pemasangan 1 Unit Patch Cord	unit	5.4.5.8
			Pemasangan 1 Unit Patch Panel 24 Port	unit	5.4.5.9
			Pemasangan 1 Unit Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M)	unit	5.4.5.10
			Pemasangan 1 Unit Switch HUB 8 Port, Unmanaged c/w OTB	unit	5.4.5.11
			Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 7"	unit	5.4.5.12
			Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 10"	unit	5.4.5.13
			Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 12"	unit	5.4.5.14
			Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 14"	unit	5.4.5.15
			Pemasangan 1 Unit Wall Mounted Rack 15U	unit	5.4.5.16
			Pemasangan 1 Unit Workstation, Meja+Kursi	unit	5.4.5.17
			Pemasangan 1 titik Instalasi TV	titik	5.4.6.1
			Pemasangan 1 Unit Splitter TV 6 Port	unit	5.4.6.2
			Pemasangan 1 Unit Splitter TV 7 Port	unit	5.4.6.3
			Pemasangan 1 Unit Terminal Box TV	unit	5.4.6.4
			Pemasangan 1 Unit Antena UHF	unit	5.4.6.5
			Pemasangan 1 Unit Antena VHF	unit	5.4.6.6
		Pekerjaan Sistem Tata Udara	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 5.000 BTUH	unit	5.5.1.1
			Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 6.500 BTUH	unit	5.5.1.2
			Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 7.000 BTUH	unit	5.5.1.3
			Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 9.000 BTUH	unit	5.5.1.4
			Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 12.000 BTUH	unit	5.5.1.5
			Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 24.000 BTUH	unit	5.5.1.6
			Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 35.000 BTUH	unit	5.5.1.7
			Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3 x 2,5 mm2	titik	5.5.1.8
			Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	titik	5.5.1.9
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan, 50 CFM	unit	5.5.2.1
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan, 75 CFM	unit	5.5.2.2
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 100 CFM	unit	5.5.2.3
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 200 CFM	unit	5.5.2.4
			Pemasangan 1 Unit Inline Fan ; 500 CFM	unit	5.5.2.5
			Pemasangan 1 Unit Inline Fan ; 700 CFM	unit	5.5.2.6
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 2.600 CFM	unit	5.5.2.7
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 2.800 CFM	unit	5.5.2.8
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 3.200 CFM	unit	5.5.2.9
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 3.500 CFM	unit	5.5.2.10
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 4.000 CFM	unit	5.5.2.11
			Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 5.500 CFM	unit	5.5.2.12
			Pemasangan 1 Unit Rotary Fan	unit	5.5.2.13
			Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan Rotary	unit	5.5.2.14
			Pemasangan 1 Unit Bifurcated Fan ; 1.500 CFM	unit	5.5.2.15
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 75 CFM	unit	5.5.2.16
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 100 CFM	unit	5.5.2.17
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 150 CFM	unit	5.5.2.18

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 375 CFM	unit	5.5.2.19
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 500 CFM	unit	5.5.2.20
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 600 CFM	unit	5.5.2.21
			Pemasangan 1 Unit Intake Grille 600 x 300 mm	unit	5.5.2.22
			Pemasangan 1 Unit Intake Grille 650 x 350 mm	unit	5.5.2.23
			Pemasangan 1 Unit Intake Grille 800 x 350 mm	unit	5.5.2.24
			Pemasangan 1 Unit Intake Grille 800 x 400 mm	unit	5.5.2.25
			Pemasangan 1 Unit Intake Louvre 700 x 400 mm	unit	5.5.2.26
			Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 750 x 400 mm	unit	5.5.2.27
			Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 900 x 500 mm	unit	5.5.2.28
			Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 1000 x 400 mm	unit	5.5.2.29
			Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 1000 x 450 mm	unit	5.5.2.30
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 150 x 150 mm	unit	5.5.2.31
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 200 x 200 mm	unit	5.5.2.32
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 600 x 300 mm	unit	5.5.2.33
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 650 x 350 mm	unit	5.5.2.34
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 900 x 400 mm	unit	5.5.2.35
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 200 x 200 mm	unit	5.5.2.36
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 450 x 250 mm	unit	5.5.2.37
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 400 x 300 mm	unit	5.5.2.38
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 750 x 350 mm	unit	5.5.2.39
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 800 x 400 mm	unit	5.5.2.40
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 850 x 400 mm	unit	5.5.2.41
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 900 x 500 mm	unit	5.5.2.42
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 1000 x 400 mm	unit	5.5.2.43
			Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 1000 x 450 mm	unit	5.5.2.44
			Pemasangan 1 Titik Kabel Power Fan NYM 3 x 2,5 mm2	titik	5.5.2.45
			Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol Fan NYM 3 x 2,5 mm2	titik	5.5.2.46
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 370 CFM	unit	5.5.2.47
			Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 1200 CFM	unit	5.5.2.48
			Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Tanpa Isolasi)	m2	5.5.3.1
			Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Tanpa Isolasi)	m2	5.5.3.2
			Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Tanpa Isolasi)	m2	5.5.3.3
			Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Tanpa Isolasi)	m2	5.5.3.4
			Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Tanpa Isolasi)	m2	5.5.3.5
			Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Isolasi Luar)	m2	5.5.3.6
			Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Isolasi Luar)	m2	5.5.3.7
			Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Isolasi Luar)	m2	5.5.3.8
			Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Isolasi Luar)	m2	5.5.3.9
			Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Isolasi Luar)	m2	5.5.3.10
			Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Isolasi Luar Dalam)	m2	5.5.3.11
			Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Isolasi Luar Dalam)	m2	5.5.3.12
			Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Isolasi Luar Dalam)	m2	5.5.3.13
			Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Isolasi Luar Dalam)	m2	5.5.3.14
			Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Isolasi Luar Dalam)	m2	5.5.3.15
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 6,4 mm (1/4")	m'	5.5.4.1
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9,5 mm (3/8")	m'	5.5.4.2
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12,7 mm (1/2")	m'	5.5.4.3

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15,9 mm (5/8")	m'	5.5.4.4
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19,1 mm (3/4")	m'	5.5.4.5
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22,2 mm (7/8")	m'	5.5.4.6
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 25,4 mm (1")	m'	5.5.4.7
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28,6 mm (1-1/8")	m'	5.5.4.8
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 34,9 mm (1-3/8")	m'	5.5.4.9
			Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 41,3 mm (1-5/8")	m'	5.5.4.10
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.11
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.12
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.13
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1-1/4" (32 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.14
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1-1/2" (40 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.15
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.16
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2-1/2" (65 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.17
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.18
			Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m'	5.5.4.19
		Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 50 mm	unit	5.6.1.1
			Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 65 mm	unit	5.6.1.2
			Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 80 mm	unit	5.6.1.3
			Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 100 mm	unit	5.6.1.4
			Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 150 mm	unit	5.6.1.5
			Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 200 mm	unit	5.6.1.6
			Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 80 mm	unit	5.6.1.7
			Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 100 mm	unit	5.6.1.8
			Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 150 mm	unit	5.6.1.9
			Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 50 mm	unit	5.6.1.10
			Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 65 mm	unit	5.6.1.11
			Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 80 mm	unit	5.6.1.12
			Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 100 mm	unit	5.6.1.13
			Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 150 mm	unit	5.6.1.14
			Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 50 mm	unit	5.6.1.15
			Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 80 mm	unit	5.6.1.16
			Pemasangan 1 Unit Safety Valve dia. 100 mm	unit	5.6.1.17
			Pemasangan 1 Unit Safety Valve dia. 150 mm	unit	5.6.1.18
			Pemasangan 1 Unit Flow Meter Analog dia. 100 mm	unit	5.6.1.19
			Pemasangan 1 Unit Flow Meter Analog dia. 200 mm	unit	5.6.1.20
			Pemasangan 1 Unit Landing Valve 2,5"	unit	5.6.1.21
			Pemasangan 1 Unit Orifice Plate dia. 25 mm	unit	5.6.1.22
			Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Pendant	unit	5.6.2.1
			Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Upright	unit	5.6.2.2
			Pemasangan 1 Unit Hydrant Pillar	unit	5.6.2.3
			Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	unit	5.6.2.4
			Pemasangan 1 Unit Outdoor Hydrant Box (OHB)	unit	5.6.2.5
			Pemasangan 1 Unit Siamesse Connection	unit	5.6.2.6
			Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 3 Kg	unit	5.6.3.1
			Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 5 Kg	unit	5.6.3.2
			Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 25 Kg	unit	5.6.3.3

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Unit Jockey Fire Pump Vertical Multi Stage, 25 USGPM	unit	5.6.4.1
			Pemasangan 1 Unit Main Fire Pump Centrifugal End Suction, 1.000 USGPM	unit	5.6.4.2
			Pemasangan 1 Unit Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction, 1.000 USGPM	unit	5.6.4.3
			Pemasangan 1 Unit Main Fire Pump Centrifugal End Suction, 1.250 USGPM	unit	5.6.4.4
			Pemasangan 1 Unit Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction, 1.250 USGPM	unit	5.6.4.5
	Pekerjaan Plambing	Pekerjaan Sistem Transportasi Dalam Gedung			
		Sistem Air Minum	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 2 m3	unit	6.1.1.1
			Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 4 m3	unit	6.1.1.2
			Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 12 m3	unit	6.1.1.3
			Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 2 m3	unit	6.1.1.4
			Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 4 m3	unit	6.1.1.5
			Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 12 m3	unit	6.1.1.6
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 0,7 m3	buah	6.1.1.7
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3	buah	6.1.1.8
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 2,5 m3	buah	6.1.1.9
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 3 m3	buah	6.1.1.10
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 4 m3	buah	6.1.1.11
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 5 m3	buah	6.1.1.12
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 5,5 m3	buah	6.1.1.13
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 6 m3	buah	6.1.1.14
			Pemasangan 1 buah Tangki Panel FRP Kap. 12 m3	buah	6.1.1.15
			Pemasangan 1 buah Tangki Panel Stainless Steel Kap. 12 m3	buah	6.1.1.16
			Pemasangan 1 buah Tangki Panel GRP Kap. 12 m3	buah	6.1.1.17
			Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 0,5 m3	buah	6.1.1.18
			Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 150 lpm Centrifugal End Suction	unit	6.1.2.1
			Pemasangan 1 Unit Pompa Booster 450 lpm; Centrifugal End Suction	unit	6.1.2.2
			Pemasangan 1 Unit Pompa Booster 150 LPM ; Vertical In Line - Packaged	unit	6.1.2.3
			Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 27 lpm	unit	6.1.2.4
			Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 34 lpm	unit	6.1.2.5
			Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 100 lpm	unit	6.1.2.6
			Pemasangan 1 Unit Pompa Lift 80 Lpm	unit	6.1.2.7
			Pemasangan 1 Unit Pompa Lift 250 Lpm	unit	6.1.2.8
			Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 30 lpm	unit	6.1.2.9
			Pemasangan 1 Unit Sand Filter Kap. 0,1 m3/hari	unit	6.1.3.1
			Pemasangan 1 Unit Sand Filter Kap. 14 m3/hari	unit	6.1.3.2
			Pemasangan 1 Unit Carbon Filter Kap. 0,1 m3/hari	unit	6.1.3.3
			Pemasangan 1 Unit Carbon Filter Kap. 0,6 m3 / hari	unit	6.1.3.4
			Pemasangan 1 Unit Silika Filter Kap. 0,1 m3 / hari	unit	6.1.3.5
			Pemasangan 1 Set Priming Tank 500 liter	set	6.1.4.1
			Pemasangan 1 Set Priming Tank 800 liter	set	6.1.4.2
			Pemasangan 1 Set Priming Tank 1000 liter	set	6.1.4.3
			Pemasangan 1 Set Priming Tank 2000 liter	set	6.1.4.4
			Pemasangan 1 Set Pressure Tank 1.000 Liter	set	6.1.4.5
		Sistem Air Limbah	Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 2 m3	set	6.2.1.1
			Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 5 m3	set	6.2.1.2
			Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 10 m3	set	6.2.1.3
			Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 30 m3	set	6.2.1.4

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Precast Kap. 30 m3	set	6.2.1.5
			Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 1 m3	set	6.2.1.6
			Pemasangan 1 Unit Pompa Sump Pit Air Kotor 100 m3/Jam, Submersible Cutter Pump	unit	6.2.2.1
			Pemasangan 1 Unit Grease Trap Portable fiberglass, Kap. 30 Liter	unit	6.2.3.1
			Pemasangan 1 Unit Grease Trap Portable stainless, Kap. 30 Liter	unit	6.2.3.2
			Pemasangan 1 unit Grease Trap Central Fiberglass, Kap. 5 m3	unit	6.2.3.3
			Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm (dengan Tutup Beton)	buah	6.2.4.1
			Penambahan Reducer PVC AW 3" x 2"	buah	
			Penambahan Increaser PVC AW 2" x 3"	buah	
			Penambahan Reducer PVC AW 4" x 3"	buah	
			Penambahan Increaser PVC AW 3" x 4"	buah	
			Penambahan Kloset Leher Angsa	buah	
			Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Inspection Chamber Tipe 1	buah	
			Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Inspection Chamber Tipe 2	buah	
			Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Inspection Chamber Tipe 3	buah	
			Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Grease Trap	buah	
			Penambahan Pengadaan dan Pemasangan House Inlet	buah	
		Bak Kontrol	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	buah	6.3.1
			Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	buah	6.3.2
			Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	buah	6.3.3
		Sistem Perpipaan Dalam Gedung	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.1.1
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.1.2
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.1.3
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.1.4
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.1.5
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.1.6
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.1.7
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.1.8
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.1.9
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.1.10
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.1.11
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.1.12
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.1.13
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.1.14
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.1.15
			Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.1.16
			Penambahan Pipa uPVC Ø 1.5"	m'	
			Penambahan Pipa uPVC Ø 2"	m'	
			Penambahan Pipa uPVC Ø 3"	m'	
			Penambahan Pipa uPVC Ø 4"	m'	
			Penambahan Pipa uPVC Ø 6"	m'	
			Penambahan Pipa uPVC Ø 8"	m'	
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.1.17

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.1.18
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.1.19
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.1.20
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.1.21
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.1.22
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.1.23
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.1.24
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.1.25
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.1.26
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.1.27
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.1.28
			Pemasangan 1 m PIPA PVC D, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.1.29
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.2.1
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.2.2
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.2.3
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.2.4
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.2.5
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.2.6
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.2.7
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.2.8
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.2.9
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.2.10
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.2.11
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.2.12
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.2.13
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.2.14
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.2.15
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.2.16
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.2.17
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.2.18
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.2.19
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.2.20
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.2.21
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.2.22
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.2.23
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.2.24
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.2.25
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.2.26
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.2.27
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.2.28
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.2.29
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.2.30
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.2.31
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.2.32
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.3.1
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.3.2
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.3.3
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.3.4

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.3.5
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.3.6
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.3.7
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.3.8
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.3.9
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 10, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.3.10
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.3.11
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.3.12
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.3.13
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.3.14
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.3.15
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.3.16
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.3.17
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.3.18
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.3.19
			Pemasangan 1 m PIPA PPR PN 20, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.3.20
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.4.1
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.4.2
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.4.3
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.4.4
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.4.5
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.4.6
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.4.7
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.4.8
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.4.9
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.4.10
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.4.11
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.4.12
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.4.13
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.4.14
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.4.15
			Pemasangan 1 m PIPA BS MED CLASS, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.4.16
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 1/2" (15 mm)	m'	6.4.4.17
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 3/4" (20 mm)	m'	6.4.4.18
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 1" (25 mm)	m'	6.4.4.19
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	6.4.4.20
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	6.4.4.21
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 2" (50 mm)	m'	6.4.4.22
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	6.4.4.23
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 3" (80 mm)	m'	6.4.4.24
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 4" (100 mm)	m'	6.4.4.25
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 5" (125 mm)	m'	6.4.4.26
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.4.27
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.4.28
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 10" (250 mm)	m'	6.4.4.29
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 12" (300 mm)	m'	6.4.4.30
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 14" (350 mm)	m'	6.4.4.31
			Pemasangan 1 m PIPA BS SCH 40, DN. 16" (400 mm)	m'	6.4.4.32

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm)	m'	6.4.5.1
			Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm)	m'	6.4.5.2
		Aksesoris Pipa	Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.1.1
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.1.2
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.1.3
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.1.4
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.1.5
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.1.6
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.1.7
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.1.8
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.1.9
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.1.10
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.1.11
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.1.12
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.1.13
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.1.14
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 12 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.1.15
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.1.16
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.1.17
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.1.18
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.1.19
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.1.20
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.1.21
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.1.22
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.1.23
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.1.24
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.1.25
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.1.26
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.1.27
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.1.28
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 16 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.1.29
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 20 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.1.30
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 20 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.1.31
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 20 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.1.32
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 20 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.1.33
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 25 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.1.34
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 25 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.1.35
			Pemasangan 1 buah GATE VALVE 25 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.1.36
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.2.1
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.2.2
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.2.3
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.2.4
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.2.5
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.2.6
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.2.7
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.2.8
			Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.2.9
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.3.1

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.3.2
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.3.3
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.3.4
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.3.5
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.3.6
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.3.7
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.3.8
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.3.9
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.3.10
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.3.11
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.3.12
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.3.13
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 10 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.3.14
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.3.15
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.3.16
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.3.17
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.3.18
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.3.19
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.3.20
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.3.21
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.3.22
			Pemasangan 1 buah CHECK VALVE 16 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.3.23
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.4.1
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.4.2
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.4.3
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.4.4
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.4.5
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.4.6
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.4.7
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.4.8
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.4.9
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.4.10
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.4.11
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.4.12
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.4.13
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.4.14
			Pemasangan 1 buah STRAINER 10 K, Dia. 14" (350 mm)	buah	6.5.4.15
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.4.16
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.4.17
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.4.18
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.4.19
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.4.20
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.4.21
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.4.22
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.4.23
			Pemasangan 1 buah STRAINER 16 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.4.24
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.5.1
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.5.2

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.5.3
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.5.4
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.5.5
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.5.6
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.5.7
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.5.8
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.5.9
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.5.10
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.5.11
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.5.12
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.5.13
			Pemasangan 1 buah FLOATER VALVE, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.5.14
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.6.1
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.6.2
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.6.3
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.6.4
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.6.5
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.6.6
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.6.7
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.6.8
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.6.9
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.6.10
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.6.11
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.6.12
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.6.13
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.6.14
			Pemasangan 1 buah FOOT VALVE, Dia. 14" (350 mm)	buah	6.5.6.15
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.7.1
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.7.2
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.7.3
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.7.4
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.7.5
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.7.6
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.7.7
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.7.8
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.7.9
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.7.10
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.7.11
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.7.12
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.7.13
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 10 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.7.14
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.7.15
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.7.16
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.7.17
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.7.18
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.7.19
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.7.20
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.7.21

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.7.22
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.7.23
			Pemasangan 1 buah FLEXIBLE JOINT 20 K, Dia. 14" (350 mm)	buah	6.5.7.24
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.8.1
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.8.2
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.8.3
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.8.4
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.8.5
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.8.6
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.8.7
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.8.8
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.8.9
			Pemasangan 1 buah BUTTERFLY VALVE, Dia. 14" (350 mm)	buah	6.5.8.10
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.9.1
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.9.2
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.9.3
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 1-1/4" (32 mm)	buah	6.5.9.4
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.9.5
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.9.6
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.9.7
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.9.8
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.9.9
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.9.10
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.9.11
			Pemasangan 1 buah GLOBE VALVE, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.9.12
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 16 K + Gate Valve, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.10.1
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 16 K + Gate Valve, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.10.2
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 16 K + Gate Valve, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.10.3
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 16 K + Gate Valve, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.10.4
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 16 K + Gate Valve, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.10.5
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 25 K + Gate Valve, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.10.6
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 25 K + Gate Valve, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.10.7
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 25 K + Gate Valve, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.10.8
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 25 K + Gate Valve, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.10.9
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 25 K + Gate Valve dia. 80 mm	buah	6.5.10.10
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 40 K + Gate Valve dia. 15 mm	buah	6.5.10.11
			Pemasangan 1 buah PRESSURE GAUGE 40 K + Gate Valve dia. 25 mm	buah	6.5.10.12
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.11.1
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 3/4" (20 mm)	buah	6.5.11.2
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.11.3
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 1-1/2" (40 mm)	buah	6.5.11.4
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.11.5
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.11.6
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.11.7
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.11.8
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.11.9
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.11.10
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.11.11

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah WATER METER, Dia. 16" (400 mm)	buah	6.5.11.12
			Pemasangan 1 buah Flow Meter Analog 10 K, Dia 4" (100 mm)	buah	6.5.11.13
			Penambahan Clean Out	buah	
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.12.1
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.12.2
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.12.3
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.12.4
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.12.5
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.12.6
			Pemasangan 1 buah CLEAN OUT, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.12.7
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.13.1
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.13.2
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.13.3
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.13.4
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 5" (125 mm)	buah	6.5.13.5
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.13.6
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.13.7
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 10" (250 mm)	buah	6.5.13.8
			Pemasangan 1 buah ROOF DRAIN, Dia. 12" (300 mm)	buah	6.5.13.9
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.14.1
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.14.2
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.14.3
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.14.4
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.14.5
			Pemasangan 1 buah FLOOR CLEAN OUT, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.14.6
			Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.15.1
			Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.15.2
			Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.15.3
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.16.1
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 2-1/2" (65 mm)	buah	6.5.16.2
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.16.3
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.16.4
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.16.5
			Pemasangan 1 buah PRV, Dia. 8" (200 mm)	buah	6.5.16.6
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 1/2" (15 mm)	buah	6.5.17.1
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 1" (25 mm)	buah	6.5.17.2
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.17.3
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.17.4
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.17.5
			Pemasangan 1 buah AUTOMATIC AIR VENT, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.17.6
			Pemasangan 1 buah Vent Out, Dia. 2" (50 mm)	buah	6.5.18.1
			Pemasangan 1 buah WLC & Pengkabelan	buah	6.5.19.1
			Pemasangan 1 buah Pressure Switch	buah	6.5.20.1
			Pemasangan 1 m Header Pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	m	6.5.21.1
			Pemasangan 1 m Header Pipa Galvanis MED CLASS, Dia. 4" (100 mm)	m	6.5.22.1
			Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 8" (200 mm)	m	6.5.23.1
			Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 10" (250 mm)	m	6.5.23.2
			Pemasangan 1 buah DOP PVC, Dia. 3" (80 mm)	buah	6.5.24.1

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 buah DOP PVC, Dia. 4" (100 mm)	buah	6.5.24.2
			Pemasangan 1 buah DOP PVC, Dia. 6" (150 mm)	buah	6.5.24.3
			Sistem Air Hujan	buah	6.6.1.1
	Jalan Pada Permukiman	Jalan Paving Block	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Hujan diameter 80 cm, t=100 cm		
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual	m2	7.1.1.1
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara manual	m2	7.1.1.2
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara semi mekanis	m2	7.1.1.3
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara semi mekanis	m2	7.1.1.4
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual	m2	7.1.1.5
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara manual	m2	7.1.1.6
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara semi mekanis	m2	7.1.1.7
			Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) secara semi mekanis	m2	7.1.1.8
			Pengadaan dan Pemasangan Pasangan Paving Blok		
			Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	m'	7.1.2.1
			Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm dengan kupingan untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	m'	7.1.2.2
			Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	m'	7.1.2.3
			Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm tanpa kupingan untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor)	m'	7.1.2.4
		Jalan Beton	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	m3	7.2.1.1
			1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	m3	7.2.1.2
			1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	m3	7.2.1.3
			1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	m3	7.2.1.4
			1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	m3	7.2.2.1
			1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	m3	7.2.2.2
			1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	m3	7.2.2.3
			1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	m3	7.2.2.4
		Jalan Aspal	1 Ton Pekerjaan Lapis Antara (AC-BC)	ton	7.3.1
			1 Ton Pekerjaan Lapis Aus (AC-WC)	ton	7.3.2
	Drainase Jalan	Saluran U-Ditch	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.1
			1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.2
			1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.3
			1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.4
			1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.5

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.6
			1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.7
			1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.8
			1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.9
			1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.10
			1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.11
			1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.12
			1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.13
			1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.14
			1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.15
			1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.16
			1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.17
			1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.18
			1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.19
			1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.20
			1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.21
			1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.22
			1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.23
			1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.24
			1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.25
			1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.26
			1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.1.1.27
			1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.1
			1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.2
			1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.3
			1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.4
			1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.5
			1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.6
			1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.7
			1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.8
			1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.9
			1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.10
			1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.11
			1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.12
			1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.13
			1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.14
			1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.15
			1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.16
			1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.17
			1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.18
			1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.19
			1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.20
			1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.21
			1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.22
			1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.23
			1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.24
			1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.25
			1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.26

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.1.2.27
			1 m' Tutup U-Ditch 39 x 60 x 6 (tipe LD) untuk 30x30x120 cm	m'	8.1.3.1
			1 m' Tutup U-Ditch 51 x 60 x 7 (tipe LD), untuk 40x40x120 cm	m'	8.1.3.2
			1 m' Tutup U-Ditch 62 x 60 x 7,50 (tipe LD), untuk 50x50x120 cm	m'	8.1.3.3
			1 m' Tutup U-Ditch 73 x 60 x 8 (tipe LD), untuk 60x60x120 cm	m'	8.1.3.4
			1 m' Tutup U-Ditch 94 x 60 x 10 (tipe LD), untuk 80x80x120 cm	m'	8.1.3.5
			1 m' Tutup U-Ditch 39 x 60 x 9 (tipe HD), untuk 30x30x120 cm	m'	8.1.3.6
			1 m' Tutup U-Ditch 51 x 60 x 10 (tipe HD), untuk 40x40x120 cm	m'	8.1.3.7
			1 m' Tutup U-Ditch 62 x 60 x 13 (tipe HD), untuk 50x50x120 cm	m'	8.1.3.8
			1 m' Tutup U-Ditch 73 x 60 x 14 (tipe HD), untuk 60x60x120 cm	m'	8.1.3.9
			1 m' Tutup U-Ditch 94 x 60 x 15 (tipe HD), untuk 80x80x120 cm	m'	8.1.3.10
			1 m' Grill Penutup Saluran, Besi Siku + Plat Strip	m'	8.1.3.11
		Saluran Buis Beton	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	m'	8.2.1
			1 m' Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm	m'	8.2.2
			1 m' Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm	m'	8.2.3
			1 m' Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm	m'	8.2.4
			1 m' Buis Beton 1/2 D 80 - 100 cm	m'	8.2.5
			1 m' Buis Beton 1/2 D 100 - 100 cm	m'	8.2.6
			1 m' Buis Beton D 30 - 100 cm	m'	8.2.7
			1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	m'	8.2.8
			1 m' Buis Beton D 50 - 100 cm	m'	8.2.9
			1 m' Buis Beton D 60 - 100 cm	m'	8.2.10
			1 m' Buis Beton D 80 - 100 cm	m'	8.2.11
			1 m' Buis Beton D 100 - 100 cm	m'	8.2.12
		Saluran Box Culvert	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.1
			1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.2
			1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.3
			1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.4
			1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.5
			1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.6
			1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.7
			1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	m'	8.3.1.8
			1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.1
			1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.2
			1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.3
			1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.4
			1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.5
			1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.6
			1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.7
			1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m'	8.3.2.8
	Jaringan Pipa di Luar Gedung	Pipa PVC	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	9.1.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	m'	9.1.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	m'	9.1.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	m'	9.1.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	m'	9.1.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	m'	9.1.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	m'	9.1.1.7

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	m'	9.1.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	m'	9.1.1.9
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	m'	9.1.1.10
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	m'	9.1.1.11
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	m'	9.1.1.12
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	m'	9.1.1.13
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.1.1.14
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	m'	9.1.1.15
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.1.1.16
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	m'	9.1.1.17
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	m'	9.1.1.18
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	m'	9.1.1.19
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	9.1.1.20
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	9.1.1.21
			Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	m'	9.1.1.22
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	9.1.2.1
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	buah	9.1.2.2
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	buah	9.1.2.3
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	buah	9.1.2.4
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	buah	9.1.2.5
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	buah	9.1.2.6
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	buah	9.1.2.7
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	buah	9.1.2.8
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	buah	9.1.2.9
			Pemotongan 1 buah Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	buah	9.1.2.10
			Pemotongan 1 buah Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	buah	9.1.2.11
			Pemotongan 1 buah Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	buah	9.1.2.12
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	buah	9.1.2.13
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	buah	9.1.2.14
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	buah	9.1.2.15
			Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	buah	9.1.2.16
		Pipa Galvanis (GIP)	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	9.2.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	m'	9.2.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	m'	9.2.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	m'	9.2.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	m'	9.2.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 10" (250 mm)	m'	9.2.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	m'	9.2.1.7
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	m'	9.2.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	m'	9.2.1.9
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	m'	9.2.1.10
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	m'	9.2.1.11
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	m'	9.2.1.12
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	m'	9.2.1.13
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.2.1.14
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	m'	9.2.1.15
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.2.1.16
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	m'	9.2.1.17

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	m'	9.2.1.18
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm)	m'	9.2.1.19
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	9.2.1.20
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	9.2.1.21
			Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm)	m'	9.2.1.22
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	9.2.2.1
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	buah	9.2.2.2
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	buah	9.2.2.3
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	buah	9.2.2.4
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	buah	9.2.2.5
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 10" (250 mm)	buah	9.2.2.6
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	buah	9.2.2.7
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	buah	9.2.2.8
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	buah	9.2.2.9
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	buah	9.2.2.10
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	buah	9.2.2.11
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	buah	9.2.2.12
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	buah	9.2.2.13
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	buah	9.2.2.14
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	buah	9.2.2.15
			Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	buah	9.2.2.16
		Pipa HDPE/PE	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	9.3.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	m'	9.3.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	m'	9.3.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	m'	9.3.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	m'	9.3.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 10" (250 mm)	m'	9.3.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	m'	9.3.1.7
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	m'	9.3.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	m'	9.3.1.9
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	m'	9.3.1.10
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	m'	9.3.1.11
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	m'	9.3.1.12
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	m'	9.3.1.13
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.3.1.14
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	m'	9.3.1.15
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.3.1.16
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	m'	9.3.1.17
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	m'	9.3.1.18
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	m'	9.3.1.19
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	9.3.1.20
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	9.3.1.21
			Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	m'	9.3.1.22
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	9.3.2.1
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	buah	9.3.2.2
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	buah	9.3.2.3
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	buah	9.3.2.4
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	buah	9.3.2.5

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 10" (250 mm)	buah	9.3.2.6
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	buah	9.3.2.7
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	buah	9.3.2.8
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	buah	9.3.2.9
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	buah	9.3.2.10
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	buah	9.3.2.11
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	buah	9.3.2.12
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	buah	9.3.2.13
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	buah	9.3.2.14
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	buah	9.3.2.15
			Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	buah	9.3.2.16
		Pipa DCI (Ductile Cast Iron)	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	m'	9.4.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	m'	9.4.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	m'	9.4.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	m'	9.4.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	m'	9.4.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	m'	9.4.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	m'	9.4.1.7
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	m'	9.4.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	m'	9.4.1.9
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	m'	9.4.1.10
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	m'	9.4.1.11
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	m'	9.4.1.12
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.4.1.13
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	m'	9.4.1.14
			Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.4.1.15
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	buah	9.4.2.1
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	buah	9.4.2.2
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	buah	9.4.2.3
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	buah	9.4.2.4
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	buah	9.4.2.5
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	buah	9.4.2.6
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	buah	9.4.2.7
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	buah	9.4.2.8
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	buah	9.4.2.9
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	buah	9.4.2.10
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	buah	9.4.2.11
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	buah	9.4.2.12
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	buah	9.4.2.13
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	buah	9.4.2.14
			Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	buah	9.4.2.15
		Pipa Baja Karbon	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	m'	9.5.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm)	m'	9.5.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm)	m'	9.5.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	m'	9.5.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	m'	9.5.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	m'	9.5.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	m'	9.5.1.7

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	m'	9.5.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	m'	9.5.1.9
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	m'	9.5.1.10
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	m'	9.5.1.11
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	m'	9.5.1.12
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	m'	9.5.1.13
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.5.1.14
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	m'	9.5.1.15
			Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.5.1.16
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	9.5.2.1
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm)	buah	9.5.2.2
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm)	buah	9.5.2.3
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	buah	9.5.2.4
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	buah	9.5.2.5
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	buah	9.5.2.6
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	buah	9.5.2.7
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	buah	9.5.2.8
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	buah	9.5.2.9
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	buah	9.5.2.10
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	buah	9.5.2.11
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	buah	9.5.2.12
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	buah	9.5.2.13
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	buah	9.5.2.14
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	buah	9.5.2.15
			Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	buah	9.5.2.16
		Pipa Beton	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 8" (200 mm)	m'	9.6.1.1
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 12" (300 mm)	m'	9.6.1.2
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 16" (400 mm)	m'	9.6.1.3
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 20" (500 mm)	m'	9.6.1.4
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 24" (600 mm)	m'	9.6.1.5
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 28" (700 mm)	m'	9.6.1.6
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 32" (800 mm)	m'	9.6.1.7
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 40" (1000 mm)	m'	9.6.1.8
			Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 48" (1200 mm)	m'	9.6.1.9
		Aksesoris Pipa	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3" (80 mm)	buah	9.7.1.1
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 4" (100 mm)	buah	9.7.1.2
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 6" (150 mm)	buah	9.7.1.3
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 8" (200 mm)	buah	9.7.1.4
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 10" (250 mm)	buah	9.7.1.5
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 12" (300 mm)	buah	9.7.1.6
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 16" (400 mm)	buah	9.7.1.7
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 18" (450 mm)	buah	9.7.1.8
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 20" (500 mm)	buah	9.7.1.9
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 24" (600 mm)	buah	9.7.1.10
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 28" (700 mm)	buah	9.7.1.11
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 32" (800 mm)	buah	9.7.1.12
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15 mm)	buah	9.7.1.13
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20 mm)	buah	9.7.1.14

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm)	buah	9.7.1.15
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32 mm)	buah	9.7.1.16
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40 mm)	buah	9.7.1.17
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm)	buah	9.7.1.18
			Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	9.7.1.19
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 6" (150 mm)	buah	9.7.2.1
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 8" (200 mm)	buah	9.7.2.2
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 10" (250 mm)	buah	9.7.2.3
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 12" (300 mm)	buah	9.7.2.4
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 16" (400 mm)	buah	9.7.2.5
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 18" (450 mm)	buah	9.7.2.6
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 20" (500 mm)	buah	9.7.2.7
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 24" (600 mm)	buah	9.7.2.8
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 28" (700 mm)	buah	9.7.2.9
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 32" (800 mm)	buah	9.7.2.10
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 36" (900 mm)	buah	9.7.2.11
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 40" (1000 mm)	buah	9.7.2.12
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 44" (1100 mm)	buah	9.7.2.13
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 48" (1200 mm)	buah	9.7.2.14
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1/2" (15 mm)	buah	9.7.2.15
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 3/4" (20 mm)	buah	9.7.2.16
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1" (25 mm)	buah	9.7.2.17
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1-1/4" (32 mm)	buah	9.7.2.18
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1-1/2" (40 mm)	buah	9.7.2.19
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 2" (50 mm)	buah	9.7.2.20
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	buah	9.7.2.21
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 3" (80 mm)	buah	9.7.2.22
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 4" (100 mm)	buah	9.7.2.23
			Pemasangan 1 Buah Valve Ø 5" (125 mm)	buah	9.7.2.24
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 6" (150 mm)	buah	9.7.3.1
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 8" (200 mm)	buah	9.7.3.2
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 10" (250 mm)	buah	9.7.3.3
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 18" (450 mm)	buah	9.7.3.4
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 20" (500 mm)	buah	9.7.3.5
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 24" (600 mm)	buah	9.7.3.6
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 28" (700 mm)	buah	9.7.3.7
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 32" (800 mm)	buah	9.7.3.8
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 36" (900 mm)	buah	9.7.3.9
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 40" (1000 mm)	buah	9.7.3.10
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 44" (1100 mm)	buah	9.7.3.11
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 48" (1200 mm)	buah	9.7.3.12
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1/2" (15 mm)	buah	9.7.3.13
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3/4" (20 mm)	buah	9.7.3.14
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1" (25 mm)	buah	9.7.3.15
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/4" (32 mm)	buah	9.7.3.16
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/2" (40 mm)	buah	9.7.3.17
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2" (50 mm)	buah	9.7.3.18
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2-1/2" (65 mm)	buah	9.7.3.19

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3" (80 mm)	buah	9.7.3.20
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 4" (100 mm)	buah	9.7.3.21
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 5" (125 mm)	buah	9.7.3.22
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 12" (300 mm)	buah	9.7.3.23
			Pemasangan 1 Buah Tee Ø 16" (400 mm)	buah	9.7.3.24
			Penambahan Tee Y 45o	buah	
			Penambahan Tee Y 90o	buah	
	Sistem Struktur RISHA	Pekerjaan Produksi Panel RISHA	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 Risha (Asumsi 400 kali pakai)	buah	10.1.1
			Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 Risha (Asumsi 400 kali pakai)	buah	10.1.2
			Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P3 Risha (Asumsi 400 kali pakai)	buah	10.1.3
			Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen P1 RISHA	buah	10.1.4
			Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen P2 RISHA	buah	10.1.5
			Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen P3 RISHA	buah	10.1.6
			Produksi 1 buah Panel P1	buah	10.1.7
			Produksi 1 buah Panel P2	buah	10.1.8
			Produksi 1 buah Panel P3	buah	10.1.9
		Pekerjaan Pengepakan dan Pengiriman Panel Lengkap Dengan Aksesoris RISHA	Pengepakan 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	set	10.2.1
			Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	set	10.2.2
		Pekerjaan Perakitan Panel RISHA	Pekerjaan Perakitan Panel dan Alat Sambung Modul T36 RISHA	set	10.3.1
			Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA	set	10.3.2
	Bangunan Prasarana Pendidikan				
	Bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	MCK Mukim Wanita dengan IPALD Pabrikasi	Paket	
			MCK Mukim Pria dengan IPALD Pabrikasi	Paket	
			MCK Mukim Wanita dengan IPALD Konvensional	Paket	
			MCK Mukim Pria dengan IPALD Konvensional	Paket	
		Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 1 KK + Sumur Resapan+ Grease Trap	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 2 KK + Sumur Resapan+ Grease Trap	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 3 KK+ Sumur Resapan+ Grease Trap	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 1 KK + Sumur Resapan+ Grease Trap	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 2 KK+ Grease Trap + Sumur Resapan	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 3 KK+ Sumur Resapan+ Grease Trap	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 1 KK + Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 2 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 3 KK + Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 1 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 2 KK + Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 3 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 1 KK + Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 2 KK + Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Konvensional Tipe 3 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 1 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 2 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Pabrikasi Untuk 3 KK+ Sumur Resapan + Grease Trap + Kloset Leher Angsa + Bilik	Unit	
		Sub Sistem Pengolahan Terpusat	Pengadaan dan Pemasangan Grease Trap Beton + House Inlet + Pipa PVC AW Ø 3" + Pipa PVC AW Ø 4" untuk Sambungan Rumah	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Grease Trap Fiberglass + House Inlet + Pipa PVC AW Ø 3" + Pipa PVC AW Ø 4" untuk Sambungan Rumah	Unit	
		Pekerjaan Boring	Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 4" Kedalaman 0,5-1 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 4" Kedalaman 1-1,5 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 4" Kedalaman 1,5-2 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 6" Kedalaman 0,5-1 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 6" Kedalaman 1-1,5 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 6" Kedalaman 1,5-2 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 8" Kedalaman 0,5-1 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 8" Kedalaman 1-1,5 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa uPVC Ø 8" Kedalaman 1,5-2 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 4" Kedalaman 0,5-1 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual	m'	
			Pipa PVC AW Ø 4" Kedalaman 1-1,5 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 4" Kedalaman 1,5-2 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 6" Kedalaman 0,5-1 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 6" Kedalaman 1-1,5 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 6" Kedalaman 1,5-2 meter	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 8" Kedalaman 0,5-1	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 8" Kedalaman 1-1,5	m'	
			Pekerjaan Boring Manual Pipa PVC AW Ø 8" Kedalaman 1,5-2	m'	
			Penambahan Bend 45o	bh	
			Penambahan Bend 90o	bh	
			Penambahan Bend 87o	bh	
	Penunjang Bangunan Gedung	Atap Solar PVROOF	Paket PVROOF 2 kWp On Grid	Paket	

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
			Paket PVROOF 2 kWp Off Grid	Paket	
			Paket PVROOF 50 kWp On Grid	Paket	
			Paket PVROOF 50 kWp Off Grid	Paket	
			Paket PVROOF per 10 m2 On Grid	Paket	
			Paket PVROOF per 10 m2 Off Grid	Paket	
			Paket PVROOF per 20 m2 On Grid	Paket	
			Paket PVROOF per 20 m2 Off Grid	Paket	
	Sistem Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah Air Minum	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum GIP dari pipa tersier diameter 1 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum GIP dari pipa tersier diameter 2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum GIP dari pipa tersier diameter 2 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum GIP dari pipa tersier diameter 3"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum GIP dari pipa tersier diameter 4"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum HDPE dari pipa tersier diameter 1 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum HDPE dari pipa tersier diameter 2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum HDPE dari pipa tersier diameter 2 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum HDPE dari pipa tersier diameter 3"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum HDPE dari pipa tersier diameter 4"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum PVC dari pipa tersier diameter 1 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum PVC dari pipa tersier diameter 2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum PVC dari pipa tersier diameter 2 1/2"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum PVC dari pipa tersier diameter 3"	Unit	
			Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum PVC dari pipa tersier diameter 4"	Unit	
			Pekerjaan Dudukan Box Meter Lantai Kayu	Unit	
		IPA Struktur Baja	IPA Baja Kap. 10 L/det dengan fungsi Monitoring Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 20 L/det dengan fungsi Monitoring Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 30 L/det dengan fungsi Monitoring Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 40 L/det dengan fungsi Monitoring Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 50 L/det dengan fungsi Monitoring Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 40 L/det dengan fungsi Monitoring dan Pengendalian Proses Pengolahan	Unit	
			IPA Baja Kap. 50 L/det dengan fungsi Monitoring dan Pengendalian Proses Pengolahan	Unit	
		Reservoir Air Minum			
	Pengolahan Sampah	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)			

MASTER PRODUK BIDANG CIPTA KARYA_31072025

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	Master Product	Satuan Pengukuran	Kode Produk
		tempat pengolahan sampah (TPS) 3R			
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)			