

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi:			
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Sewa Lahan	m2	1.2.(1)	Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp Penyedia Jasa dan kegiatan pelaksanaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan:			
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Mixing Plant; 60 T/Jam	Unit	1.2.(2).1	Mobilisasi dan pemasangan instalasi konstruksi dan semua peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran yang diperlukan selama pelaksanaan Pekerjaan, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan di mana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak termasuk perkuatan jembatan eksisting untuk pengangkutan alat-alat berat (jika diperlukan). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Mixing Plant (Warm Mix)	Unit	1.2.(2).2	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Mixing Plant (Modifikasi, Asbuton)	Unit	1.2.(2).3	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher; 10 Ton	Unit	1.2.(2).4	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Power Broom; 4999 m2/Jam	Unit	1.2.(2).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Bulldozer 100-150 HP	Unit	1.2.(2).6	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Compressor 4000-6500L/M	Unit	1.2.(2).7	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	Unit	1.2.(2).8	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crane 10-15 Ton	Unit	1.2.(2).9	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Dump Truck 4 ton	Unit	1.2.(2).10	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Dump Truck 7 ton	Unit	1.2.(2).11	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator 0.9 M3	Unit	1.2.(2).12	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mini Excavator 0,2 m3	Unit	1.2.(2).13	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Flat Bed Truck 4 Ton	Unit	1.2.(2).14	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Flat Bed Truck 10 Ton	Unit	1.2.(2).15	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Generator Set; 134 Kva	Unit	1.2.(2).16	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Generator Set; 45 Kva	Unit	1.2.(2).17	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Generator Set; 30 Kva	Unit	1.2.(2).18	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Generator Set; 50 Kva	Unit	1.2.(2).19	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Generator Set; 100 Kva	Unit	1.2.(2).20	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader >100 HP	Unit	1.2.(2).21	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Track Loader; 0,8 M3	Unit	1.2.(2).22	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Unit	1.2.(2).23	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Three Wheel Roller 6-8 T	Unit	1.2.(2).24	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Sheepfoot Roller 12-14 T	Unit	1.2.(2).25	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tandem Roller 6-8 T	Unit	1.2.(2).26	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tandem Roller 8-10 T	Unit	1.2.(2).27	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tandem Roller 8-10 T With IC	Unit	1.2.(2).28	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tire Roller 8-10 T	Unit	1.2.(2).29	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tire Roller 8-10 T With IC	Unit	1.2.(2).30	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Vibratory Roller 5-8 T	Unit	1.2.(2).31	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Baby Vibratory Roller 1-2 T	Unit	1.2.(2).32	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Padfoot Vibratory Roller 25 T	Unit	1.2.(2).33	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Vibratory Roller With IC	Unit	1.2.(2).34	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Vibrator; 25 m3/jam	Unit	1.2.(2).35	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Stone Crusher 60 T/Jam	Unit	1.2.(2).36	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Pump 70-100 Mm	Unit	1.2.(2).37	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Tanker 3000-4500 L	Unit	1.2.(2).38	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pedestrian Roller	Unit	1.2.(2).39	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tamper	Unit	1.2.(2).40	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Jack Hammer	Unit	1.2.(2).41	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pulvi Mixer	Unit	1.2.(2).42	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Pump; 100 M3/Jam	Unit	1.2.(2).43	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Pump; 55-60 M3/Jam	Unit	1.2.(2).44	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Semi Trailer 20 Ton	Unit	1.2.(2).45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Semi Trailer 30 Ton	Unit	1.2.(2).46	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pompa Aliva/Shotcrete Machine	Unit	1.2.(2).47	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crane On Track 35 Ton	Unit	1.2.(2).48	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Welding Set	Unit	1.2.(2).49	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Bore Pile Machine; 2.000 mm	Unit	1.2.(2).50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Liquid Mixer 20.000 Ltr	Unit	1.2.(2).51	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Liquid Mixer	Unit	1.2.(2).52	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Dump Truck Tronton 10 Ton	Unit	1.2.(2).53	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Cold Milling Machine	Unit	1.2.(2).54	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Rock Drill Breaker; 0,7 m3	Unit	1.2.(2).55	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Cold Recycler, 2,2 m	Unit	1.2.(2).56	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Hot Recycler, 3,0 m	Unit	1.2.(2).57	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Agregat (Chip) Spreader, 3,5 m	Unit	1.2.(2).58	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Distributor; 5.000 Ltr	Unit	1.2.(2).59	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Slip Form Paver; 7,0 M	Unit	1.2.(2).60	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pan Mixer; 600 Ltr	Unit	1.2.(2).61	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Breaker; 20 M3/Jam	Unit	1.2.(2).62	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Tanker; 4.000 Ltr	Unit	1.2.(2).63	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Cement Tanker; 4.000 Ltr	Unit	1.2.(2).64	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Vibrating Hammer; 80 Kg	Unit	1.2.(2).65	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Unit	1.2.(2).66	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Bore Pile Machine; 60,0 cm	Unit	1.2.(2).67	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crane On Track 75-100 Ton	Unit	1.2.(2).68	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Blending Equipment; 30 Ton	Unit	1.2.(2).69	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Bar Bender	Unit	1.2.(2).70	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Bar Cutter	Unit	1.2.(2).71	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Breaker	Unit	1.2.(2).72	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Grouting Pump	Unit	1.2.(2).73	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Jack Hidrolic	Unit	1.2.(2).74	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mesin Las	Unit	1.2.(2).75	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pile Driver Leader, 75 Kw	Unit	1.2.(2).76	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pile Hammer	Unit	1.2.(2).77	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pile Hammer, 2,5 Ton	Unit	1.2.(2).78	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Stressing Jack; 15 Ton	Unit	1.2.(2).79	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Welding Machine, 300 A	Unit	1.2.(2).80	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Welding Machine, Semi	Unit	1.2.(2).81	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Jet Blasting	Unit	1.2.(2).82	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mesin Potong Rumput	Unit	1.2.(2).83	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tug Boat	Unit	1.2.(2).84	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Silicon Seal Pump	Unit	1.2.(2).85	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pompa Untuk Epoxy	Unit	1.2.(2).86	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Gerinda Tangan Gws 750-1000 4" 1 HP	Unit	1.2.(2).87	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Hand Mixer	Unit	1.2.(2).88	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mesin Bor	Unit	1.2.(2).89	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crawler Crane 25 Ton	Unit	1.2.(2).90	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crawler Crane 55 Ton	Unit	1.2.(2).91	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Kunci Torsi 200-1000n.M	Unit	1.2.(2).92	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pompa + Mixer Epoxy, 810 Watt	Unit	1.2.(2).93	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Cutter (0,5-0,7 M/Menit)	Unit	1.2.(2).94	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Sand Blasting	Unit	1.2.(2).95	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mobile Crane 1 Ton	Unit	1.2.(2).96	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Drum Mixer	Unit	1.2.(2).97	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Batching Plant	Unit	1.2.(2).98	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Stamper	Unit	1.2.(2).99	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Jack Hidrolik Jembatan	Unit	1.2.(2).100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Hydraulic Pump	Unit	1.2.(2).101	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Manifold Gauge	Unit	1.2.(2).102	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Thermoplastic Road Marking Machine	Unit	1.2.(2).103	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Cold Paint Spray Machine	Unit	1.2.(2).104	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Trailer 44 Ton	Unit	1.2.(2).105	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Truck 2 Ton	Unit	1.2.(2).106	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Drop Hammer 2,5 Ton	Unit	1.2.(2).107	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Diesel Hammer Single Acting 2,5 Ton	Unit	1.2.(2).108	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Diesel Hammer Double Acting 2,5 Ton	Unit	1.2.(2).109	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Hot Compressor Air Lance (Hca) 10000c	Unit	1.2.(2).110	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Pre Heater/Boiler	Unit	1.2.(2).111	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Machine Beam Launcher Crane 100 Ton	Unit	1.2.(2).112	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Machine Beam Launcher Crane 300 Ton	Unit	1.2.(2).113	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Theodolite With Laser Plummet (Dt21)	Unit	1.2.(2).114	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Pass	Unit	1.2.(2).115	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Chain Saw; 2000 Watt; 3 M3/Jam	Unit	1.2.(2).116	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Sprayer Hdps258, 25 L; 7 Ltr/Mnt; 0,7 Kwh (Utk Air Dll)	Unit	1.2.(2).117	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Grooving/ Tining Manual	Unit	1.2.(2).118	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Roll Meter	Unit	1.2.(2).119	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Frame Paver; 3 M/Mnt	Unit	1.2.(2).120	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mini Generator Set 2000 Watt	Unit	1.2.(2).121	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crack Filling Machine; 12 Ltr/Mnt	Unit	1.2.(2).122	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Truck Crane, 5 Ton	Unit	1.2.(2).123	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Truck Crane, 22 Ton	Unit	1.2.(2).124	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crane And Pancang Pvd	Unit	1.2.(2).125	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Rammer 60 Kg	Unit	1.2.(2).126	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Soil Compactor 100 Kg - 110 Kg	Unit	1.2.(2).127	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Crawler Road Cutter W = 2.1	Unit	1.2.(2).128	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Finisher 3 M	Unit	1.2.(2).129	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Winch 1.8 Ton	Unit	1.2.(2).130	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Road Removal Marking Machine	Unit	1.2.(2).131	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Tripot/Trackle & Handle Crane 2t	Unit	1.2.(2).132	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Forklift 5 Ton	Unit	1.2.(2).133	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Forklift 10 Ton	Unit	1.2.(2).134	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Power Trowel Machine	Unit	1.2.(2).135	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mesin Las Saw Pasir Flux Mz-1250d	Unit	1.2.(2).136	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Mesin Sander/Amplas Kayu	Unit	1.2.(2).137	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Penyediaan dan Pemeliharaan Basecamp	LS	1.2.(3)	Penyediaan dan pemeliharaan basecamp Penyedia Jasa, termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta peralatan ujinya, dan sebagainya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Fasilitas Laboratorium	Set	1.2.(4)	Pekerjaan ini mencakup penyediaan bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan hal-hal lain yang diperlukan seperti air, listrik, dan sebagainya untuk melaksanakan pengujian pengendalian mutu dan kecakapan kerja yang disyaratkan dalam Kontrak ini. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pelaksanaan semua pengujian dan berkoordinasi dengan Manajer Kendali Mutu dan di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.2.

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.2 Mobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi Personil	LS	1.2.(5)	Mobilisasi semua Personel Penyedia Jasa sesuai dengan struktur organisasi pelaksana yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, termasuk para tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak termasuk, tetapi tidak terbatas, Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL) sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.8 Personel Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.19 dan 1.22 dari Spesifikasi Umum 2025, dan Manajer Kendali Mutu (Quality Control Manager, QCM) sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 1.21 dari Spesifikasi Umum 2025.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.7 Pembayaran Bersyarat (<i>Provisional Sums</i>)	Pembayaran Bersyarat (<i>Provisional Sums</i>)	<i>Provisional Sums</i>	1.7	Provisional Sums yang dimasukkan dan ditetapkan dalam Daftar Kuantitas (<i>Bill of Quantities</i>) hanya dapat dibelanjakan sebagian atau keseluruhan sesuai dengan persetujuan atau perintah dari Pengawas Pekerjaan yang mendapat wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen atau Wakil Pengguna Jasa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) atau Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.7.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.13 <i>Building Information Modelling</i> (BIM)	Building Information Modelling (BIM)	LS	1.13.(1)	Penyedia Jasa harus melaksanakan implementasi BIM untuk pekerjaan jalan bebas hambatan dan juga untuk pekerjaan jalan non bebas hambatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (jika ada) sehingga dapat terintegrasi dengan program/pekerjaan lainnya sesuai arahan dan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.13.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.20 Pengujian Tanah	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	m	1.20.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari pengujian pengeboran untuk penyelidikan tanah di lapangan untuk memeriksa daya dukung kondisi permukaan tanah eksisting dan setiap fondasi struktur yang akan dibutuhkan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 1.20.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.20 Pengujian Tanah	Sondir termasuk Laporan	m	1.20.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK	1.20 Pengujian Tanah	DCP-CBR termasuk Laporan	Buah	1.20.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.1 Selokan dan Saluran Air	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m3	2.1.(1)	Pekerjaan ini mencakup galian selokan baru yang dilapisi (<i>lined</i>) maupun tidak (<i>unlined</i>), sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025 serta memenuhi garis, ketinggian, dan detail yang ditunjukkan pada Gambar. Selokan yang dilapisi akan dibuat dari pasangan batu dengan mortar atau yang seperti ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan ini juga mencakup relokasi atau perlindungan terhadap sungai yang ada, kanal irigasi atau saluran air (<i>waterway</i>) lainnya yang pasti tidak terhindarkan dari gangguan baik yang bersifat sementara maupun tetap, dalam penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 2.1
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	2.2.(1)	Pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan dan saluran air, dan pembuatan "apron" (lantai golak), lubang masuk (<i>entry pits</i>) dan struktur saluran kecil lainnya dengan menggunakan pasangan batu dengan mortar yang dibangun di atas suatu dasar yang telah disiapkan memenuhi garis, ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini juga mencakup pembuatan lubang sulingan (<i>weep holes</i>), termasuk penyediaan dan pemasangan cetakan lubang sulingan atau pipa. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 2.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DS-2	m	2.2.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DS-4	m	2.2.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5	m	2.2.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5 dengan Subdrain	m	2.2.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DS-6	m	2.2.(6)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	Pasangan Batu dengan Mortar DV-10	m	2.2.(7)	Pekerjaan ini mencakup perbaikan, perpanjangan, penggantian atau pembuatan gorong-gorong pipa pracetak bertulang maupun tanpa tulangan, pipa logam gelombang (corrugated), gorong-gorong kotak pracetak dan pelat beton bertulang, catch basin, inlet dan outlet termasuk tembok kepala, struktur lubang masuk dan keluar, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penggerusan, sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Umum 2025 dan pada lokasi yang ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan drainase dengan pelapisan beton (concrete lined drains) pracetak (kecuali tipe trapesium), bilamana diperlukan dilengkapi dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui seperti dalam daerah perkotaan dan di mana air rembesan dari selokan yang tidak dilapisi dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 2.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	m	2.3.(1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	m	2.3.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe A (landasan beton)	m	2.3.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe B (dibungkus beton)	m	2.3.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(3c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm, Tipe A (landasan beton)	m	2.3.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm, Tipe B (dibungkus beton)	m	2.3.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(4c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe A (landasan beton)	m	2.3.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe B (dibungkus beton)	m	2.3.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(5c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe A (landasan beton)	m	2.3.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe B (dibungkus beton)	m	2.3.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(6c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm, landasan bahan porous	m	2.3.(8)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	2.3.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm	m	2.3.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm	m	2.3.(11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	m	2.3.(12)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	m	2.3.(13)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	m	2.3.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm dengan bukaan	m	2.3.(14b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	m	2.3.(15)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm	m	2.3.(16)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	m	2.3.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm	m	2.3.(18)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm	m	2.3.(19)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	m	2.3.(20)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 1	m	2.3.(21a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 1A (dengan tutup)	m	2.3.(21b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 2	m	2.3.(22a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 2A (dengan tutup)	m	2.3.(22b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 2B (asimetris)	m	2.3.(22c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 2C (asimetris)	m	2.3.(22d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 3	m	2.3.(23a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 3A (dengan tutup)	m	2.3.(23b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 3B	m	2.3.(23c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 3C	m	2.3.(23d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 4	m	2.3.(24a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 4A (dengan tutup)	m	2.3.(24b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 4B (asimetris)	m	2.3.(24c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 4C (asimetris)	m	2.3.(24d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 5	m	2.3.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 5A (dengan tutup)	m	2.3.(25b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 5B	m	2.3.(25c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 5C	m	2.3.(25d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 6	m	2.3.(26a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 6a (dengan tutup)	m	2.3.(26b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 7	m	2.3.(27)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 8 (setengah lingkaran dia.40 cm)	m	2.3.(28)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Tipe DS 8A (trapesium)	m	2.3.(29)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 9 (120 cm x 120 cm)	m	2.3.(30a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 9A (120 cm x 120 cm dengan tutup)	m	2.3.(30b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 10 (140 cm x 140 cm)	m	2.3.(31a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Saluran U Pracetak Tipe DS 10A (140 cm x 140 cm dengan tutup)	m	2.3.(31b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-1	Buah	2.3.(32a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-2	Buah	2.3.(32b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-3	Buah	2.3.(32c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-4	Buah	2.3.(32d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-5	Buah	2.3.(32e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-6	Buah	2.3.(32f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-7	Buah	2.3.(32g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Catchbasin, Tipe DC-8	Buah	2.3.(32h)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Inlet Drain, Tipe DI-2	Buah	2.3.(33a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Inlet Drain, Tipe DI-3	Buah	2.3.(33b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Inlet Drain, Tipe DI-4	Buah	2.3.(33c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Outlet Drain, Tipe DO-2	Buah	2.3.(34a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Outlet Drain, Tipe DO-3	Buah	2.3.(34b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.3 Gorong-gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet dan Outlet	Outlet Drain, Tipe DO-4	Buah	2.3.(34c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.4 Drainase Porous	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	m3	2.4.(1)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, pemasangan dan pemadatan bahan porous untuk landasan drainase beton atau pipa atau drainase bawah tanah untuk mencegah butiran tanah halus terhanyut atau tergerus oleh rembesan air bawah tanah. Pekerjaan ini juga mencakup pengadaan dan pemasangan pipa berlubang banyak (perforated pipes) yang terbuat dari PVC dan anyaman penyaring tanah (soil filter fabric) bilamana bahan ini diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 2.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.4 Drainase Porous	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 4 inci	m	2.4.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.4 Drainase Porous	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 5 inci	m	2.4.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.4 Drainase Porous	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 6 inci	m	2.4.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 2 Drainase	2.4 Drainase Porous	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 8 inci	m	2.4.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Biasa	m3	3.1.(1)	Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Batu Lunak	m3	3.1.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Batu	m3	3.1.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 M	m3	3.1.(4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 M	m3	3.1.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 M	m3	3.1.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian Struktur yang mengandung air tanah	m3	3.1.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu Lunak	m3	3.1.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu	m3	3.1.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	3.1.(10a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	3.1.(10b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Perkerasan Berbutir	m3	3.1.(11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.1 Galian	Galian Perkerasan Beton	m3	3.1.(12)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m3	3.2.(1a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete Barrier (tanpa pemadatan)	m3	3.2.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	m3	3.2.(1d)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui termasuk pemadatan cerdas (Intelligent Compaction, IC) untuk pembuatan timbunan, untuk beban tambah (surcharge), untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(1e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete Barrier	m3	3.2.(1f1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Beban Tambah (Surcharge) tanpa pemadatan	m3	3.2.(1f2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete Barrier	m3	3.2.(1g1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Beban Tambah (Surcharge) tanpa pemadatan	m3	3.2.(1g2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian	m3	3.2.(2a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian	m3	3.2.(2a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Halus Dari Sumber Galian Dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(2b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Kasar Dari Sumber Galian Dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(2b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian	m3	3.2.(2c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian	m3	3.2.(2c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(2d1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m3	3.2.(2d2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Timbunan Pilihan Berbutir diatas Tanah Rawa	Ton	3.2.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.2 Timbunan	Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (Granular Backfill)	m3	3.2.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.3 Penyiapan Badan Jalan	Penyiapan Badan Jalan pada Galian	m2	3.3.(1a)	Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggaruan, dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama, termasuk pemadatan cerdas (intelligent compaction) untuk penghamparan: Lapis Fondasi Agregat, Lapis Fondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization) atau Lapis Fondasi Beraspal di daerah jalur lalu lintas (termasuk jalur tempat
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.3 Penyiapan Badan Jalan	Penyiapan Badan Jalan pada Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m2	3.3.(1b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.3 Penyiapan Badan Jalan	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama	m2	3.3.(2a)	perhentian dan persimpangan) dan di daerah bahu jalan baru yang bukan di atas timbunan baru akibat pelebaran lajur lalu lintas. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.3 Penyiapan Badan Jalan	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama dengan Pemadatan Cerdas (IC)	m2	3.3.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	m2	3.4.(1)	Pembersihan dan pengupasan lahan harus terdiri dari pembersihan semua pohon dengan diameter lebih kecil dari 15 cm, pohon-pohon yang tumbang, halangan-halangan, semak-semak, tumbuh-tumbuhan lainnya, sampah, dan semua bahan yang tidak dikehendaki, dan harus termasuk pembongkaran tunggul, akar dan pembuangan semua ceceran bahan yang diakibatkan oleh pembersihan dan pengupasan sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025 atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini juga harus termasuk penyingkiran dan pembuangan struktur-struktur yang menghalangi, mengganggu, atau sebaliknya menghalangi Pekerjaan kecuali bilamana disebutkan lain dalam Spesifikasi Umum 2025 atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >15 – 30 cm	Buah	3.4.(2)	Pemotongan pohon yang dipilih harus terdiri dari pemotongan semua pohon yang ditunjukkan dalam Gambar atau ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan dengan diameter lebih besar dari 15 cm yang diukur 1 m di atas permukaan tanah. Pekerjaan ini harus termasuk tidak hanya penyingkiran dan pembuangan sampai dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan atas setiap pohon tetapi juga tunggul dan akar-akarnya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >30 – 50 cm	Buah	3.4.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	Buah	3.4.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >75 cm	Buah	3.4.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 2	m2	3.5.(1a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 3	m2	3.5.(1b)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pemasokan dan pemasangan bahan geotekstil filter (seperti drainase bawah permukaan), separator, stabilisasi tanah (soil stabilization), dan stabilisasi tanah dasar (subgrade vstabilization). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Separator Kelas 4A	m2	3.5.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Separator Kelas 1	m2	3.5.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Separator Kelas 2	m2	3.5.(2c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Separator Kelas 3	m2	3.5.(2d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 4A	m2	3.5.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 1	m2	3.5.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 2	m2	3.5.(3c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.5 Geotekstil	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 3	m2	3.5.(3d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.6 Penyalir Vertikal Pra Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD)	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD), panjang ≤ 25 m	m	3.6.(1)	Pekerjaan ini harus meliputi penyediaan dan pemasangan Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD) pada tanah lunak untuk sistem pra-pembebanan (preloading) untuk percepatan konsolidasi, yang ditempatkan dan diatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.6.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.6 Penyalir Vertikal Pra Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD)	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD), panjang >25 m	m	3.6.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Pisometer Pipa Terbuka Casagrande atau Open/ Water Standpipe Piezometer (Pemantauan Tekanan Air Pori)	Titik	3.7.(1)	Lingkup pekerjaan dalam Spesifikasi Umum 2025 meliputi: penyediaan, pemasangan, pemantauan dan analisis data dengan menggunakan instrumentasi yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025 untuk memantau penurunan vertikal, pergerakan horizontal, dan tekanan total yang harus dipasang dan diatur seperti yang ditunjukkan dalam Gambar, seperti: Vibrating Wire Piezometer, Standpipe Piezometer, Settlement Plate, Settlement Probe, Settlement Sensor, Magnetic Extensometer, Inclinator, dan Total Pressure Cell. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.7.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Vibrating Wire Piezometer (Pemantauan Tekanan Air Pori pada Kedalaman Tertentu)	Titik	3.7.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Settlement Plate (Pemantauan Penurunan Vertikal)	Titik	3.7.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Extensometer (Pemantauan Penurunan Vertikal pada Kedalaman Tertentu)	Titik	3.7.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Inclinometer (Pemantauan Pergerakan Horizontal)	Titik	3.7.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.7 Instrumentasi Geoteknik	Total Pressure Cell (Pemantauan Tekanan Total)	Buah	3.7.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	3.8 Penyalir Horizontal Pra Fabrikasi (Prefabricated Horizontal Drain, PHD)	Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Horizontal Drain, PHD)	m	3.8.(1)	Pekerjaan ini harus meliputi penyediaan dan pemasangan Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Horizontal Drain, PHD) untuk mengalirkan air dari PVD ke titik keluar sistem drainase, yang ditempatkan dan diatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 3.8.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.1 Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	4.1.(1)	Pekerjaan pengabutan (fog seal) ini diterapkan pada permukaan perkerasan beraspal eksisting dalam kondisi baik yang mulai terjadi retak rambut, pengausan (stripping) sesuai dengan lokasi yang sudah ditunjukkan di dalam Gambar. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.1 Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h)	Liter	4.1.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.1 Pengabutan Aspal Emulsi (Fog Seal)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1hP atau QS-1hP)	Liter	4.1.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.2 Laburan Aspal (Buras)	Laburan Aspal (Buras)	m2	4.2.(1)	Pekerjaan ini meliputi pelaburan aspal pada lokasi perkerasan yang luasnya kecil menggunakan baik aspal panas, aspal cair maupun aspal emulsi untuk menutup retak, mencegah pelepasan butiran agregat, memelihara tambalan atau menambal lubang agar kedap air, memelihara perkerasan eksisting yang mengalami penuaan atau untuk tujuan lainnya. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 1, CSS-1h / SS-1h	m2	4.4.(1)	Lapis penutup bubur aspal emulsi harus mencakup suatu campuran yang secara proporsional terdiri dari aspal emulsi, agregat, air, bahan pengisi, dan atau bahan tambahan khusus jika diperlukan, yang dicampur dan digelar merata di atas permukaan perkerasan beraspal. Lapis penutup bubur aspal emulsi yang sudah selesai harus secara homogen merekat dengan baik terhadap lapis permukaan perkerasan beraspal yang ada dan tekstur permukaan harus memiliki kekasaran

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 1, CQS-1h / QS-1h	m2	4.4.(2)	perkerasan beraspal yang sudah selesai harus memiliki kekesatan kembali selama umur rencana. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 2, CSS-1h / SS-1h	m2	4.4.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 2, CQS-1h / QS-1h	m2	4.4.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 3, CSS-1h / SS-1h	m2	4.4.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.4 Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt Slurry Seal)	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 3, CQS-1h / QS-1h	m2	4.4.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.5 Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 1	m2	4.5.(1)	Lapis permukaan mikro harus mencakup suatu campuran dari polymer-modified aspal emulsi yang disetujui, agregat, air, dan bahan tambahan khusus, secara proporsional, yang dicampur dan digelar merata di atas permukaan perkerasan beraspal. Lapis permukaan mikro yang sudah selesai harus secara homogen merekat dengan baik terhadap lapis permukaan perkerasan, dan tekstur permukaannya memiliki kekesatan selama umur rencananya. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.5 Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 1	Ton	4.5.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.5 Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 2	m2	4.5.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.5 Lapis Permukaan Mikro Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (Micro Surfacing)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 2	Ton	4.5.(4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.6 Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	4.6.(1)	Latasir atau lapis tipis aspal pasir merupakan lapis penutup permukaan perkerasan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya, dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.6.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.6 Lapis Tipis Aspal Pasir	Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	4.6.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A) (Tumbukan 75 x 2)	Ton	4.7.(1)	Pekerjaan Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis) ini diterapkan pada jalan dengan perkerasan beraspal dalam kondisi pelayanan mantap, sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan di dalam Gambar. Pekerjaan ini digunakan untuk menanggulangi kerusakan permukaan jalan seperti alur (rutting), pelepasan butir (raveling), retak, dan memiliki fungsi sebagai lapisan fungsional serta lapis kedap air. Digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan preventif yang tidak dapat ditangani dengan teknologi preventif lainnya. LTBA-B Halus dengan tumbukan 35x2 dapat digunakan untuk lapis permukaan di atas bangunan pelengkap seperti trotoar dan lain sebagainya. LTBA-B Halus dengan tumbukan 50x2 dapat digunakan untuk lapis permukaan yang lebih lentur dari LTBA-B Halus dengan tumbukan 75x2, sebagai pengganti Lataston-Lapis Aus (Lataston-WC) jika tidak terdapat sumber pasir alam halus di lokasi pekerjaan tersebut. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 seksi 4.7.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 75 x 2)	Ton	4.7.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 50 x 2)	Ton	4.7.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 35 x2)	Ton	4.7.(2c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Kasar (LTBA-B Kasar) (Tumbukan 75 x 2)	Ton	4.7.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar) (Tumbukan 75 x 2)	Ton	4.7.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	4.7.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.7 Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Ton	4.7.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.8 Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 8 Jam	m3	4.8.(1)	Pekerjaan penambalan dangkal perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan (partial depth repair) merupakan perbaikan pada perkerasan beton semen dengan mengganti bagian pelat yang mengalami kerusakan terbatas. Kerusakan yang tepat ditangani adalah gompal atau retak dengan kedalaman tidak lebih dari 1/3 bagian atas pelat. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 4.8.

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.8 Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 Jam	m3	4.8.(2)	Pekerjaan penambalan penuh perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan (Full Depth Repair) merupakan perbaikan pada perkerasan beton semen dengan mengganti bagian pelat yang mengalami kerusakan terbatas pada sambungan atau retak, yang tidak tersebar di seluruh panjang perkerasan yang ditinjau, gompal atau retak dengan kedalaman lebih dari sepertiga bagian atas pelat. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 4.9.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.9 Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 8 Jam	m3	4.9.(1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.9 Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 Jam	m3	4.9.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.9 Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Ruji (Dowel)	Buah	4.9.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.9 Penambalan Penuh Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan	Pemasangan Sealant	m	4.9.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.10 Penambahan Penyaluran Beban Pada Perkerasan Beton Semen (Dowel Retrofit)	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	4.10.(1)	Penambahan penyaluran beban (dowel retrofit) pada perkerasan beton semen merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan beton semen yang dilakukan melalui pemasangan beberapa buah batang ruji (dowel) pada sambungan atau retak melintang pada perkerasan beton semen. Tujuan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran beban pada sambungan. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 4.10.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 1 (Tebal Pelat Beton = 150 - 175 mm)	Buah	4.11.(1)	Pekerjaan penjahitan melintang (cross stitching) ini diterapkan pada permukaan perkerasan beton semen, baik yang mengalami retak memanjang ataupun untuk pengikat sambungan memanjang yang mengalami pemisahan. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 4.11.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 2 (Tebal Pelat Beton = > 175 mm - 200 mm)	Buah	4.11.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 3 (Tebal Pelat Beton = > 200 mm - 225 mm)	Buah	4.11.(3)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 4 (Tebal Pelat Beton = > 225 mm - 250 mm)	Buah	4.11.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 5 (Tebal Pelat Beton = > 250 mm - 275 mm)	Buah	4.11.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 6 (Tebal Pelat Beton = > 275 mm - 300 mm)	Buah	4.11.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 7 (Tebal Pelat Beton = > 300 mm - 325 mm)	Buah	4.11.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.11 Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Beton Semen (Cross Stitching)	Penjahitan Melintang Tipe 8 (Tebal Pelat Beton = > 325 mm - 350 mm)	Buah	4.11.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	m	4.12.(1)	Pekerjaan ini bertujuan untuk mengurangi air yang masuk ke dalam struktur perkerasan sehingga mengurangi kerusakan perkerasan yang ditimbulkan oleh air; serta untuk mencegah intrusi bahan keras ke dalam sambungan memanjang dan melintang (kecuali expansion joint), dan retak, sehingga mencegah kerusakan akibat tegangan; seperti gompal (spalling), tekuk ke atas (blowup atau buckling), dan kehancuran pelat. Penutupan retak dapat dilakukan terhadap retak garis yang mempunyai tingkat keparahan rendah atau sedang dengan lebar retak lebih kecil dari 13 mm. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 4.12.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	m	4.12.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	m	4.12.(3)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoplastik)	m	4.12.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoseting)	m	4.12.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Sambungan Memanjang (Preformed)	m	4.12.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Retak (Termoplastik)	m	4.12.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.12 Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Beton Semen (Joint and Crack Sealings)	Penutupan Retak (Termoseting)	m	4.12.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.13 Penstabilan dan Pengembalian Elevasi Pelat Beton dengan Cara Injeksi Pada Perkerasan Beton Semen	Pengeboran Lubang	Buah	4.13.(1)	Pekerjaan penstabilan dan pengembalian elevasi pelat beton dengan cara injeksi pada perkerasan beton semen diterapkan pada jalan yang mempunyai masalah penurunan daya dukung karena adanya rongga di bawah pelat beton akibat pumping, penurunan (consolidation) fondasi bawah. Pekerjaan ini bertujuan untuk pekerjaan penstabilan pelat dan pengembalian elevasi pelat yang turun pada perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sesuai Gambar. Mengacu pada Sepesifikasi Umum 2025 Seksi 4.13.

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.13 Penstabilan dan Pengembalian Elevasi Pelat Beton dengan Cara Injeksi Pada Perkerasan Beton Semen	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	kg	4.13.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 4 Pekerjaan Preventif	4.13 Penstabilan dan Pengembalian Elevasi Pelat Beton dengan Cara Injeksi Pada Perkerasan Beton Semen	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular Plastic	kg	4.13.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	5.1.(1a)	Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan, dan pemadatan agregat termasuk pemadatan cerdas (<i>Intelligent Compaction</i> , IC) sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 3.2.1.1) b) di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar, dan memelihara lapis fondasi agregat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pemrosesan harus meliputi pemecahan, pengayakan, pemisahan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini. Pekerjaan ini termasuk penambahan lebar perkerasan eksisting sampai lebar jalur lalu lintas yang diperlukan dan juga pekerjaan bahu jalan, yang ditunjukkan pada Gambar. Pekerjaan harus mencakup penggalian dan pembuangan bahan yang ada, penyiapan tanah dasar, dan penghamparan serta pemadatan bahan dengan garis dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar. Pemadatan cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan dan rekonstruksi: jalan bebas hambatan dan jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 5.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas A dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.1.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	5.1.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas B dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.1.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	5.1.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas S dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.1.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	m3	5.1.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.1 Lapis Fondasi Agregat	Lapis Fondasi Agregat Kelas C dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.1.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.2 Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	5.2.(1)	Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan untuk pelaksanaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal (Lapis Permukaan Agregat dan Lapis Fondasi Agregat) di atas permukaan tanah dasar yang telah disiapkan dan diterima sesuai dengan ketentuan dan detail yang ditunjukkan dalam Gambar termasuk pemeliharaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal eksisting dengan Lapis Permukaan Agregat. Pemasokan

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.2 Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	5.2.(2)	Tempa penutup aspal existing dengan lapis semen dan agregat pemadatan bahan akan mencakup, jika perlu; pemecahan, pengayakan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang diperlukan, untuk memperoleh bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 5.2. Pekerjaan ini meliputi pembuatan (<i>construction</i>) atau rekonstruksi atau penambahan lajur Perkerasan Beton Semen (Perkerasan Kaku) termasuk <i>Continuously Reinforced Concrete Pavement</i> (CRCP) dan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (<i>Lean Concrete Subbase</i>) yang dilaksanakan sesuai dengan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 5.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 MPa	m3	5.3.(1a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,8 MPa	m3	5.3.(1a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,5 MPa	m3	5.3.(1a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam	m3	5.3.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam	m3	5.3.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	5.3.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	5.3.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	5.3.(2c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda	m3	5.3.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda	m3	5.3.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda	m3	5.3.(3c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Continuously Reinforced Concrete Pavement (CRCP)	m3	5.3.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.3 Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	m3	5.3.(5)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	m3	5.4.(1a)	Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan tanah setempat atau yang didatangkan dari luar Ruang Milik Jalan (RUMIJA), yang distabilisasi dengan kapur atau semen atau kapur semen, di atas permukaan badan jalan untuk Perbaikan Tanah Dasar (<i>Subgrade Improvement</i>) atau di atas tanah dasar yang telah disiapkan untuk Lapis Fondasi Tanah Semen (<i>Soil Cement Base</i>) atau Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen (<i>Soil Lime Cement Base</i>), termasuk penghamparan, pembentukan, pemadatan (termasuk pemadatan cerdas (<i>Intelligent Compaction</i>, IC)), perawatan dan penyelesaian akhir, semuanya sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini dan sesuai dengan garis, ketinggian, dimensi, dan penampang melintang seperti ditunjukkan dalam Gambar. Pemadatan Cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan dan rekonstruksi: jalan bebas hambatan dan jalan non jalan bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Yang dimaksud tanah (bahan yang akan distabilisasi) adalah tanah atau campuran tanah dengan material padat lainnya dari sekitar lokasi kegiatan pekerjaan, yang tidak mengandung bahan organik. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 5.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.4.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Kapur	m3	5.4.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Stabilisasi Tanah dasar dengan Kapur Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.4.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Lapis Fondasi Tanah Semen	m3	5.4.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Lapis Fondasi Tanah Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.4.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen	m3	5.4.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.4 Stabilisasi Tanah (Soil Stabilization)	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.4.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTB dan CTRB)	Lapis Fondasi Agregat Semen (Cement Treated Base, CTB)	m3	5.5.(1)	Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Semen (<i>Cement Treated Base</i>, CTB) ini meliputi penyediaan material, pencampuran dengan alat pencampur berpenggerak sendiri (<i>self propelled mixer</i>), pengangkutan, penghamparan, pemadatan, termasuk pemadatan cerdas (<i>intelligent compaction</i>) sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 3.2.1.1.b), pembentukan permukaan (<i>shaping</i>), perawatan (<i>curing</i>) dan penyelesaian (<i>finishing</i>), dan kegiatan insidental yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan lapis fondasi agregat semen, sesuai dengan Spesifikasi, garis, kelandaian, ketebalan, dan penampang melintang sebagaimana tertera pada Gambar atau yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Perkerasan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (<i>Cement Treated Recycling Base</i>, CTRB) terdiri dari kombinasi yang merata dari bahan lapis fondasi agregat baik lama maupun baru, hasil galian perkerasan aspal, dan semen yang dicampur secara merata, dibasahi dan dipadatkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan dibentuk agar sesuai dengan garis, elevasi, ketebalan, dan penampang tipikal yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pemadatan Cerdas digunakan untuk memperoleh keseragaman mutu pemadatan dan harus diterapkan pada pembangunan : jalan bebas hambatan dan jalan non bebas hambatan 4 (empat) lajur atau lebih, dan jalan lainnya yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 5.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTB dan CTRB)	Lapis Fondasi Agregat Semen (Cement Treated Base, CTB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.5.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTB dan CTRB)	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB)	m3	5.5.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTB dan CTRB)	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	m3	5.5.(4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen dan Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTB dan CTRB)	Semen untuk Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB)	Ton	5.5.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	6.1.(1)	Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan penghamparan bahan aspal pada permukaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk pemasangan lapisan beraspal berikutnya. Lapis Resap Pengikat harus dihampar di atas permukaan fondasi tanpa bahan pengikat (Lapis Fondasi Agregat), sedangkan Lapis Perekat harus dihampar di atas permukaan berbahan pengikat (seperti: Lapis Penetrasi Makadam, SMA, Laston, Laston dengan Asbuton, Lataston, LTBA, OGEM, TCM, Lapis Fondasi Semen Tanah, Lapis Fondasi Agregat Semen, Roller Compacted Concrete (RCC), Perkerasan Beton Semen, dan lain-lain). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	6.1.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	6.1.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURTU Gradasi 1	m2	6.2.(1a)	Pekerjaan ini mencakup pelaksanaan pekerjaan pelaburan aspal (surface dressing) yang dapat terdiri dari laburan aspal satu atau dua lapis, setiap lapis diberi pengikat aspal dan kemudian ditutup dengan butiran agregat (chipping). Pelaburan aspal (surface dressing) ini umumnya dihampar di atas Lapis Fondasi Agregat Kelas A yang sudah diberi Lapis Resap Pengikat atau Lapis Fondasi Berbahan Pengikat Semen atau Aspal, atau di atas suatu permukaan beraspal eksisting untuk pemeliharaan. Pekerjaan ini juga mencakup pelaksanaan pekerjaan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI) yang terdiri dari laburan aspal satu lapis dengan aspal modifikasi PG 64E untuk mencegah retak refleksi ke lapisan perkerasan di atasnya. Pelaburan aspal ini umumnya dihampar di atas Perkerasan Beton Semen atau Perkerasan Aspal lama atau Lapis Fondasi Agregat Semen (Cement Treated Base, CTB) yang mengalami kerusakan struktural. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURTU Gradasi 2	m2	6.2.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURTU Gradasi 3	m2	6.2.(1c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURTU Gradasi 4	m2	6.2.(1d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURDA Nominal Maks.1"	m2	6.2.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup BURDA Nominal Maks.3/4"	m2	6.2.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Agregat Penutup SAMI	m2	6.2.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda), dan Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	6.2.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	6.3.(1a1)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis fondasi, lapis antara, atau lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti pengelupasan, dan bahan tambah atau stabilizer untuk Stone Matrix Asphalt (SMA), yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan (termasuk dengan nemadatan cerdas (intelligent compaction) sebagaimana yang diuraikan
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus) dengan mesin gilas pepadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(1a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	6.3.(1b1)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(1b2)	dengan pemadatan cerdas (Intelligent compaction) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3.2.1.1).b)) campuran tersebut di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, kelandaian, elevasi/ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	6.3.(2a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(2a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	6.3.(2b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(2b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	6.3.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	6.3.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Tumbukan 75x2)	Ton	6.3.(4a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Tumbukan 75x2) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(4a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50x2)	Ton	6.3.(4a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	6.3.(4b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(4b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	6.3.(5a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Antara (AC-BC) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(5a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	6.3.(5b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(5b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	6.3.(6a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	Ton	6.3.(6a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Aspal Pen.60/70	kg	6.3.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Aspal Modifikasi PG 64V	kg	6.3.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Aspal Modifikasi PG 64E	kg	6.3.(7c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.3 Campuran Beraspal Panas	Bahan Anti Pengelupasan	kg	6.3.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.4 Campuran Beraspal Dingin	Campuran Beraspal Dingin E20	m3	6.4.(1)	Pekerjaan ini meliputi penyediaan, penghamparan dan pemadatan campuran beraspal dingin untuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan, termasuk penambalan dan pekerjaan-pekerjaan kecil sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.4 Campuran Beraspal Dingin	Campuran Beraspal Dingin E10	m3	6.4.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.5 Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC Asbuton Butir)	Ton	6.5.(1a)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis fondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat dan aspal modifikasi asbuton yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas lapis fondasi atau permukaan jalan eksisting yang telah disiapkan sesuai dengan seksi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.5 Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC Asbuton Butir) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Ton	6.5.(1b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.5 Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC Asbuton Butir)	Ton	6.5.(2a)	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.5 Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC Asbuton Butir) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	Ton	6.5.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.5 Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	Total Aspal Keras dan Bitumen dari Asbuton	kg	6.5.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.6 Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (Cold Paving Hot Mix Asbuton)	CPHMA Kemasan	Ton	6.6.(1)	Pekerjaan ini mencakup pengadaan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (Cold Paving Hot Mix Asbuton, CPHMA) dalam kemasan atau curah, yang terdiri dari agregat bergradasi tertentu, asbuton butir, bahan peremaja dan bahan tambah lain bila diperlukan, yang sesuai dengan ketentuan Seksi ini yang dihampar dan dipadatkan pada temperatur udara, di atas permukaan yang telah disiapkan dan memenuhi garis ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar. CPHMA hanya digunakan sebagai lapis permukaan untuk Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) kurang atau sama dengan 500 kendaraan/hari atau ekuivalen beban sumbu tunggal kurang atau sama dengan 1.000.000 ESAL. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.6.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.6 Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (Cold Paving Hot Mix Asbuton)	CPHMA Curah	Ton	6.6.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.7 Lapis Penetrasi Makadam dan Lapis Penetrasi Makadam Asbuton	Lapis Penetrasi Makadam	m3	6.7.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan lapis perkerasan terbuat dari agregat yang diikat oleh aspal keras atau asbuton (termasuk aspal cair atau emulsi untuk lapis ikat awal) di mana bahan pengikat ini akan masuk ke dalam agregat setelah pemadatan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 6.7.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 6 Perkerasan Aspal	6.7 Lapis Penetrasi Makadam dan Lapis Penetrasi Makadam Asbuton	Lapis Penetrasi Makadam Asbuton	m3	6.7.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'50 MPa	m3	7.1.(1a2)	Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup pelaksanaan seluruh beton struktur termasuk beton kinerja tinggi, beton memadat sendiri (Self Compacting Concrete, SCC), beton massa (mass concrete), beton pratekan, beton pracetak, beton untuk struktur baja komposit, beton bertulang dan beton tak bertulang sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.1
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc'50 MPa	m3	7.1.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'50 MPa	m3	7.1.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'45 MPa untuk Balok Kepala Pilar Beton Pratekan	m3	7.1.(2a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur fc' 45 MPa	m3	7.1.(2a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc'45 MPa	m3	7.1.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'45 MPa	m3	7.1.(2c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'40 MPa	m3	7.1.(3a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc'40 MPa	m3	7.1.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'40 MPa	m3	7.1.(3c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Lantai Beton Bertulang	m3	7.1.(4a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Diafragma dari Gelagar Beton Pratekan	m3	7.1.(4a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Balok Kepala Pilar (Pier Head)	m3	7.1.(4a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa, untuk Balok Fondasi (Pile cap)	m3	7.1.(4a4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Kolom/Dinding Pilar	m3	7.1.(4a5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Kepala Jembatan (Abutment) termasuk pelat injak	m3	7.1.(4a6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur fc' 35 MPa	m3	7.1.(4a7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc'35 MPa	m3	7.1.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'35 MPa untuk Isian Tiang Pancang	m3	7.1.(4c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'35 MPa	m3	7.1.(4c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'30 MPa untuk Kepala Jembatan, Balok Fondasi Pilar, Dinding Penahan Tanah	m3	7.1.(5a1)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur fc' 30 MPa untuk Dinding Sayap Gorong-gorong Kotak	m3	7.1.(5a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'30 MPa untuk Pelat Beton Pracetak (Precast Slab)	m3	7.1.(5a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur, fc'30 MPa	m3	7.1.(5a4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc'30 MPa	m3	7.1.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc'30 MPa untuk Isian Tiang Pancang	m3	7.1.(5c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	m3	7.1.(5c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur fc' 25 MPa	m3	7.1.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc' 25 MPa	m3	7.1.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 MPa	m3	7.1.(6c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur fc' 20 MPa	m3	7.1.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur massa, fc' 20 MPa	m3	7.1.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 MPa	m3	7.1.(7c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton, fc'15 MPa	m3	7.1.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton Siklop, fc'15 MPa	m3	7.1.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.1 Beton	Beton, fc' 10 MPa	m3	7.1.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m, Penyediaan	Buah	7.2.(1a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Penyediaan	Buah	7.2.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m, Pemasangan	Buah	7.2.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Pemasangan	Buah	7.2.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Penyediaan	Buah	7.2.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Penyediaan	Buah	7.2.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Pemasangan	Buah	7.2.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Pemasangan	Buah	7.2.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Penyediaan	Buah	7.2.(5a)	Pekerjaan ini harus terdiri dari fabrikasi struktur gelagar beton pratekan pracetak, dengan sistem pratarik atau pasca tarik, termasuk struktur beton pracetak pratekan untuk tiang pancang, pelat lantai jembatan yang difabrikasi sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025 mendekati garis, elevasi, dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan secara fabrikasi, pengangkutan dan penyimpanan gelagar atau balok, tiang pancang, pelat dan elemen struktur dari beton pracetak, yang dibuat dengan cara pratarik (pre tension) maupun pasca tarik (post tension). Pekerjaan ini juga termasuk pemasangan semua bagian elemen gelagar pratekan pracetak yang telah selesai dilakukan penarikan kabel baja pasca tarik. Ketentuan dari Seksi 7.1, 7.3 dan Seksi ini harus digunakan untuk pekerjaan beton pratekan cor di tempat (cast in situ) maupun pracetak (precast). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.2
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 25 meter, Penyediaan	Buah	7.2.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 30 meter, Penyediaan	Buah	7.2.(5c).30	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Pemasangan	Buah	7.2.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 25 m, Pemasangan	Buah	7.2.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 30 m, Pemasangan	Buah	7.2.(6c).30	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe T bentang nominal 50-60 m, Penyediaan	Buah	7.2.(7).65.50-60	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe T bentang nominal 50-60 m, Pemasangan	Buah	7.2.(8).65.50-60	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan Box bentang nominal 16,5 m, Penyediaan	Buah	7.2.(9).16,5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pracetak Box bentang nominal 16,5 m, Pemasangan	Buah	7.2.(10).16,5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Bulb Tee bentang nominal 55 m, Penyediaan	Buah	7.2.(11a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Bulb Tee bentang nominal 55 m, Pemasangan	Buah	7.2.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Box bentang nominal 50 m, Penyediaan	Buah	7.2.(13a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Box bentang nominal 50 m, Pemasangan	Buah	7.2.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Channel bentang nominal 50 m, Penyediaan	Buah	7.2.(15).50	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 70 MPa, Tipe Channel bentang nominal 50 m, Pemasangan	Buah	7.2.(16).50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Beton Pracetak Pratekan Tipe Double T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu fc' 45 MPa, bentang nominal 5 m, Penyediaan	Buah	7.2.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Beton Pracetak Pratekan Tipe Double T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu fc' 45 MPa, bentang nominal 5 m, termasuk pekerjaan pasca tarik melintang, Pemasangan	Buah	7.2.(18)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan fc' 50 MPa, bentang nominal 5 meter, Penyediaan	Buah	7.2.(19).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan fc' 50 MPa, bentang nominal 16 meter, Penyediaan	Buah	7.2.(19).16	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pratekan Termasuk Pekerjaan Pasca Tarik Melintang bentang nominal 5 Meter, Pemasangan	Buah	7.2.(20).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pratekan Termasuk Pekerjaan Pasca Tarik Melintang bentang nominal 16 Meter, Pemasangan	Buah	7.2.(20).16	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension), Penyediaan	m3	7.2.(21)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension), Pemasangan	m3	7.2.(22)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Panel Pracetak Beton Pratekan Full Depth Slab, untuk pelat jembatan gelagar baja, lebar jembatan nominal 5 m, Penyediaan	Buah	7.2.(23).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Panel Pracetak Beton Pratekan Full Depth Slab, untuk pelat jembatan gelagar baja, lebar jembatan nominal 5 m, Pemasangan	Buah	7.2.(24).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Panel Pracetak Beton Pratekan Flat Slab untuk bentang nominal 5 m, Penyediaan	Buah	7.2.(25).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.2 Beton Pratekan	Panel Pracetak Beton Pratekan Flat Slab untuk bentang nominal 5 m, Pemasangan	Buah	7.2.(26).5	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Prategang	kg	7.2.(27)	Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.3
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	7.3.(1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 280	kg	7.3.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 280	kg	7.3.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip dengan Proteksi BjTS 420	kg	7.3.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 420	kg	7.3.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 520	kg	7.3.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 520	kg	7.3.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 550	kg	7.3.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 550	kg	7.3.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 690	kg	7.3.(6a)	Baja Struktur adalah baja yang digunakan untuk struktur jembatan seperti jembatan rangka baja, gelagar baja, gelagar baja komposit, baja struktur untuk jembatan khusus, elemen baja, seperti pelat buhul, pelat pengisi, baut, mur, ring, diafragma yang digunakan sebagai suatu bagian dari elemen utama struktur jembatan dan kelengkapan yang menjadi satu kesatuan unit struktur seperti sandaran, pipa drainase, landasan, sambungan siar muai tertutup sesuai dengan celah dan pergerakan struktur, dan setiap pelaksanaan baja tambahan yang tidak diuraikan lain, semua sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 690	kg	7.3.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.3 Baja Tulangan	Anyaman Kawat Baja yang Dilas (Welded Wire Mesh)	kg	7.3.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang m, Penyediaan	kg	7.4.(1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang m, Pemasangan	kg	7.4.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Baja Standar, bentang m, Penyediaan	kg	7.4.(3)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Baja Standar, bentang m, Pemasangan	kg	7.4.(4)	tidak disyaratkan lain, semua sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar. Pekerjaan ini juga mencakup penyediaan, fabrikasi, pengelasan, perlindungan permukaan yang berupa galvanisasi dan/atau pengecatan baja, pengangkutan, dan perakitan elemen struktur sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025 atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar baik pekerjaan struktur baja baru maupun pelebaran jembatan. Pekerjaan dalam Seksi ini juga termasuk penanganan, pemeriksaan, identifikasi elemen sesuai dengan manual dan penyimpanan semua elemen baja struktur. Penyediaan elemen struktur baja yang pernah dipasang sebelumnya di lokasi lain harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.4
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Pengangkutan Elemen Baja Struktur yang disediakan Pengguna Jasa	kg	7.4.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang m, Penyediaan	kg	7.4.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang m, Pemasangan	kg	7.4.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe bentang m, Penyediaan	kg	7.4.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.4 Baja Struktur	Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe bentang m, Pemasangan	kg	7.4.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m	7.5.(1)	Pekerjaan ini mencakup pelaksanaan Tiang Bor Primer (Beton Tanpa Tulangan) dan Tiang Bor Sekunder (Beton Dengan Tulangan). Pekerjaan ini juga dapat mencakup pemasangan balok kepala tiang pada bagian atas tiang sekan sebagai pengikat antar tiang sekan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.5
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (Beton Memadat Sendiri $f_c' \geq 30$ MPa)	m	7.5.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m	7.5.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (Beton Memadat Sendiri $f_c' \geq 30$ MPa)	m	7.5.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m	7.5.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (Beton Memadat Sendiri $f_c' \geq 30$ MPa)	m	7.5.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m	7.5.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.5 Fondasi Tiang Bor Sekan (Secant Pile)	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (Beton Memadat Sendiri $f_c' \geq 30$ MPa)	m	7.5.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	m	7.6.(1a)	Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup tiang pancang, turap, dan tiang bor yang disediakan dan ditempatkan sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025, dengan Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya. Tiang uji dan/atau pengujian pembebanan diperlukan untuk menentukan daya dukung fondasi tiang, jumlah dan panjang tiang pancang yang akan dilaksanakan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.6
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Balok Kepala Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	m	7.6.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	m2	7.6.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	m2	7.6.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemasangan	m2	7.6.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Dinding Turap Beton Pratekan Bergelombang W325, Penyediaan dan Pemasangan	m2	7.6.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Dinding Turap Beton Pratekan Rata, lebar 500 mm, h = 220 mm, Penyediaan dan Pemasangan	m2	7.6.(5).220	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan, Ukuran 200 mm, Penyediaan	m	7.6.(6a).200	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan, Ukuran 200 mm, Penyediaan	m	7.6.(6b).200	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Kayu Ukuran mm, Pemasangan	m	7.6.(7)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 9 mm, Penyediaan	m	7.6.(8a).9	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 10 mm, Penyediaan	m	7.6.(8a).10	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 12 mm, Penyediaan	m	7.6.(8a).12	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Tebal 9 mm, Penyediaan	m	7.6.(8b).600.9	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Tebal 12 mm, Penyediaan	m	7.6.(8b).600.12	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Pemancangan	m	7.6.(9a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Pemancangan	m	7.6.(9b).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(9a) dan No.7.6.(9b) Jika Dikerjakan di Tempat Berair	m	7.6.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 200 mm x 200 mm, Penyediaan	m	7.6.(11).200.200	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm, Penyediaan	m	7.6.(11).400.400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 200 mm x 200 mm, Pemancangan	m	7.6.(12).200.200	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm, Pemancangan	m	7.6.(12).400.400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, diameter 500 mm, Penyediaan	m	7.6.(13a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, diameter 800 mm, Penyediaan	m	7.6.(13b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, diameter 500 mm, Pemancangan	m	7.6.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, diameter 800 mm, Pemancangan	m	7.6.(14b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(14a) sampai No.7.6.(14b) Jika Dikerjakan di Tempat Berair	m	7.6.(15)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, dengan Inner Boring Method, diameter 800 mm, Pemancangan	m	7.6.(16a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Konektor Baja Galvanis untuk Combi Wall beserta Pengisian Beton Konektor	m	7.6.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	m	7.6.(18a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Bor Beton, diameter 400 mm	m	7.6.(18b).400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Bor Beton, diameter 500 mm	m	7.6.(18b).500	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm	m	7.6.(18b).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm	m	7.6.(18b).1000	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tambahan Biaya untuk Nomor 7.6.(18a) sampai Nomor 7.6.(18b) Jika Dikerjakan di Tempat yang Berair	m	7.6.(19)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Perlengkapan Pemantauan Pengukuran Ultrasonik untuk Tiang Diamater 500 mm	m	7.6.(20a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Tiang Uji Jenis Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Bulat Berongga, Ukuran diameter 500 mm	m	7.6.(21).500	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan Beban Hidrolik Cara Beban Siklik	Buah	7.6.(22a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan beban hidrolik Cara Beban Bertahap	Buah	7.6.(23a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban statis Cara Beban Siklik	Buah	7.6.(24a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban statis Cara Beban Bertahap	Buah	7.6.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 800 mm	Buah	7.6.(26a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 400 mm	Buah	7.6.(26b).400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 500 mm	Buah	7.6.(26b).500	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 600 mm	Buah	7.6.(26b).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 1000 mm	Buah	7.6.(26b).1000	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Diameter 800 mm	Buah	7.6.(27a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Diameter 400 mm	Buah	7.6.(27b).400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Diameter 500 mm	Buah	7.6.(27b).500	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Diameter 600 mm	Buah	7.6.(27b).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada Tiang Diameter 1000 mm	Buah	7.6.(27b).1000	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater 500 mm	Buah	7.6.(28a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater 400 mm	Buah	7.6.(28b).400	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater 600 mm	Buah	7.6.(28b).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.6 Fondasi Tiang	Pengujian Keutuhan Tiang (Pile Integrity Test, (PIT))	Buah	7.6.(29)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.7 Fondasi Sumuran	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 250 cm	m	7.7.(1)	Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan penurunan dinding sumuran yang dicor di tempat atau pracetak yang terdiri dari unit-unit beton pracetak, sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025 dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Jenis dan dimensi sumuran terbuka yang digunakan akan ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.7
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.7 Fondasi Sumuran	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 300 cm	m	7.7.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.7 Fondasi Sumuran	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 350 cm	m	7.7.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.7 Fondasi Sumuran	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 400 cm	m	7.7.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.9 Pasangan Batu	Pasangan Batu	m3	7.9.(1)	Pekerjaan ini mencakup pembuatan struktur pasangan batu yang ditunjukkan dalam Gambar atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan semua bahan, penyiapan seluruh formasi atau fondasi termasuk galian dan seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur sesuai dengan Spesifikasi Umum 2025 dan memenuhi garis, ketinggian, potongan dan dimensi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.9
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Mortar Beton	m3	7.10.(1)	Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan batu yang diisikan ke dalam bronjong kawat (gabion), pasangan batu kosong (non-grouted rip rap), pasangan batu kosong yang diisi adukan mortar (grouted rip rap) pada landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam pada Gambar dan memenuhi Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.10
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	Pasangan Batu Kosong	m3	7.10.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	m3	7.10.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC	m3	7.10.(3b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang dilapisi PVC	m2	7.10.(4)	Pekerjaan ini terdiri dari pemasokan dan pemasangan sambungan siar muai lantai yang terbuat dari logam, elastomer atau Tipe asphaltic plug, dengan gap yang bervariasi tergantung dari jenis produk yang dinyatakan dalam lembar data teknisnya dan setiap bahan pengisi (filler) dan penutup (sealer), untuk sambungan antar struktur baik dalam arah memanjang maupun melintang, sesuai dengan Gambar dan sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.11
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Lebar 15 cm	m	7.11.(1a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Lebar 30 cm	m	7.11.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 40 cm	m	7.11.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 50 cm	m	7.11.(1d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal (Adhesive Sealant), lebar celah 50 mm (fixed)	m	7.11.(2).50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	m	7.11.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	m	7.11.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 160 mm	m	7.11.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 600 mm	m	7.11.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, Lebar 20 mm	m	7.11.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 50 mm	m	7.11.(6b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, Lebar 60 mm	m	7.11.(6c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 175 mm	m	7.11.(6d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, Lebar 220 mm	m	7.11.(6e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.11 Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	m	7.11.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	7.12.(1a)	Pekerjaan ini akan terdiri dari penyediaan dan pemasangan landasan logam atau elastometrik, Lead Rubber Bearing (LRB) dengan material elastomer yang mempunyai redaman rendah atau tinggi untuk menopang gelagar atau pelat seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2025, termasuk jangkar penahan gempa, stopper lateral, stopper longitudinal. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.12
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	7.12.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	7.12.(2).450.400.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 200 mm x 50 mm	Buah	7.12.(2).300.200.50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	7.12.(3).450.400.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mm x 300 mm x 40 mm	Buah	7.12.(3).200.300.40	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 250 mm x 52 mm	Buah	7.12.(3).400.250.52	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 350 mm x 52 mm	Buah	7.12.(3).400.350.52	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 400 mm x 60 mm	Buah	7.12.(3).400.400.60	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 73 mm	Buah	7.12.(3).450.400.73	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 170 mm x 350mm x 35 mm	Buah	7.12.(3).170.350.35	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 550 mm x 550 mm x 77 mm	Buah	7.12.(3).550.550.77	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 600 mm x 68 mm	Buah	7.12.(3).450.600.68	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	7.12.(3).400.400.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300mm x 300mm x 41 mm	Buah	7.12.(3).300.300.41	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 350 mm x 300 mm x 100 mm	Buah	7.12.(3).350.300.100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 285 Mm x 280 Mm x 77 Mm	Buah	7.12.(3).285.280.77	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 220 Mm x 200 Mm x 50 Mm	Buah	7.12.(3).220.200.50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja ukuran 550 mm x 400 mm x 100 mm	Buah	7.12.(13).550.400.100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Strip 250 mm x 20 mm	m	7.12.(4a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Strip 250 mm x 25mm	m	7.12.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet 200 mm x 200 mm x 200 mm	Buah	7.12.(4c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)/...../..... kN	Buah	7.12.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	7.12.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 1	Buah	7.12.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 2	Buah	7.12.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 3	Buah	7.12.(7c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 4	Buah	7.12.(7d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.12 Landasan (Bearing)	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 5	Buah	7.12.(7e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.13 Sandaran (Railing)	Sandaran (Railing)	m	7.13.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari pengecoran beton untuk tembok sandaran sesuai dengan Seksi 7.1 dan penyediaan, fabrikasi dan pemasangan sandaran baja untuk jembatan dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, tiang sandaran, pelat dasar, baut pemegang, dan sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan memenuhi Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.13
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.14 Papan Nama Jembatan	Papan Nama Jembatan	Buah	7.14.(1)	Papan nama jembatan dalam Spesifikasi Umum 2025 adalah papan identitas jembatan yang dibuat dari marmer atau batu granit sebagai monumen yang menerangkan nama, nomor, lokasi, tahun pembuatan, panjang jembatan yang dipasang di parapet jembatan. Penulisan pada papan nama harus mengikuti kode elemen sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Jembatan. Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan dan pemasangan papan nama jembatan dalam bentuk dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.14
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Pasangan Batu	m3	7.15.(1)	Pekerjaan ini mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian, dan pembuangan bahan hasil pembongkaran jembatan lama, gorong-gorong, bangunan atas jembatan, pilar, kepala jembatan dan tembok sayap, dan struktur lain sehingga memungkinkan pembangunan, pelebaran jembatan atau perbaikan struktur yang mempunyai fungsi yang sama seperti struktur yang lama (atau bagian dari struktur) yang akan dibongkar. Pekerjaan juga harus meliputi pembuangan bahan hasil pembongkaran ke tempat yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan menurut Pasal 7.15.1.1).a) di atas, yang meliputi baik pembuangan atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan atas bahan yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.15
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Beton	m3	7.15.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Beton Pratekan	m3	7.15.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran dan Pengangkatan Gelagar Eksisting Bentang 18 m	Buah	7.15.(3).18	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Bangunan Gedung	m2	7.15.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Jembatan Rangka Baja	m2	7.15.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Jembatan Gelagar Baja	m	7.15.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	m2	7.15.(7)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pembongkaran Jembatan Kayu	m2	7.15.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.15 Pembongkaran Struktur	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km	M3/Km	7.15.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Deck Drain Tipe 1	Buah	7.16.(1a)	Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan pemasangan deck drain, pipa penyalur, pipa drainase yang terbuat dari pipa baja yang sudah digalvanisasi, pipa PVC, dan pekerjaan lainnya seperti galvanisasi, pengecatan, jangkar dudukan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan memenuhi Spesifikasi Umum 2025. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.16
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Deck Drain Tipe 2	Buah	7.16.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Drainase Baja Diameter 150 mm	m	7.16.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Drainase PVC Diameter 150 mm	m	7.16.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Drainase PVC Diameter 200 mm	m	7.16.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Drainase PVC Diameter 250 mm	m	7.16.(3c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Drainase PVC Diameter 300 mm	m	7.16.(3d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.16 Drainase Lantai Jembatan	Pipa Penyalur PVC diameter 200 mm	m	7.16.(4).200	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.17 Pengujian Pembebanan Jembatan	Pengujian Pembebanan Jembatan	Buah	7.17.(1)	Pengujian pembebanan jembatan dilaksanakan dengan tujuan untuk: a)Mengetahui tingkat keselamatan, kestabilan, dan kenyamanan jembatan. b)Menentukan tingkat keamanan konstruksi struktur terhadap beban layan. c)Menentukan kondisi awal operasi penggunaan jembatan yang didasarkan dari kekakuan jembatan yang didapatkan dari nilai frekuensi dasar jembatan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.17
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.18 Shotcrete	Shotcrete Dengan Wiremesh M6 (t = 10 cm)	m3	7.18.(1).10	Pekerjaan shotcrete ini akan mencakup penyediaan semua material, peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghampar shotcrete, pemasangan material drainase, penyambungan pipa, sulingan (weep hole), pipa penyalir (strip drain) dan horizontal drain (jika perlu), saluran terbuka dan baja tulangan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan ini termasuk pengupasan dan pembersihan permukaan shotcrete lama yang telah mengeras sebagai sambungan sebelum shotcrete baru disemprotkan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 7.18
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.18 Shotcrete	Shotcrete Dengan Wiremesh M8 (t = 10 cm)	m3	7.18.(2).10	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.18 Shotcrete	Shotcrete Dengan Wiremesh M10 (t = 10 cm)	m3	7.18.(3).10	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 7 Struktur	7.18 Shotcrete	Shotcrete Tanpa Wiremesh (t = 10 cm)	m3	7.18.(4).10	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.1 Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi	Cairan Perekat (Epoksi Resin)	kg	8.1.(1)	a)Pekerjaan perbaikan retak ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi retak struktural pada beton menjadi satu kesatuan kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya tetapi bukan merupakan perkuatan. b)Perbaikan retak adalah perbaikan struktur yang retak yang diakibatkan karena retak susut, penurunan struktur, beban berlebih atau beban kejut yang berlebihan yang mengakibatkan retak lentur, tarik atau geser. c)Lebar retak yang terjadi pada struktur yang diperbaiki dalam Seksi ini adalah lebar retak yang melebihi lebar retak izin yaitu lebih dari 0,15 mm dan maksimum 1 mm. d)Perbaikan retak dalam Spesifikasi Umum 2025 tidak dapat digunakan untuk struktur beton yang telah mengalami kebocoran (atau telah terjadinya rembesan air pada celah/retak) dan celah/retak yang bergerak. Spesifikasi Umum 2025 mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.1 Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi	Bahan Penutup (Sealant)	kg	8.1.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.1 Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi	Tabung Penyuntik, penyediaan dan pemasangan	Buah	8.1.(3)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.2 Perbaikan Dimensi Struktur Beton	Penambalan (Patching)	m3	8.2.(1)	a)Perbaikan dimensi adalah pekerjaan pengembalian dimensi struktur beton akibat terjadinya kerontokan, pengelupasan, keropos atau gompalnya struktur beton dengan melaksanakan pekerjaan patching atau penambalan atau dengan cara grouting. Perbaikan dimensi ini dilaksanakan hanya untuk kondisi struktur yang berada di atas permukaan air (daerah kering). b)Patching adalah suatu pekerjaan penambalan elemen beton yang mengalami gompal atau rontok pada bagian permukaan dengan mortar baru dengan tebal maksimum 8 cm agar struktur beton dapat berfungsi sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.2 Perbaikan Dimensi Struktur Beton	Perbaikan dengan Cara Grout	m3	8.2.(2)	c)Grouting adalah suatu perbaikan elemen beton bagian dalam dan/atau luar elemen beton dengan cara mengisi/memasukkan bahan mortar grout ke dalam rongga pada struktur beton yang keropos dengan menggunakan alat yang bertekanan tertentu (kompresor) dan menggunakan bekisting yang kedap. d)Mortar baru yang dilekatkan atau dimasukkan ke dalam struktur beton harus dapat melekat dengan baik dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.3 Pengecatan Struktur Beton	Pengecatan Protektif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 200 µm	m2	8.3.(1a)	Pekerjaan pengecatan beton ini adalah untuk mencegah dan melindungi elemen struktur beton termasuk bagian pelengkapan jembatan dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan dan menambah nilai estetika jembatan.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.3 Pengecatan Struktur Beton	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 100 µm	m2	8.3.(2a)	Pengecatan untuk proteksi dilaksanakan pada elemen utama beton, seperti elemen bangunan atas jembatan beton dan bangunan bawah yang terdampak oleh kondisi lingkungan seperti di daerah pantai dan di daerah padat lalu lintas (polusi tinggi), serta berfungsi sebagai anti karbonasi dan mempunyai umur proteksi sedang dengan umur keawetan rencana minimum 5 (lima) tahun.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.3 Pengecatan Struktur Beton	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 240 µm	m2	8.3.(2b).240	Sebelum dilakukan pengecatan, harus dipastikan permukaan beton telah bebas dari kerusakan seperti retak, gompal, keropos, dan lain-lain. Bila terdapat kerusakan pada beton, maka harus diperbaiki dengan mengikuti Seksi 8.1 Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi dan Seksi 8.2 Perbaikan Dimensi Struktur Beton. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis E-Glass Per Lapis pada Daerah Kering	m2	8.4.(1)	Pekerjaan ini mencakup pekerjaan perkuatan struktur beton dengan bahan serat fiber (Fiber Reinforced Polymer, FRP) dan juga External Stressing untuk menahan beban yang lebih tinggi, memperbaiki kehilangan kekuatan karena kerusakan, memperbaiki kekurangan desain atau kelemahan pelaksanaan, atau meningkatkan daktilitas struktur jembatan beton sesuai dengan persyaratannya. FRP digunakan juga untuk meningkatkan kekuatan, kekakuan balok beton bertulang, maupun daktilitas kolom beton bertulang. Jenis FRP yang digunakan dalam spesifikasi ini adalah jenis serat gelas polimer (GFRP) dan serat karbon polimer (CFRP). Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis E-Glass Per Lapis pada Daerah Basah	m2	8.4.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Glass pada Daerah Kering	m2	8.4.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Kering	m2	8.4.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Basah	m2	8.4.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Carbon pada Daerah Kering	m2	8.4.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.4 Perkuatan Struktur Beton	Perkuatan External Stressing Jembatan Beton Bentang 30 m	Buah	8.4.(7).30	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M25	Buah	8.5.(1a)	Pekerjaan ini mencakup penggantian baut mutu tinggi dan baut biasa serta pengencangan baut biasa sesuai dengan diameter dan kondisi mutu baut yang digunakan pada elemen struktur baja dan/atau elemen bagian baja dari struktur

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M20	Buah	8.5.(1b)	baja komposit, yang sesuai dengan kekencangan yang disyaratkan. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.5.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M24	Buah	8.5.(1c).24	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M16	Buah	8.5.(1c).16	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M25	Buah	8.5.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M20	Buah	8.5.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M24	Buah	8.5.(2c).24	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	8.5.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	8.5.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk Anchor Bolts Diameter M25	Buah	8.5.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Pengencangan Baut Biasa Grade A Diameter M25	Buah	8.5.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut	Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	8.5.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan SMAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara	m	8.6.(1a)	Pengelasan adalah pekerjaan untuk penyambungan dua atau lebih elemen struktur jembatan baja untuk meneruskan beban yang harus dipikul. Secara umum, pengelasan elemen baja struktur Jembatan untuk rehabilitasi adalah untuk memperbaiki kondisi elemen baja yang mengalami kerusakan seperti sobek atau untuk menyambungkan bagian dari elemen struktur baja. Pekerjaan pengelasan dalam spesifikasi ini tidak termasuk pengelasan elemen yang berada di bawah air. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.6.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan SMAW pada baja mutu SS490 atau SM490 atau setara	m	8.6.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan SAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara	m	8.6.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan SAW pada baja mutu SS490 atau SM490 atau setara	m	8.6.(2b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan GMAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara	m	8.6.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan GMAW pada baja mutu SS490 atau SM490 atau setara	m	8.6.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan FCAW pada baja mutu SS400 atau SM400 atau setara	m	8.6.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.6 Pengelasan Elemen Baja Struktur Jembatan	Pengelasan FCAW pada baja mutu SS490 atau SM490 atau setara	m	8.6.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 80 mikron	m2	8.7.(1a)	Pekerjaan ini terdiri atas persiapan permukaan dan pelapisan (coating) dengan jenis cat yang sesuai dengan kategori dan kondisi serta lingkungannya yang mempunyai tingkat proteksi pendek dan sedang. Kategori tingkat keawetan umur proteksi cat ditentukan sesuai dengan SNI ISO 12944-5-2018, yaitu keawetan pendek/rendah dengan umur proteksi rencana 2 (dua) - 5 (lima) tahun, keawetan sedang/menengah dengan umur rencana 5 (lima) - 15 (lima belas) tahun serta keawetan dengan umur Panjang/tinggi rencana lebih dari 15 (lima belas) tahun. Untuk elemen utama struktur baja minimal harus mempunyai tingkat keawetan sedang dan untuk elemen sekunder diperbolehkan mempunyai tingkat keawetan rendah. Tetapi untuk struktur baja yang merupakan satu kesatuan disyaratkan mempunyai tingkat keawetan sedang. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.7.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 240 mikron	m2	8.7.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 360 mikron	m2	8.7.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 500 mikron	m2	8.7.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 80 mikron	m2	8.7.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.7 Pengecatan Struktur Baja	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 160 mikron	m2	8.7.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	LS	8.8.(1)	Pekerjaan perbaikan dan penggantian elemen struktur baja dalam seksi ini mencakup struktur rangka baja dan bagian baja dari struktur komposit, yang dilaksanakan sesuai dengan Gambar. Pekerjaan perbaikan kerusakan seperti bengkok, sobek, retak hanya diterapkan untuk elemen struktur sekunder, sedangkan untuk kerusakan seperti di atas pada elemen struktur utama harus diganti. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.8.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS330	kg	8.8.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS400 / SM 400 A, B, C atau setara	kg	8.8.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS490 atau setara	kg	8.8.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 490 A, B, C atau setara	kg	8.8.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 490 YA, YB atau setara	kg	8.8.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 520 B, C atau setara	kg	8.8.(7a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS 540 atau setara	kg	8.8.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.8 Perbaikan dan Penggantian Elemen Baja	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 570 atau setara	kg	8.8.(7c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 30 m	Buah	8.9.(1).30	a)Pekerjaan perkuatan struktur jembatan baja adalah pekerjaan untuk mengembalikan kapasitas jembatan baja yang sudah mengalami penurunan kapasitas atau untuk meningkatkan kapasitas struktur baja. b)Peningkatan atau perkuatan struktur jembatan baja dalam seksi ini adalah dengan menggunakan penambahan elemen baja atau dengan menambah gaya dengan menggunakan kabel prategang. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.9.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 35 m	Buah	8.9.(1).35	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 40 m	Buah	8.9.(1).40	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 45 m	Buah	8.9.(1).45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 50 m	Buah	8.9.(1).50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.9 Perkuatan Struktur Baja	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 60 m	Buah	8.9.(1).60	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Penggantian Lantai Kayu	m3	8.10.(1)	Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini adalah pembongkaran, perbaikan, pengadaan, penyimpanan, perlindungan, dan pelaksanaan pekerjaan struktur kayu untuk pembuatan struktur jembatan kayu termasuk pelaksanaan lantai kayu sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan garis, elevasi, ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar, dan sebagaimana diperlukan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja di mana pekerjaan struktur kayu akan ditempatkan, termasuk pembongkaran dari setiap struktur yang harus dibongkar atau diperbaiki. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.10.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Perbaikan Lantai Kayu	m3	8.10.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Penggantian Gelagar Kayu	m3	8.10.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Perbaikan Gelagar Kayu	m3	8.10.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	m3	8.10.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	m3	8.10.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Penggantian Papan Lajur Kendaraan	m3	8.10.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	m3	8.10.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	m3	8.10.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Pengecatan/Perlindungan Gelagar	m2	8.10.(10)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	m2	8.10.(11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	m2	8.10.(12)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	m2	8.10.(13)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.10 Perbaikan dan Penggantian Struktur Kayu	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	m	8.10.(14)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	m	8.11.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari perbaikan dan penggantian sambungan siar muai lama, pemasokan dan pemasangan sambungan lantai yang terbuat dari logam, karet atau tipe asphaltic plug, dan setiap bahan pengisi (filler) dan penutup (sealer) untuk sambungan antar struktur, baik dalam arah memanjang maupun melintang, sesuai dengan Gambar Kerja yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. d)Penggantian yang dicakup dalam spesifikasi ini adalah jenis sambungan siar muai asphaltic plug, open joint, silicone seal, compression seal, strip seal, modular expansion joint, dan finger plate yang sesuai dengan lebar celah dan pergerakan struktur jembatan dengan jaminan fungsi rencana minimum 2 (dua) tahun. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.11.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	m	8.11.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	m	8.11.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	m	8.11.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 600 mm	m	8.11.(5).600	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar 200 mm	m	8.11.(6).200	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai (Expansion Joint)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	m	8.11.(7)	Pekerjaan ini meliputi penggantian dan perbaikan landasan yang terdiri dari pengangkatan, pembongkaran, perbaikan dudukan, penyediaan, dan pemasangan landasan untuk menopang struktur bangunan atas termasuk angkur penahan gempa, stopper lateral, dan stopper longitudinal seperti yang ditunjukkan pada Gambar yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.12.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	8.12.(2).450.400.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 100 mm	Buah	8.12.(2).500.500.100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm	Buah	8.12.(3).450.400.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 150 mm x 250 mm x 50 mm	Buah	8.12.(3).150.250.50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 300 mm x 40 mm	Buah	8.12.(3).300.300.40	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 300 mm x 100 mm	Buah	8.12.(3).300.300.100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 380 mm x 380 mm x 102 mm	Buah	8.12.(3).380.380.102	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 380 mm x 450 mm x 45 mm	Buah	8.12.(3).380.450.45	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 200 mm x 50 mm	Buah	8.12.(3).400.200.50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 350 mm x 52 mm	Buah	8.12.(3).400.350.52	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 450 mm x 50 mm	Buah	8.12.(3).400.450.50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 100 mm	Buah	8.12.(3).500.500.100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Karet Strip tebal 20 mm	m	8.12.(4).20	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Pot Bearing	Buah	8.12.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Spherical Bearing	Buah	8.12.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Stopper Lateral dan Horizontal	Buah	8.12.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan (Bearing)	Penggantian Landasan Jenis Lead Rubber Bearing (LRB)	Buah	8.12.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran (Railing)	Perbaikan Sandaran Baja	m	8.13.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari pembongkaran, perbaikan, serta pengecoran beton untuk barier dan/atau tiang sandaran beton dan untuk sandaran baja serta pekerjaan lainnya seperti pengecatan tiang sandaran, pelat dasar, baut pemegang, dan sebagainya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar Kerja atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan memenuhi Spesifikasi Perbaikan/Penggantian Sandaran (Railing). Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.13.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran (Railing)	Penggantian Sandaran Baja	m	8.13.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran (Railing)	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	m	8.13.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran (Railing)	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	m	8.13.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran (Railing)	Penggantian Sandaran Beton-Baja	m	8.13.(5)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Deck Drain	Buah	8.14.(1)	Pekerjaan ini terdiri dari perbaikan dan penggantian pipa cucuran dan pipa penyalur beserta sambungan mekanisnya untuk jembatan. Pekerjaan lainnya seperti pengelasan, angkur dudukan, perbaikan dimensi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 8.14.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Cucuran PVC, Diameter 150 mm (6 inch)	m	8.14.(2).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Penyalur PVC, Diameter 150 mm (6 inch)	m	8.14.(3).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 50 mm (2 inch)	m	8.14.(4).50	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 100 mm (4 inch)	m	8.14.(4).100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 150 mm (6 inch)	m	8.14.(4).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai Jembatan	Penggantian Pipa Penyalur Baja, Diameter 150 mm (6 inch)	m	8.14.(5).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Mandor	Jam	9.1.(1)	Pekerjaan ini mencakup kegiatan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang semula tidak diperkirakan atau disediakan dalam Daftar Kuantitas tetapi diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian Pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan menurut Pekerjaan Harian dapat terdiri dari pekerjaan jenis apapun sebagaimana yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, dan dapat mencakup pekerjaan tambahan dari drainase, galian, timbunan, stabilisasi, pengujian, pengembalian (<i>restitution</i>) perkerasan eksisting ke bentuk semula, pelapisan ulang, struktur atau pekerjaan lainnya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 9.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Pekerja Biasa	Jam	9.1.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Tukang Kayu, Tukang Batu, dan sebagainya	Jam	9.1.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Dump Truck, kapasitas nominal 4 ton	Jam	9.1.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Dump Truck, kapasitas nominal 10 ton	Jam	9.1.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 4 ton	Jam	9.1.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 10 ton	Jam	9.1.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter	Jam	9.1.(6)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	9.1.(7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Motor Grader min 100 PK	Jam	9.1.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Loader Roda Karet 1,0 – 1,6 M3	Jam	9.1.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	Jam	9.1.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	9.1.(11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truck Crane 5 Ton	Jam	9.1.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truck Crane 10 - 15 Ton	Jam	9.1.(12b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Truck Crane 22 Ton	Jam	9.1.(12c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Penggilas Roda Baja 6 - 9 Ton	Jam	9.1.(13)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Jam	9.1.(14)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Pemadat Bervibrasi 1,5 – 3,0 PK	Jam	9.1.(15)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	Jam	9.1.(16)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt	Jam	9.1.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3 – 0,6 m3	Jam	9.1.(18)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	9.1.(19)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Jack Hammer	Jam	9.1.(20)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Crawler Type Road Cutter W = 2,1 m	Jam	9.1.(21)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Breaker 20 Kg	Jam	9.1.(22)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Cutter 30 cm	Jam	9.1.(23)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Generator Set 45 KVA	Jam	9.1.(24a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Generator Set 125 KVA	Jam	9.1.(24b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Welding Machine 300 A	Jam	9.1.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Welding Machine Semi Automatis	Jam	9.1.(25b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Agitator Truck 4,5 m,3	Jam	9.1.(26)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Pump Truck 55 - 60 m3/jam	Jam	9.1.(27a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Pump Truck 90-110 m3/jam	Jam	9.1.(27b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Finisher 3,0 - 7,5 m	Jam	9.1.(28)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Concrete Vibrator	Jam	9.1.(29)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Rammer 60 - 100 Kg	Jam	9.1.(30)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Soil Compactor 100-110 Kg	Jam	9.1.(31)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Vibro Hammer 40 KW	Jam	9.1.(32a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Vibro Hammer 60 KW	Jam	9.1.(32b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.1 Pekerjaan Harian	Winch 1,8 Ton x 30 m/menit	Jam	9.1.(33)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Cat (Penerapan Umum)	m2	9.2.(1a)	Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama seperti marka jalan, pita penggaduh, marka kewaspadaan dengan efek kejut, rambu lalu lintas (Peringatan/Larangan/Perintah/ Petunjuk), patok pengarah, patok rumija, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman semi kaku (<i>guardrail</i>), silinder putar (<i>safety roller</i>), penghalang pandangan (<i>visual barrier</i>), peredam suara (<i>sound/noise barrier</i>), terminal dengan bantalan tabrakan (<i>crash cushion</i>), cermin tikungan, paku jalan, patok lalu lintas, delineator, kereb beton, perkerasan bata beton, beton pemisah jalur, pagar pemisah pedestrian, pagar separator, pagar rumija, pagar kawat (<i>chainlink fence</i>), pintu pagar dan jalur penghentian darurat, pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Cat (Penerapan Khusus)	m2	9.2.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Umum)	m2	9.2.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Khusus)	m2	9.2.(1d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Termoplastik Glow in The Dark (Penerapan Umum)	m2	9.2.(1e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Termoplastik Glow in The Dark (Penerapan Khusus)	m2	9.2.(1f)	Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan harus meliputi semua penggalian, pondasi, penimbunan kembali, penjangkaran, pemasangan, pengencangan, dan penunjangan yang diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 9.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Coldplastic (Penerapan Umum)	m2	9.2.(1g)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Jalan Coldplastic (Penerapan Khusus)	m2	9.2.(1h)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Marka Jalan Non Termoplastik Lama	m2	9.2.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Marka Jalan Termoplastik Lama	m2	9.2.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Pita Penggaduuh Lama ≤ 4 mm	m2	9.2.(2c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Pita Penggaduuh Lama > 4 mm - ≤ 10 mm	m2	9.2.(2c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Pita Penggaduuh Lama > 10 mm - ≤ 13 mm	m2	9.2.(2c3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Pita Penggaduuh Lama > 13 mm	m2	9.2.(2c4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pengupasan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut	m	9.2.(2d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pita Penggaduuh - Rumble Strip 4 mm	m2	9.2.(3a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pita Penggaduuh - Rumble Strip 10 mm	m2	9.2.(3a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pita Penggaduuh - Raising Shoulder Strip	m2	9.2.(3b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pita Penggaduuh - Grooving Shoulder Strip (Asphalt Surface)	m2	9.2.(3b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pita Penggaduuh-Rumble Area	m2	9.2.(3c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut	m	9.2.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Kecil	Buah	9.2.(5a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Sedang	Buah	9.2.(5a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(5a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(5a4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah Ganda, Engineering Grade, Ukuran Kecil	Buah	9.2.(5b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Sedang	Buah	9.2.(5b2)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(5b3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(5b4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Kecil	Buah	9.2.(6a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Sedang	Buah	9.2.(6a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(6a3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(6a4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Kecil	Buah	9.2.(6b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Sedang	Buah	9.2.(6b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(6b3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(6b4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(7a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(7a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Besar	Buah	9.2.(7b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar	Buah	9.2.(7b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata, Grade	Buah	9.2.(8a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Peringatan dengan Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis, Grade	Buah	9.2.(8a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Kecil, Grade	Buah	9.2.(8b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sedang, Grade	Buah	9.2.(8b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Besar, Grade	Buah	9.2.(8b3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sangat Besar, Grade	Buah	9.2.(8b4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas, Grade	Buah	9.2.(8c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Batas Awal atau Akhir Jalan Tol/dengan Kata-kata/Pendahulu Jurusan Grade	Buah	9.2.(8c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Petunjuk Jurusan Grade	Buah	9.2.(8c3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Rambu Papan Nama Jalan Grade	Buah	9.2.(8c4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pembongkaran Rambu Lalu Lintas	Buah	9.2.(9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Pedestal Rambu/Lampu	m3	9.2.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Lalu Lintas Beton	Buah	9.2.(11a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Lalu Lintas Baja Bundar	Buah	9.2.(11b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Lalu Lintas Baja Tipis	Buah	9.2.(11c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Lalu Lintas Plastik	Buah	9.2.(11d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Rumija Tipe A	Buah	9.2.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Rumija Tipe B	Buah	9.2.(12b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Kilometer (Beton)	Buah	9.2.(13a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Kilometer (Non Beton)	Buah	9.2.(13b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Patok Hektometer	Buah	9.2.(13c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus	m	9.2.(14a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung	m	9.2.(14a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam	m	9.2.(14b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	m	9.2.(14c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam	Buah	9.2.(14d)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam.	Buah	9.2.(14e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Buah	9.2.(14f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Asimetrik Beam (beam transisi antara W Beam dengan Thrie Beam)	Buah	9.2.(14g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Silinder Putar (Safety Roller)	m	9.2.(15)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Penghalang Pandangan (Visual Barrier)	m	9.2.(16)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Peredam Suara (Sound/Noise Barrier)	m	9.2.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (Crash Cushion) Jenis Setara Trifolium	Buah	9.2.(18a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Cermin Tikungan Ukuran 600 mm x 300 mm	Buah	9.2.(19a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Cermin Tikungan Ukuran 900 mm x 450 mm	Buah	9.2.(19b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Cermin Tikungan Diameter 600 mm	Buah	9.2.(19c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Cermin Tikungan Diameter 800 mm	Buah	9.2.(19d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Cermin Tikungan Diameter 1000 mm	Buah	9.2.(19e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	9.2.(20a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	9.2.(20b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	9.2.(20c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Delineator Tipe A (Tiang Baja)	Buah	9.2.(21a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Delineator Tipe B (Pagar Pengaman Semi Kaku)	Buah	9.2.(21b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Delineator Tipe C (Permukaan Kereb)	Buah	9.2.(21c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe A1h)	Buah	9.2.(22a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe A1nh)	Buah	9.2.(22b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Tegak Dengan Bukaian dan Komponen Horizontal (Tipe A2h)	Buah	9.2.(22c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaian (Tipe A2nh)	Buah	9.2.(22d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe B1h)	Buah	9.2.(22e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe B1nh)	Buah	9.2.(22f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Miring Dengan Bukaian dan Komponen Horizontal (Tipe B2h)	Buah	9.2.(22g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaian (tipe B2nh)	Buah	9.2.(22h)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Peninggi Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe C1h)	Buah	9.2.(22i)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Peninggi Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C1nh)	Buah	9.2.(22j)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Peninggi Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe C2h)	Buah	9.2.(22k)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Peninggi Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C2nh)	Buah	9.2.(22l)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan A1h dengan D12hT (Tipe D11hT)	Buah	9.2.(22m)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D11hT dengan C1h (Tipe D12hT)	Buah	9.2.(22n)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan A1h dengan D12hN (Tipe D11hN)	Buah	9.2.(22o)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Meninggi dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D11hN dengan C1h (Tipe D12hN)	Buah	9.2.(22p)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan A1nh dengan D12nhT (Tipe D11nhT)	Buah	9.2.(22q)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D11nhT dengan C1nh (Tipe D12nhT)	Buah	9.2.(22r)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan A1nh dengan D12nhN (Tipe D11nhN)	Buah	9.2.(22s)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D11nhN dengan C1nh (Tipe D12nhN)	Buah	9.2.(22t)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Menurun dengan Komponen Horizontal, menghubungkan B1h dengan D22hT (Tipe D21hT)	Buah	9.2.(22u)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D21hT dengan C2h (Tipe D22hT)	Buah	9.2.(22v)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan B1h dengan D22hN (Tipe D21hN)	Buah	9.2.(22w)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D21hN dengan C2h (Tipe D22hN)	Buah	9.2.(22x)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan B1nh dengan D22nhT (Tipe D21nhT)	Buah	9.2.(22y)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D21nhT dengan C2nh (Tipe D22nhT)	Buah	9.2.(22z)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb penghubung miring meninggi tanpa komponen horizontal, menghubungkan B1nh dengan D22nhN (tipe D21nhN)	Buah	9.2.(22aa)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb penghubung miring meninggi tanpa komponen horizontal, menghubungkan D21nhN dengan C2nh (tipe D22nhN)	Buah	9.2.(22ab)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe E1h)	Buah	9.2.(22ac)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Tegak Tanpa Komponen Horizontal (E1nh)	Buah	9.2.(22ad)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E2h)	Buah	9.2.(22ae)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (E2nh)	Buah	9.2.(22af)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe E3h)	Buah	9.2.(22ag)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E3nh)	Buah	9.2.(22ah)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E4h)	Buah	9.2.(22ai)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E4nh)	Buah	9.2.(22aj)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Kereb Yang Digunakan Kembali	m	9.2.(23)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pembongkaran Kereb Eksisting	m	9.2.(24)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Perkerasan Bata Beton Kuat Tekan 25 MPa	m2	9.2.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Perkerasan Bata Beton Yang Digunakan Kembali	m2	9.2.(25b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Bata Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	m2	9.2.(26)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe New Jersey	m	9.2.(27a1)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe New Jersey dengan penjangkaran untuk tiang	m	9.2.(27a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Single Slope	m	9.2.(27b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Single Slope dengan penjangkaran untuk tiang	m	9.2.(27b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe F Shape	m	9.2.(27c1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe F Shape dengan penjangkaran untuk tiang	m	9.2.(27c2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Vertical Shape	m	9.2.(27d1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Vertical Shape dengan penjangkaran untuk tiang	m	9.2.(27d2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Beton Pemisah Jalur dan Kotak Tanaman (Concrete Barrier and Planter Box)	m2	9.2.(27e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	m	9.2.(28a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Pemisah Pedestrian Galvanized	m	9.2.(28b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Separator Tipe A (Panel Beton)	m	9.2.(29a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Separator Tipe B (Spine Wire)	m	9.2.(29b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton)	m	9.2.(30a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Rumija Tipe 2 (Kawat Berduri)	m	9.2.(30b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Rumija Tipe 3 (BRC)	m	9.2.(30c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe A	Buah	9.2.(31a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe B	Buah	9.2.(31b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pagar Kawat (Chainlink Fence), Tinggi 2,6 m	m	9.2.(32)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pembongkaran pagar Pengaman semi kaku (Guardrail)/ Sandaran (Railing)/Pagar Kawat (Chainlink Fence)	m	9.2.(33)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pintu Pagar Tipe A	Buah	9.2.(34a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Pintu Pagar Tipe B	Buah	9.2.(34b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.2 Perlengkapan Jalan	Jalur Penghentian Darurat	Buah	9.2.(35)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(1a)	Pekerjaan ini harus mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan beautifikasi dan lansekap yang meliputi pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi ini dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan beautifikasi ini meliputi penyediaan, perakitan, dan pemasangan perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama (yang tidak disebutkan dalam Seksi 9.2) seperti perkerasan pada trotoar dan median (bukan bata beton), penutup lubang drainase (<i>manhole cover</i>), beton berpola (<i>stamp concrete</i>), kisi pohon (<i>tree grate</i>), saringan pembuangan (<i>drain grate</i>), tempat sampah yang digalvanisasi (<i>galvanized</i>), bangku/kursi, bollard pembatas pedestrian, papan lantai WPC (<i>Wood Plastic Composite</i>), penanda tempat dan dinding batu bata pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Lokasi pekerjaan beautifikasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan lansekap dalam Seksi ini terdiri dari penyediaan dan penanaman pohon, perdu/semak, rumput (tanaman penutup) dan pengolahan tanaman pada sepanjang lengkung horizontal, sepanjang ruas jalan berlereng, pada persimpangan (bersinyal dan tidak bersinyal), bundaran, jalan simpang susun, pagar pemisah jalur dan pagar pembatas sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan posisi tanaman seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan penyediaan atau pelaksanaan beton, batu bata atau blok kotak tanaman, dan penghalang akar tanaman (<i>tree root barrier</i>) di lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus memberikan perhatian pada langkah-langkah persiapan yang diperlukan sebelum penanaman dilakukan, seperti elevasi tanah, kemiringan tanah, dan persyaratan humus termasuk pembalikan tanah dan perataan tanah. Lokasi pekerjaan lansekap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 9.3.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Homogenous Tile Warna Hitam Doff, ukuran 20 cm x 20 cm, tebal 3 cm	m2	9.3.(2a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Homogenous Tile Warna Hitam Doff, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 3 cm	m2	9.3.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 20 cm x 20 cm, tebal 3 cm	m2	9.3.(3a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 3 cm	m2	9.3.(3b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam Finish Honed, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam Finish Honed, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(8a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(8b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Homogenous Tile, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(9a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Homogenous Tile, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(9b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Homogenous Tile, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(10a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Homogenous Tile, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(10b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(11a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(11b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(12b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(13a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(13b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless Steel Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(14b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(15a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(15b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(16a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(16b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(17a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(17b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(18a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(18b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Homogenous Tile, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(19a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Homogenous Tile, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(19b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Homogenous Tile, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(20a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Homogenous Tile, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(20b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(21a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(21b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(22a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam Finish Honed, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(22b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(23a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(23b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm x 20 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(24a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm x 30 cm tebal 3 cm	m2	9.3.(24b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Manhole Cover untuk Drainase Diameter 60 cm	Buah	9.3.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Manhole Cover untuk Drainase Kotak Ukuran 60 cm x 60 cm	Buah	9.3.(26a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Manhole Cover untuk Drainase Kotak Ukuran 80 cm x 80 cm	Buah	9.3.(26b).80.80	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Beton Berpola (Stamp Concrete)	Buah	9.3.(27)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kisi Pohon (Tree Grate) Diameter 60 cm	Buah	9.3.(28a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kisi Pohon (Tree Grate) Kotak Ukuran 60 cm x 60 cm	Buah	9.3.(29a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Saringan Pembuangan (Drain Grate) Besi Cor (Cast Iron)	Buah	9.3.(30)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Tempat Sampah yang Digalvanisasi (Galvanized)	Buah	9.3.(31a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Tempat Sampah dengan Penutup Kayu yang Digalvanisasi (Galvanized)	Buah	9.3.(31b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bangku/Kursi dilapis Mortar Semen Dekoratif	Buah	9.3.(32a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bangku/Kursi (Cast Iron) Dilapis Kayu	Buah	9.3.(32b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bangku/Kursi Beton	Buah	9.3.(32c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bollard Jalan (Pengaman Trotoar) Dengan Lampu	Buah	9.3.(33a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bollard Jalan (Pengaman Trotoar) Tanpa Lampu	Buah	9.3.(33b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Papan Lantai WPC (Wood Plastic Composite)	m2	9.3.(34)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Penanda Tempat	Buah	9.3.(35)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Dinding Batu Bata	m3	9.3.(36)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Gembalan Rumput Penuh (Solid Sodding)	m2	9.3.(37a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Gembalan Rumput Garis (Strip Sodding)	m2	9.3.(37b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Rumput Vetiver System	m2	9.3.(37c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Akasia Daun Lebar	Buah	9.3.(38a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Akalipa Hijau Kuning (Acalypha Wilkesiana Macefeana)	Buah	9.3.(38b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Anggrek Tanah Ungu (Spathoglottis Plicata)	Buah	9.3.(38c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Angsana (Pterocarpus Indicus)	Buah	9.3.(38d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Api Kuning (Peltophorum Pterocarpum)	Buah	9.3.(38e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Arare (Osmoxylum Lineare)	Buah	9.3.(38f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bakung Air Mancur (Hymenocallis Littoralis)	Buah	9.3.(38g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bambu (Bambusa Sp)	Buah	9.3.(38h)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bintaro (Cerbera Oddlam)	Buah	9.3.(38i)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bintaro Menado (Cerbera Manghas)	Buah	9.3.(38j)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Biola Cantik	Buah	9.3.(38k)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bugenvil (Bougainvillea Hybrida)	Buah	9.3.(38l)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara)	Buah	9.3.(38m)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Bungur (Largersiroemia Indica)	Buah	9.3.(38n)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Butterfly	Buah	9.3.(38o)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Cemara Udang (Cassuarina Equisetifolia)	Buah	9.3.(38p)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Cemara Lilin (Cupressus Sempervirens)	Buah	9.3.(38q)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Dadap Merah (Erythrina Oristagal)	Buah	9.3.(38r)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Damar (Agathis Dammara)	Buah	9.3.(38s)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Dedalu Tangis (Salix Babylonica)	Buah	9.3.(38t)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Flamboyan (Delonix Regia)	Buah	9.3.(38u)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Glodokan Tiang (Polyathea Sp)	Buah	9.3.(38v)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Glodokan (Polyalthea Longifolia)	Buah	9.3.(38w)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Hanjuang Merah (Casuarina Equisetifolia)	Buah	9.3.(38x)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Hujan Mas (Casia Glauca)	Buah	9.3.(38y)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Iris (Neomarica Longofolia)	Buah	9.3.(38z)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Jambu Air (Syzigium Aquae)	Buah	9.3.(38aa)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Jambu-Jambuan (Syzigium Grandis)	Buah	9.3.(38ab)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Jatropa (Jatropha Pandurifolia)	Buah	9.3.(38ac)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Jati Mas	Buah	9.3.(38ad)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kaca Piring (Gardenia Augusta)	Buah	9.3.(38ae)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kacang-kacangan (Arachis Pintoi)	Buah	9.3.(38af)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kaliko (Altenanthera Versicolor)	Buah	9.3.(38ag)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kamboja Kuning (Plumeria Pcuminata)	Buah	9.3.(38ah)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kamboja Merah (Plumeria Rubra)	Buah	9.3.(38ai)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kana (Canna Hybrida)	Buah	9.3.(38aj)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Karet Munding Belang (Ficus Elastica Variegata)	Buah	9.3.(38ak)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kelapa Sawit (Elais Guineensis)	Buah	9.3.(38al)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kamboja Putih (Plumeria Alba)	Buah	9.3.(38am)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kecrutan (Spathodea Campanulata)	Buah	9.3.(38an)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima)	Buah	9.3.(38ao)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa Sinesis)	Buah	9.3.(38ap)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Ketapang (Terminallia Cattapa)	Buah	9.3.(38aq)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kiara Payung (Filicium Decipiens)	Buah	9.3.(38ar)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Khaya (Khaya Sinegalensis)	Buah	9.3.(38as)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kol Banda (Pisonia Alba)	Buah	9.3.(38at)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kuai (Zephyranthes)	Buah	9.3.(38au)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Lontar (Borassus Flabellifer)	Buah	9.3.(38av)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Mahoni (Swietenia Mahagoni)	Buah	9.3.(38aw)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Mahkota Duri (Euphorbia Milii)	Buah	9.3.(38ax)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Mangga (Mangifera Indica)	Buah	9.3.(38ay)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Nyamplung (Calophyllum Inophyllum)	Buah	9.3.(38az)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Nusa Indah (Mussaenda Sp)	Buah	9.3.(38ba)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Oleander (Nerrium Oleander)	Buah	9.3.(38bb)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pandan Laut (Pandanus Odorifer)	Buah	9.3.(38bc)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pacing Pentul (Costus Woodsonii)	Buah	9.3.(38bd)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pagoda (Plumeria Pudica)	Buah	9.3.(38be)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Bambu (Chamaedorea Seifrizii)	Buah	9.3.(38bf)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Bismarkia (Bismarckia Nobilis)	Buah	9.3.(38bg)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Kipas (Livistona Saribus)	Buah	9.3.(38bh)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Putri (Veitchia Merilli)	Buah	9.3.(38bi)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Raja (Roystonea Regia)	Buah	9.3.(38bj)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Palem Weregu (Rhaps Excelsa)	Buah	9.3.(38bk)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus)	Buah	9.3.(38bl)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pangkas Kuning (Duranta Sp)	Buah	9.3.(38bm)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Peace Lily (Spathiphyllum Petite)	Buah	9.3.(38bn)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Penawar Jamber (Cycas Revolute)	Buah	9.3.(38bo)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pinang Jambe (Arera Catechu)	Buah	9.3.(38bp)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pucuk Merah (Syzigium Oleana)	Buah	9.3.(38bq)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Rambutan (Nephelium Lappaceum)	Buah	9.3.(38br)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Rumput Gajah (Pinnesetum Purpureum Schomach)	Buah	9.3.(38bs)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus Dwarf)	Buah	9.3.(38bt)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Ruelia Bunga Ungu (Ruellia Britthniana)	Buah	9.3.(38bu)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Sinyo Nakal (Duranta Repens)	Buah	9.3.(38bv)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Soga (Peltophorum Pterocarpum)	Buah	9.3.(38bw)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Sukun (Artocarpus Altilis)	Buah	9.3.(38bx)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Tabebuia (Tabebuia Chrystoricha)	Buah	9.3.(38by)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Tabebuia Pink (Tabebuia Rosea)	Buah	9.3.(38bz)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Tanjung (Mimusops Elengi)	Buah	9.3.(38ca)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Teh-tehan (Duranta Erecta)	Buah	9.3.(38cb)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Trembesi (Samanea Saman)	Buah	9.3.(38cc)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Wali Songo (Schefflera Sp)	Buah	9.3.(38cd)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Waru Laut (Hibiscus Tillaceus)	Buah	9.3.(38ce)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Perdu/Semak	Buah	9.3.(38cf)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pohon (besar)	Buah	9.3.(39a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pohon (kecil)	Buah	9.3.(39b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kotak Tanaman Tipe 1	Buah	9.3.(40a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Kotak Tanaman Tipe 2	Buah	9.3.(40b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Pot Tanaman	Buah	9.3.(41)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.3 Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	Penghalang Akar Pohon (Tree Root Barrier)	m2	9.3.(42)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1a1).150	Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup semua pekerjaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), penerangan pedestrian dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) termasuk pekerjaan terkait kelistrikan yang meliputi penyediaan, pemasangan (perakitan) dan pengujian komisioning dari semua bahan dan peralatan dalam hubungannya dengan instalasi kelistrikan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi dan yang ditunjukkan dalam Gambar, yang termasuk tapi tidak dibatasi oleh: a)Persiapan dan penyerahan Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>). b)Penyerahan tabel penyediaan bahan detail. c)Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembongkaran dari bagian dari sistem yang ada dan penggabungan bagian-bagian yang tersisa dari pekerjaan permanen. d)Pengukuran lapangan terhadap sinar matahari pada bagian <i>tunnel</i> atau <i>underpass</i> untuk membantu Pengawas Pekerjaan dalam mengkaji ulang terhadap detail penerangan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. e)Semua peralatan listrik yang lain dan pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan fasilitas operasi sesuai dengan peraturan lokal untuk Instalasi Kelistrikan termasuk semua perizinan yang diperlukan untuk layk pengoperasian dari Otoritas Kelistrikan setempat.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1a2).150	Pekerjaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup pekerjaan struktur, catu daya, luminer, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi. Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Dengan Tenaga Surya (PJU-TS) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup panel tenaga surya (modul surya <i>photovoltaik</i>), elemen optik, elemen elektrik dan struktur tiang penopang serta bangunan fondasi tiang. Sumber yang digunakan adalah catu daya listrik mandiri yang bersumber dari pemanfaatan energi surya atau sinar matahari. Pekerjaan penerangan pedestrian yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup bangunan struktur, catu daya, luminer, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi. Pekerjaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup luminer, tiang penyangga, bangunan struktur fondasi, perangkat kendali, dan kabel instalasi.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1a3).150	Lokasi pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), penerangan pedestrian dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 9.4.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1a4).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 7 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1b1).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 9 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1b2).150	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1b3).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 13 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(1b4).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a1).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a2).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 x 80 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a2).80	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 x 100 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a2).100	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a3).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 x 100 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a3).100	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m, LED 1 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2a4).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 7 m, LED 2 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2b1).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 9 m, LED 2 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2b2).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 2 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2b3).150	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 2 x 80 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2b3).80	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 13 m, LED 2 x 150 Watt, Dimming System	Buah	9.4.(2b4).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1 x 150 Watt)	Buah	9.4.(3).150	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 1 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 2 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 3 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 4 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 5 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 6 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 7 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Tipe 8 (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4h)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel PJU Gerbang Tol (termasuk Box dan Fondasi)	Buah	9.4.(4i)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pull Box, Tipe A	Buah	9.4.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pull Box, Tipe B	Buah	9.4.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pull Box, Tipe C	Buah	9.4.(5c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pull Box, Tipe D	Buah	9.4.(5d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 20 m	Buah	9.4.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 25 m	Buah	9.4.(6b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 30 m	Buah	9.4.(6c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 40 m	Buah	9.4.(6d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Penangkal Petir Lampu Menara (termasuk Box Grounding dan Grounding)	Buah	9.4.(6e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Sorot, Tinggi 9 m	Buah	9.4.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Sorot, Tinggi 13 m	Buah	9.4.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (3 x 250 Watt)	Buah	9.4.(7c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (4 x 250 Watt)	Buah	9.4.(7d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Kedip (Flashing Light)	Buah	9.4.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah	9.4.(9a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lengkung dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah	9.4.(9b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Siku dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah	9.4.(9c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Gawang (Gantry) dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah	9.4.(9d)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 2 (Dua) Warna	Buah	9.4.(9e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 1 (Satu) Warna	Buah	9.4.(9f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Tiang baja pengaman APILL (Traffic Light Protector)	Buah	9.4.(9g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Tunggal, LED 1 x 5 Watt	Buah	9.4.(10a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Ganda, Tipe LED 1 x 5 Watt	Buah	9.4.(11a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lampu Sorot Outdoor, LED Waterproof 5 Watt	Buah	9.4.(12a)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 2C - 10 mm2	m	9.4.(13a1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 2C - 16 mm2	m	9.4.(13a2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 1 mm2	m	9.4.(13b1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C – 1,5 mm2	m	9.4.(13b2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 4 mm2	m	9.4.(13b3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 6 mm2	m	9.4.(13b4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 10 mm2	m	9.4.(13b5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 16 mm2	m	9.4.(13b6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 25 mm2	m	9.4.(13b7)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 35 mm2	m	9.4.(13b8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 50 mm2	m	9.4.(13b9)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 70 mm2	m	9.4.(13b10)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 90 mm2	m	9.4.(13b11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 95 mm2	m	9.4.(13b12)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 120 mm2	m	9.4.(13b13)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4C - 150 mm2	m	9.4.(13b14)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 7C - 2,5 mm2	m	9.4.(13c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 3 x 10 mm2	m	9.4.(13d1)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm2	m	9.4.(13d2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYY 3C - 2,5 mm2	m	9.4.(13e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYY 4C - 10 mm2	m	9.4.(13f1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYY 4C - 16 mm2	m	9.4.(13f2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYY 4C - 25 mm2	m	9.4.(13f3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel NYY 4C - 35 mm2	m	9.4.(13f4)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel BC - 6 mm2	m	9.4.(13g1)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel BC - 10 mm2	m	9.4.(13g2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel BC - 25 mm2	m	9.4.(13g3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Kabel BC - 35 mm2	m	9.4.(13g4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Galvanis Diameter 100 mm	m	9.4.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (1 jalur)	m	9.4.(14b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (2 jalur)	m	9.4.(14c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 50 mm	m	9.4.(15a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 100 mm	m	9.4.(15b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pelindung Kabel atau Alur Saluran Kabel	m	9.4.(16)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Rak Kabel (Cable Tray)	m	9.4.(17)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Galian Kabel atau Alur Saluran Kabel	m	9.4.(18)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Horizontal Duct of Underground	m	9.4.(19)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lubang Kontrol Listrik Tipe-A	Buah	9.4.(20a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Lubang Kontrol Listrik Tipe-B	Buah	9.4.(20b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Utilitas, Tipe-1	m	9.4.(21a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Utilitas, Tipe-2	m	9.4.(21b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Pipa Utilitas, Tipe-3	m	9.4.(21c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Box dan Fondasi Panel Meter untuk Pasokan Listrik dari PLN	Buah	9.4.(22)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel Meter PLN (Fondasi dan Box Panel) untuk APILL	Buah	9.4.(23)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Panel Kontrol APILL (Fondasi dan Box Panel APILL)	Buah	9.4.(24)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	9.4 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	Bak Kontrol Listrik untuk APILL	Buah	9.4.(25)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	m3	10.1.(1)	Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini harus meliputi pekerjaan pemeliharaan jalan untuk menjamin agar perkerasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan selalu dipelihara setiap saat sejak lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa sampai akhir Masa Pelaksanaan dalam kondisi pelayanan yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan atau dalam kondisi yang mantap berdasarkan ketentuan kinerja yang disyaratkan dalam Pasal 10.1.4 dari Spesifikasi ini bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2025 Seksi 10.1.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	m3	10.1.(2)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	m3	10.1.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	10.1.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	10.1.(5)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	10.1.(6a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas C	m3	10.1.(6b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	m2	10.1.(7)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	m2	10.1.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x75)	m3	10.1.(9a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x50)	m3	10.1.(9b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal Kasar Modifikasi (LTBA B Kasar Mod)	m3	10.1.(9c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan HRS-WC	m3	10.1.(10a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan HRS - Base	m3	10.1.(10b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-WC	m3	10.1.(11a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-BC	m3	10.1.(11b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-Base	m3	10.1.(11c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-WC Modifikasi	m3	10.1.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-BC Modifikasi	m3	10.1.(12b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Tipis	m3	10.1.(13a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Halus	m3	10.1.(13b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Kasar	m3	10.1.(13c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Modifikasi Tipis	m3	10.1.(14a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Modifikasi Halus	m3	10.1.(14b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan SMA Modifikasi Kasar	m3	10.1.(14c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Campuran Aspal Dingin	m3	10.1.(15)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-WC Asbuton Butir	m3	10.1.(16a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan AC-BC Asbuton Butir	m3	10.1.(16b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Tambalan Cepat Mantap (TCM)	m3	10.1.(17a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan CPHMA Kemasan	m3	10.1.(17b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Penetrasi Makadam tanpa atau dengan Asbuton	m3	10.1.(18)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Kerataan Perkerasan Beton Semen dengan Gurinda	m2	10.1.(19)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	m3	10.1.(20)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Pasangan Batu	m3	10.1.(21)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	m2	10.1.(22)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus	m	10.1.(23a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung	m	10.1.(23b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam	m	10.1.(23c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	m	10.1.(23d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam	Buah	10.1.(23e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam	Buah	10.1.(23f)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Buah	10.1.(23g)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Penggantian Asimetrik Beam (beam transisi antara W Beam dengan Thrie Beam)	Buah	10.1.(23h)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pengecatan Patok	Buah	10.1.(24a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pembersihan Patok	Buah	10.1.(24b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pembersihan Delineator	Buah	10.1.(24c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pengecatan Rambu	Buah	10.1.(25a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pembersihan Rambu	Buah	10.1.(25b)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	m	10.1.(26)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Pengendalian Tanaman	m2	10.1.(27)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.1 Pemeliharaan Jalan	Fasilitas Kendaraan dan Perlengkapan Pendukung untuk Pemeriksaan Rutin pada Jalan dan Jembatan	LS	10.1.(28)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Beton	m	10.2.(1a)	Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jembatan untuk mempertahankan kondisi jembatan tetap mantap dan menjamin agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai ketentuan yang disyaratkan atau dalam kondisi yang mantap berdasarkan ketentuan kinerja yang disyaratkan dalam Pasal 10.2.4 dari Spesifikasi ini bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Rangka Baja Standar	m	10.2.(1b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Baja Standar	m	10.2.(1c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Beton	m	10.2.(2a)	Cakupan pekerjaan pemeliharaan rutin dalam Seksi ini adalah pemeliharaan rutin dalam Tabel 10.2.4.1) sedangkan pekerjaan pemeliharaan kinerja adalah pemeliharaan rutin dan pekerjaan rehabilitasi dalam Tabel 10.2.4. Mengacu pada Spesifikasi Umum 2025 Seksi 10.2.
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Boks Baja	m	10.2.(2b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Rangka Baja	m	10.2.(2c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan Gantung Kendaraan	m	10.2.(3)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan Kabel (Stayed Cable)	m	10.2.(4)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian 0 – ≤ 5 m	m	10.2.(5a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 5 – ≤ 10 m	m	10.2.(5b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 10 – ≤ 20 m	m	10.2.(5c)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 20 – ≤ 40 m	m	10.2.(5d)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 40 m	m	10.2.(5e)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pylon Jembatan Khusus (Jembatan Gantung atau Jembatan Kabel)	m	10.2.(6)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Endapan pada Daerah Aliran Sungai dengan Menggunakan Alat Berat	m3	10.2.(7a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Endapan/Sampah pada Daerah Aliran Sungai dengan Cara Manual	m3	10.2.(7b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Tebing Sungai dari Tanaman Liar/Sampah	m2	10.2.(7c)	

BIDANG BINA MARGA (SE DJBK 47 TAHUN 2026)

Kategori Tingkat 1	Kategori Tingkat 2	Kategori Tingkat 3	LEVEL 4 (PRODUK TAYANG - ITEM PEKERJAAN)	Satuan Produk	Kode Produk	LINGKUP KEGIATAN
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Sampah pada Jalan Pendekat	m2	10.2.(8)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Perbaikan Parapet Jembatan	m3	10.2.(9a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Penggantian Papan Nama Jembatan	Buah	10.2.(9b)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Perbaikan atau Pembuatan Jalan Akses untuk Pemeriksaan Jembatan pada Daerah Kepala Jembatan (abutment)	m3	10.2.(10)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pembersihan Pipa Cucuran/Pipa Penyalur	m	10.2.(11)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pengecatan Pipa dan Tiang Sandaran	m	10.2.(12a)	
Bidang Bina Marga 2025	Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan	10.2 Pemeliharaan Jembatan	Pengecatan Dinding Beton Sandaran	m2	10.2.(12b)	

Nama Produk/Kode Produk/Kategori Baru SE 47/SPTJM